

NEW
2018


LEVANTE

NEW
2018

PONENTE




287



288L




268



910



N5



BG10



960



TB 907



970



NEW	Code	Model	Diameter	Weight
NEW	14426**	Levante	4,50 mm	g: 0,75+0,75 - 1,25+0,75 - 1,75+0,75 - 2,25+0,75 3,00+1,00 - 4,00+1,00 - 5,00+1,00
NEW	14427**	Ponente	4,50 mm	g: 0,75+0,75 - 1,25+0,75 - 1,75+0,75 - 2,25+0,75 3,00+1,00 - 4,00+1,00 - 5,00+1,00
	103005*	287	3,00 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
	105005*	288L	2,20 mm	g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00
	10301**	268	4,50 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00
	10302**	268	4,50 mm	g: 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00



15040**	910	3,00 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00
152202*	N5	2,2 mm	g: 4x10 - 4x12 - 4x14 - 4x16 - 4x18 - 1,00
14200**	BG10	4,50 mm	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 5,00 - 6,00 - 8,00
15650**	960	3,00 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
152305*	TB 907	4,50 mm	g: 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00
152306*	TB 907	4,50 mm	g: 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00
15660**	970	3,00 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00

BN



980



022



STARLIGHT SCORREVOLI

BS 4



BS 6



TBS 7



952



950



818



Code	Model	Stem Diameter (mm)	Weights (g)
152403*	BN	3,00-4,50 mm	g: 4x14 - 4x16 - 4x18 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00
15670**	980	4,50 mm	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00
150004*	022	4,50 mm	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
13140**	BS 4	3,00-4,50 mm	g: 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00

Code	Model	Stem Diameter (mm)	Weights (g)
13160**	BS 6	3,00-4,50 mm	g: 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00
13180**	TBS 7	4,50 mm	g: 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00
156301*	952	3,00-4,50 mm	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00
156101*	950	3,00-4,50 mm	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00
14620**	818	4,50 mm	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00

GALLEGGIANTI ALL'INGLESE PRO

🇮🇹 I waggler Tubertini per la pesca all'inglese sono prodotti usando materiali di alta qualità e mano d'opera qualificata con anni di esperienza nel settore. Le penne di pavone o la sarkanda utilizzate vengono selezionate una ad una in base al diametro poi carteggiate e tagliate a misura per poter garantire una taratura ottimale e calibrata in ogni grammatura, inoltre per alcune Serie vengono praticati tagli longitudinali per l'applicazione delle alette direzionali, ricavate da un materiale ultra-leggero utile per ottimizzare il lancio e la stabilità in volo del galleggiante. Anche per questa tipologia di galleggianti la verniciatura avviene per immersione e l'elevato numero di bagni a cui vengono sottoposti bulbi grezzi, creano un perfetto strato impermeabile. I "fischioni", le antenne (piene

o cave), gli insert in sarkanda sono studiati e realizzati con meticolosità e verniciati con brillanti colori fluorescenti che li rendono ben visibili anche a grandi distanze raggiungibili con minor difficoltà e minor grammatura, grazie al peso pilota in piombo. Un attento controllo pezzo per pezzo garantisce che solo gli articoli perfetti vengano confezionati e messi in commercio. La lavorazione per produrre i nostri waggler PRO è sicuramente lunga e meticolosa; abbiamo contato oltre ventiquattro passaggi per arrivare al prodotto finito ed è un nostro vanto, dal momento che la nostra filosofia di produzione punta sulla qualità assoluta.

🇬🇧 Tubertini Waggler for match fishing are produced by our many years' experienced skilful staff using high quality material. Peacock quills or sarkanda used are selected one by one depending on diameter then sanded down and cut so to guarantee the optimal calibration for

each sizes. On some series lengthwise cuts to fit directional wings made of ultra-light material useful to optimize the cast and for float flight stability. Also for this kind of floats the painting is made by immersion and the large number of dips is creating a perfect waterproof coating. The big whistles, the antennas (solid or hollow), the insert in sarkanda have been studied and produced with precision and painted with brilliant and fluorescent colors that make them be visible even at long distance that are easily reachable with less weight thanks to lead pilot weight. A careful control made one by one guarantees that only perfect floats will be packaged and put on the market. The manufacturing process to make our waggler PRO is surely long and meticulous; we counted more than 24 passages to arrive to end product and it is our pride, since that our philosophy is to aim to highest quality.

PRO 11

🇮🇹 Inglese con penna di pavone e alette. Dotato di fischione incollato all'estremità della penna, ricavato da un tubetto in pvc di 7 mm di diametro.

🇬🇧 Match float with peacock quill and wings. It has whistle (a PVC tube diameter 7 mm) glued on quill end.



PRO 12

🇮🇹 Inglese con penna di pavone e alette. All'estremità della penna è fissato un tubetto nero con asole laterali sul quale, con un semplice sistema ad innesto si può intercambiare l'antenna cava fluorescente di 6 mm di diametro.

🇬🇧 Match float with peacock quill and wings. In the end side it is fixed on black tube with lateral holes on which with a simple connection system it is possible to interchange the hollow fluorescent antenna diameter 6 mm.



PRO 33

🇮🇹 Inglese con penna di pavone e alette. Ha un pratico sistema per intercambiare i fischioni. Venduto in confezione singola ha in dotazione due fischioni di 7 mm di diametro.

🇬🇧 Match float with peacock quill and wings. With useful system to interchange antennas. It is sold in single packaging with two whistles diameter 7 mm



PRO 65

🇮🇹 Galleggiante inglese con antenna cava intercambiabile e penna di pavone corta, adatto per la pesca in canali o laghi con poca profondità.

🇬🇧 Match float with interchangeable hollow antenna and short peacock quill, suitable to fish in not deep canal or lake.



PRO 69


🇮🇹 Galleggiante inglese con insert in sarkanda indicato per la pesca in laghi o canali in condizioni di vento forte. Ideale per la pesca con lo scorrevole.

🇬🇧 Match float with sarkanda insert suitable to fish in lake or canal with strong wind. Ideal to fish with sliding.



PRO 96


Galleggiante all'inglese con antenna portante in plastica cava, ideale per la pesca a lunga distanza di carassi, carpe e breme.
Match float with hollow plastic antenna, suitable for long distance fishing to goldfish, carps and breme.



PRO 101

Galleggiante all'inglese per la pesca scorrevole con antenna in plastica cava intercambiabile. Il perno di ottone con il tubetto in silicone evita i fastidiosi garbugli che spesso ostacolano questo tipo di pesca. Su questo galleggiante può essere montato anche il perno in piombo per pescare con il galleggiante fisso.

Match float for sliding fish with interchangeable hollow plastic antenna. The brass pivot with silicon tube avoids those boring tangles that are often giving problems during fish. On this float can be set also lead pivot.



PRO 110

Galleggiante inglese molto sensibile grazie all'insert in carbonio intercambiabile, confezione completa di antenne di diametri differenti e di fischione. Adatto alla pesca di Breme o pesci molto sospettosi.

Very sensitive match float, with interchangeable carbon insert. Available with antennas of different diameter and big whistle. Suitable for fishing breme or other very suspicious fish.



PRO 115

Galleggiante inglese in penna di pavone riportata con antenna in plastica cava molto visibile. Ideale per la pesca a medie e lunghe distanze di carassi, carpe e breme.


Match float in peacock quill with hollow plastic antenna very visible. Ideal to fish at medium and long distance to crucian, carp and breme.



PRO 130

Galleggiante all'inglese con antenna cava intercambiabile ideale per la pesca a media e lunga distanza di carassi, carpe e breme.

Match float with interchangeable hollow antenna ideal for fishing in medium and long distance crucian, carp and breme.




Barcode	Icon	kg	Icon
11110**	Pro 11	g: 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,00 25,00 - 30,00 - 35,00	
11120**	Pro 12	g: 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,00 25,00 - 30,00	
11330**	Pro 33	g: 14,00 - 16,00 - 18,00	
11331**	Pro 33	g: 20,00 - 22,00 - 25,00 - 30,00	
11332**	Pro 33	g: 35,00 - 40,00	
11650**	Pro 65	g: 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00	
11690**	Pro 69	g: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22	
11960**	Pro 96	g: 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,00 - 25,00	
18010**	Pro 101	g: 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00	
18100**	Pro 110	g: 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 16,00 - 18,00 - 20,00	
18101**	Pro 110	g: 22,00 - 25,00	
18150**	Pro 115	g: 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00	
18151**	Pro 115	g: 22,00 - 25,00 - 30,00	
18282**	Pro 130	g: 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,00 - 25,00 - 30,00	

Dettaglio del perno intercambiabile in ottone filettato di serie nel galleggiante PRO 101.
Particular of threaded interchangeable brass pivot, standard on float PRO 101.



336

Galleggiante per la pesca all'inglese realizzato con sarkanda.
 Match floats made in Sarkanda.

**350**

Galleggiante per la pesca all'inglese costruito con penna di pavone.
 Match floats made of peacock quill.

**500L**

Galleggiante all'inglese costruito con cannuccia in policarbonato e corpo in poliuretano.
 Può montare sia l'antenna in plastica cava oppure la starlight.
 Match fishing float made with polycarbonate straw and polyurethane body.
 It can support both the empty plastic antenna and the starlight.

**501**

Galleggiante all'inglese costruito con cannuccia in policarbonato e corpo in poliuretano.
 Antenna ricavata direttamente verniciando la cannuccia.
 Match fishing float, made with polycarbonate straw and polyurethane body.
 Antenna derived from the painting of the straw.



Barcode	Gr.	Weight (g)	Weight (kg)	Icon
12030**	336	g: 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00		
12040**	350	g: 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 18,00		
12041**	350	g: 20,00 - 22,00 - 25,00 - 30,00 - 35,00		
12240**	500L	g: 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 - 16,00		
12241**	500L	g: 18,00 - 20,00 - 22,00		
12242**	500L	g: 25,00 - 30,00		
12250**	501	g: 4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00		
12251**	501	g: 14,00 - 16,00 - 18,00 - 20,00		
12252**	501	g: 22,00 - 25,00 - 30,00		



511

Galleggiante indeformabile in plexiglass con porta starlight.
Crushproof plexiglass float with starlight.



518

Galleggiante all'inglese non piombato con porta starlight e asta in plexiglass.
Match float without lead for starlight and plexiglass stem.



810

Inglese piombato, con porta starlight e asta in tonchino.
Leaded floats for starlight and pith stem.



813

Penna in tonchino con porta starlight. Non piombato.
Pith float for starlight. Without lead.




NOTTE 3

Penna di pavone con porta starlight piombata.
Leaded peacock quill float for starlight.




WS2

Galleggiante ideale per montaggio scorrevole con penna in tonchino e porta starlight.
Ideal float for sliding setting with pith pen and for starlight.



STAR LIGHT

Galleggiante all'inglese piombato con porta starlight.
Leaded match float for starlight. Particular of washers.



Gli inglesi Serie PRO sono forniti di rondelle in piombo componibili, per personalizzare al meglio la taratura dei galleggianti.
Series Pro match floats are equipped with modular lead washers, for customizing the calibration of float.

Barcode	Model	Ø	Weight	Configuration
14510**	511	Ø 4,50 mm	g:	1+1 - 2+1 - 2+2 - 3+1 - 3+2 - 4+1 - 4+2 5+1 - 6+2
14520**	518	Ø 4,50 mm	g:	4,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 16,00 - 18,00 - 20,00 - 22,00
14530**	810	Ø 3,00 mm	g:	4+2 - 6+2 - 8+2 - 10+2
14570**	813	Ø 3,00 mm	g:	2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00
14610**	Notte 3	Ø 3,00 mm	g:	1+1 - 2+1 - 3+1 - 4+1
12090**	WS2	Ø 3,00 mm	g:	8+5 - 10+6 - 12+7 - 14+8
12200**	Star Light	Ø 3,00 mm	g:	2+1 - 3+1 - 4+1 - 4+2 - 5+1 - 5+3 - 6+2 - 7+3

P5

Galleggiante estremamente visibile ideale per la pesca alla trota.

Extremely visible float ideal for trout fishing.

**064**

Penna di Pavone a due colori, si consiglia la piombatura tramite vetrino o corona.

Two color peacock quill float. It is suggested to lead it with vetrino and corona.

**BG 15**

Galleggiante ad alta visibilità a filo passante interno, consigliato per pesca di profondità.

High visibility float with line passing through, suggested for deep fishing.

**TROTA 1**

Galleggiante Trota con filo passante interno al bulbo attraverso una guaina.

Trout fishing float with line passing inside bulb through one sheath.

**TROTA 2**

Galleggiante Trota a deriva corta, con filo passante interno al bulbo.

Trout fishing float with short stem and line passing inside bulb.

**TROTA 3**

Galleggiante con antenna in balsa e deriva in fibra di vetro, ideale per la pesca a striscio alla trota.

Balsa wood antenna with fiberglass stem, ideal for trout fishing.

**TROTA 4**

Stesse caratteristiche del modello Trota 3 ma con filo passante interno al bulbo.

Same characteristics of model Trota 3 but with line passing through body.

**TROTA 5**


Galleggiante con antenna in balsa e deriva in fibra di vetro. Forma a goccia allungata molto versatile.

Float with balsa antenna and fiberglass drift. Very versatile elongated shape.

**NEW
2018****TROTA 6**


Galleggiante a forma di ovetto con antenna in balsa, filo passante interno al bulbo e deriva in fibra di vetro.

Rounded shaped float with balsa antenna, wire passing through the bulb and fiberglass drift.

**NEW
2018****TROTA 7**

Galleggiante da laghetto di forma allungata estremamente visibile con deriva in fibra di vetro.

Extremely visible elongated pond float with fiberglass drift.

**NEW
2018**

152003*	P5	g: 4x18 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
17010**	064	g: 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 7,00
14210**	BG 15	g: 1,00 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00
17040**	Trota 1	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00
17050**	Trota 2	g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00



17060**	Trota 3	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
17070**	Trota 4	g: 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00
NEW 17080**	Trota 5	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
NEW 17090**	Trota 6	g: 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
NEW 17095**	Trota 7	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00



TL1

🇮🇹 **Ballerina** con profilo affusolato per una maggiore sensibilità ed astina direzionale. Studiata per la pesca a galla delle trote.
 🇬🇧 "Ballerina" with tapered profile for a higher sensitivity and directional stem. Designed for surface fishing to trout.



BG 16

🇮🇹 **Ovetto scorrevole** per la pesca in superficie della trota.
 🇬🇧 **Oval-shape sliding float** for trout fishing in surface.



TL2

🇮🇹 **Ovetto scorrevole piombato**, per pesca alla trota.
 🇬🇧 "Little egg" with lead, for trout fishing.



TL3

🇮🇹 **Bulbo piombato al centro**, per la pesca a galla delle trote.
 🇬🇧 **Bulb with lead in the center**, for float trout fishing.

code	kg.	pz.
17211**	TL1 g: 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 - 10,00	
17212**	TL2 g: 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00	
17213**	TL3 g: 6,00 - 8,00 - 10,00 - 15,00	
14220**	BG 16 g: 2,00(1+1) - 3,00(1,5+1,5) - 4,00(2+2) - 5,00(2,5+2,5) - 6,00(3+3)	

TREMARELLO VETRO

🇮🇹 **Zavorre in vetro** per la pesca della trota. Il vetrino Slim grazie al suo lento affondamento è ideale per la pesca in superficie e in mezzo fondo. Il modello Short, invece è caratterizzato da una discesa più rapida grazie alla forma più compatta.

🇬🇧 **Trout fishing glass sinker**. The model Slim is the ideal for fishing on the surface and in the half deep, thanks to its slow sinking. The model Short is characterized by a quicker sinking thanks to its more compact design.



code	kg.	pz.
65681**	Slim g: 2 - 3 - 4 - 5	25
65671**	Short g: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	25

PIOMBI TROTA

🇮🇹 **Piombi per pesca alla trota** lago di diverse forme, disponibili in numerose grammature a seconda delle necessità e dello stile di pesca che si vuole praticare, in generale le forme più compatte affonderanno più velocemente di quelle affusolate. Interessante il comportamento del Saltarello che come dice il nome, una volta toccato il fondo, se recuperato a piccoli strappi, produce un movimento altalenante molto attirante.

🇬🇧 **Lead for lake trout fishing** in different shapes, available in several weights depending on needs and fishing style. In general, the more compact shapes will sink more quickly than the tapered ones. Interesting is the behavior of Saltarello that, as the name says, once hit bottom if retrieved by small and quick pulls it produces a very attracting swinging movement.

code	kg.	pz.
Tremarello Ledro		
65640**	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 4,50 - 6,00	20
Tremarello Iseo		
65630**	g: 1,00 - 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 - 3,50 4,00 - 5,00 - 6,00	20
Saltarello		
65521**	g: 2,00	20
65522**	g: 3,00	20
65523**	g: 4,00	20
65524**	g: 5,00	20
65525**	g: 6,00	20

code	kg.	pz.
Tremarello Como		
65530**	g: 1,00	20
65531**	g: 1,50	20
65532**	g: 2,00	20
65533**	g: 2,50	20
65534**	g: 3,00	20
65535**	g: 3,50	20
65536**	g: 4,00	20
65537**	g: 4,50	20
65538**	g: 5,00	20
65539**	g: 6,00	20
Tremarello Garda		
65551**	g: 2,00	20
65552**	g: 2,50	20
65553**	g: 3,00	20
65554**	g: 3,50	20
65555**	g: 4,00	20
65556**	g: 4,50	20
65557**	g: 5,00	20
65558**	g: 6,00	20
Tremarello Slim		
65540**	g: 1,00	20
65541**	g: 1,50	20
65542**	g: 2,00	20
65543**	g: 2,50	20
65544**	g: 3,00	20
65545**	g: 4,00	20
Tremarello		
65562**	g: 2,00	20
65563**	g: 2,50	20
65564**	g: 3,00	20
65565**	g: 3,50	20
65566**	g: 4,00	20
65567**	g: 4,50	20
65568**	g: 5,00	20
65569**	g: 6,00	20
65570**	g: 8,00	20
65571**	g: 10,00	20



PRO SPEEDY 0



PRO SPEEDY 1



PRO SPEEDY 2



PRO SPEEDY 3



PRO SPEEDY 4



🇮🇹 Pro Speedy 4: Permette un recupero veloce mantenendo l'assetto orizzontale.

🇬🇧 Pro Speedy 4: Allows a fast retrieval keeping horizontal trim.

PRO SPEEDY BABY 2



PRO SPEEDY BABY 3



PRO SPEEDY

🇮🇹 Serie di bombarde, estremamente sensibili, ad assetto orizzontale di affondamento durante il recupero e leggera inclinazione dell'astina, verso il fondale, a filo molle. Studiate e progettate dai campioni G. Soffritti e M. Venturelli per evitare il rilascio dell'esca, da parte della trota, causato dalla trazione delle bombarde classiche.

🇬🇧 Series of Bombarde, very sensitive, horizontal sinking during retrieve and light inclination of stem to the bottom with soft line. Studied by Champions G. Soffritti and M. Venturelli it avoids bait release caused by traction of classic bombarde



PRO SPEEDY

17300**	0	g: 8/G0,40 - 10/G0,50 - 12/G0,60 - 15/G0,75 - 20/G1,00
17301**	0	g: 25/G1,25 - 30/G1,50
17302**	0	g: 35/G1,50 - 40/G1,50
17310**	1	g: 8/G0,75 - 10/G1,00 - 12/G1,25 - 15/G1,50 - 20/G2,00
17311**	1	g: 25/G2,50 - 30/G3,00
17312**	1	g: 35/G3,50 - 40/G4,00
17320**	2	g: 8/G1,60 - 10/G02,00 - 12/G2,50 - 15/G3,00 - 20/G4,00
17321**	2	g: 25/G5,00 - 30/G6,00
17322**	2	g: 35/G7,00 - 40/G8,00
17330**	3	g: 8/G2,75 - 10/G3,50 - 12/G4,00 - 15/G5,00 - 20/G7,00
17331**	3	g: 25/G8,50 - 30/G10,00
17332**	3	g: 35/G10,00 - 40/G12,00
17340**	4	g: 8/G4,00 - 10/G5,00 - 12/G6,00 - 15/G7,50 - 20/G10,00
17341**	4	g: 25/G12,50 - 30/G15,00

PRO SPEEDY BABY


17320**	2	g: 5/G1,00 - 6,5/G1,30
17330**	3	g: 5/G1,75 - 6,5/G2,25



BOMBARDE SERIE PRO

🇮🇹 Una bombarde da competizione, deve necessariamente avere elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Le serie di bombarde Pro, rigorosamente made in Tubertini, offrono all'agonista e all'appassionato il massimo delle prestazioni, la giusta affondabilità e il corretto assetto in acqua durante il recupero, grazie alla taratura che meticolosamente viene realizzata tramite pesi di ottone lavorati in azienda per garantire la massima qualità e calibratura.

🇬🇧 Bombarde for competition must be reliable and must give high performance. Bombarde series Pro, totally made in Tubertini's factory will satisfy all anglers needs. Thanks to meticulous calibration they assure the right sinking and the correct trim during retrieve, perfect calibration has been obtained from brass weights manufactured in the factory to guarantee the best quality and adjustment.





PRO FLASH 0

🇮🇹 Lavora in superficie mantenendo l'assetto orizzontale grazie al perfetto bilanciamento dei pesi.

🇬🇧 It works on surface keeping horizontal trim thanks to perfect weight balance.



17350**	g: 8/G0,15 - 10/G0,18 - 12/G0,20 - 15/G0,25 - 20/G0,40	
17351**	g: 25/G0,50 - 30/G0,60	
17352**	g: 35/G0,60 - 40/G0,60	

PRO SUSPENDE

🇮🇹 Serie di bombarde, estremamente sensibili, ad assetto orizzontale di affondamento durante il recupero e leggera inclinazione del bulbo, verso il fondale, a filo molle. Studiate e progettate dai campioni G. Soffritti e M. Venturrelli per evitare il rilascio dell'esca, da parte della trota, causato dalla trazione delle bombarde classiche.

🇬🇧 Series of Bombarde, very sensitive, horizontal sinking during retrieve and light inclination of bulb to the bottom with soft line. Studied by Champions G. Soffritti and M. Venturrelli it avoids bait release caused by traction of classic bombarde.



17260**	0	g: 8/G0,40 - 10/G0,50 - 12/G0,60 - 15/G0,75 - 20/G1,00	
17261**	0	g: 25/G1,25 - 30/G1,50	
17262**	0	g: 35/G1,50 - 40/G1,50	
17270**	1	g: 8/G0,75 - 10/G1,00 - 12/G1,25 - 15/G1,50 - 20/G2,00	
17271**	1	g: 25/G2,50 - 30/G3,00	
17272**	1	g: 35/G3,50 - 40/G4,00	
17280**	2	g: 8/G1,60 - 10/G02,00 - 12/G2,50 - 15/G3,00 - 20/G4,00	
17281**	2	g: 25/G5,00 - 30/G6,00	
17290**	3	g: 8/G2,75 - 10/G3,50 - 12/G4,00 - 15/G5,00 - 20/G7,00	
17291**	3	g: 25/G8,50 - 30/G10,00	

BIG PRO

🇮🇹 Probabilmente le bombarde più pesanti sul mercato! Ideali per lanci estremi, hanno un assetto di affondamento orizzontale e costante durante il recupero, mentre a filo lento una leggera inclinazione dell'astina verso il fondale. Molto sensibili sono state studiate dai campioni di pesca alla trota M. Venturrelli e G. Soffritti.

🇬🇧 Probably the heaviest "bombarde" on the market! Ideal for extreme launches, their sinking trim is horizontal and constant during retrieve, while when line is loosen the stem has a slight angle towards the bottom. Very sensitive, they have been studied by the champions of trout fishing M. Venturrelli and G. Soffritti.



Big Pro 1		
17201**	g: 30,00 - 35,00 - 40,00 - 45,00	G2
Big Pro 2		
17202**	g: 30,00 - 35,00 - 40,00 - 45,00	G4



BLACK DEEP

IT Bombarde aggressive dall'affondamento rapido ideali per pescare in profondità elevate. La Black Deep 1 è una bombarde da fondo, mentre la Black Deep 2 da mezzo fondo.

EN Aggressive bombarba, fast sinking ideal for deep fishing. The Black Deep 1 is a bombarde for bottom fishing while the Black Deep 2 is for half bottom.



Black Deep 1	
17250**	g: 10,00/G7 - 15,00/G10,5 - 20,00/G14 - 25,00/G16,5
Black Deep 2	
17251**	g: 8,00/G4 - 10,00/G5 - 12,00/G6 - 15,00/G7,5 - 20,00/G10 - 25,00/G12,5



SEMI-AFFONDANTE

IT Bombarde bianco trasparente dall'assetto semi-affondate. Molto Sensibile e Visibile anche a lunga distanza.

EN Transparent white, semi-sinking bombs. Very sensitive and visible also on long distance.



17130**	g: 6/G1,2 - 8/G1,6 - 10/G2,0 - 12/G2,4
17131**	g: 15/G3,0 - 20/G4,0
17132**	g: 25/G5,0 - 30/G6,0 - 35/G7,0
17133**	g: 40/G8,0 - 50/G10,0



GALLEGGIANTE

IT Bombarde per la pesca in superficie, estremamente sensibile e visibile grazie al suo colore bianco.

EN Surface fishing bombs, highly sensitive and visible thanks to its white color.



17120**	g: 08/G0 - 10/G0 - 12/G0
17121**	g: 15/G0 - 20/G0
17122**	g: 25/G0 - 30/G0
17123**	g: 40/G0 - 50/G0



SPITFIRE

IT Maxi bombarde per la pesca a galla, sono altamente attrattive grazie all'effetto "rattle" generato dalle numerose sfere in piombo inserite all'interno. Disponibili in grammature fino a 50 grammi, permettono lanci estremamente lunghi e quindi distanze raggiungibili con solo questa tipologia di maracas. Oltre alla pesca della trota sono adatte anche alla pesca in mare di tutti i predatori di superficie.

EN Maxi bombarde for float fishing, they are very attractive thanks to the "rattle" effect given by the several lead spheres in its inside. Available in sizes until 50 grams, they allow very long casts and so it is possible to reach certain distances only with this kind of maracas. They are suitable not only for trout fishing but also for sea fishing to all surface predators.



17180**	g: 20/G0 - 25/G0 - 30/G0
17181**	g: 40/G0 - 50/G0


BLACK DEEP 1

BLACK DEEP 2


AFFONDANTE

IT Bombarde di colore nero opaco con tubetto trasparente, è caratterizzata da un affondamento rapido.

EN Matt black Bombs with transparent tube, characterized by sinking fast.



17140**	g: 8/G4 - 10/G5 - 12/G6
17141**	g: 15/G7,5 - 20/G10
17142**	g: 25/G12,5 - 30/G15
17143**	g: 35/G17,5




BUGIARDINO

IT Bombarde di colore nero lucido, con una rapidità di affondamento ineguagliabile.

EN Glossy black Bombs, unmatched sinking speed.



17150**	g: 10-12
17151**	g: 15-25
17152**	g: 30-35


G. 0
G. 1

CALIMERO

IT Disegnata dai campioni Gino Soffritti e Mirco Venturelli, la bombarde Calimero è un nocciolino maracas estremamente attrattivo grazie alle piccole sfere in piombo, contenute al suo interno, che producono una vibrazione irresistibile. Disponibile in due affondabilità è ideale con trote apatiche che stazionano sotto il pelo dell'acqua (G1) o completamente a galla (G0).

EN Designed by champions Gino Soffritti and Mirco Venturelli, the bombarde Calimero is one nut maracas very attractive thanks to the small lead spheres in its inside, that makes an irresistible vibration. Available in two different sinking models it is ideal for sluggish trouts that stay under the water surface (G1) or completely afloat (G0).



Calimero G.0	
17160**	g: 5/G0 - 10/G0 - 12/G0 - 15/G0 - 20/G0
Calimero G.1	
17170**	g: 5/G1 - 10/G1 - 15/G1 - 20/G1

SERIE 359



SERIE PRO 12

SERIE 460/470

FISCHI

Code	Series	Colors	Øi	Øe	Length	Qty
19020**	Serie 359	Yellow, Red, Black	5,0 mm	5,3 mm	1	
19036**	Serie Pro 12	Yellow, Red	5,0 mm	6,0 mm	1	
19025**	Serie 460/470	Yellow, Red	5,0 mm	5,3 mm	1	

FISCHI INSERT PRO

Code	Series	Colors	Ø	Length	Qty
19040**	Insert Pro 11/21/33	Yellow, Red, Black	7,0 mm	1	
19044**	Insert Pro 32/65	Yellow, Red	5,0 mm	1	

FISCHIO PRO 110

Code	Colors	Ø	Length	Qty
1901101	Yellow	5,3 mm	1	
1901102	Red	5,3 mm	1	



ANTENNA PRO 110

Code	Colors	Ø x H	Length	Qty
19012**	Yellow, Red	2,2x45 mm	1	
19013**	Yellow, Red	3,0x45 mm	1	

ANTENNE FIBRA DI VETRO

Code	Colors	Ø x H	Length	Qty
19107**	Yellow, Red	0,5x45 - 0,6x50 - 0,7x50 - 0,8x50 - 0,9x60 - 1,0x60 - 1,2x60 - 1,5x65 - 1,8x65 - 2,0x65 mm	20	

ANTENNA SARCANDA

Code	Series	Colors	Ø	Length	Qty
19050**	Serie 470/359 Pro 21/23	Yellow, Red, Black	3,2 mm	1	

ANTENNE SLAIS

Code	Colors	Size	Length	Qty
19103**	Yellow, Red	Piccolo/Small	10	
19104**	Yellow, Red	Grande/Big	10	

ANTENNE PVC

Code	Colors	Antenne PVC verniciate	Length	Qty
19105**	Yellow, Red	Ø x H: 0,8x40 - 1,0x50 - 1,2x60 - 1,5x60 - 1,5x80 1,8x65 - 1,8x80 - 2,0x65 - 2,0x80 - 2,2x35 - 2,2x60 2,5x60 - 2,5x100 - 3,0x60 mm	20	
19106**	Yellow, Red	Antenne PVC non verniciate Ø x H: 0,8x40 - 1,0x50 - 1,2x60 - 1,5x60 - 1,5x80 1,8x65 - 1,8x80 - 2,0x65 - 2,0x80 - 2,2x35 - 2,2x60 2,5x60 - 2,5x100 - 3,0x60 mm	20	

ANTENNA CAVA

Code	Colors	Ø x H	Length	Qty
19108**	Yellow, Red	1,0x50 - 1,2x50 - 1,5x60 - 1,7x60 2,5x70 - 3,0x75 - 4,5x75 mm	20	

ANTENNA PRO 130

Code	Colors	Øi	Øe	Length
19120**	Yellow, Red	3,2 mm	3,5 mm	10

ANTENNA VETRO

Code	Colors	Length	Ø	Qty
19160**	Yellow	120 mm	1,0 mm	10
19161**	Red	120 mm	1,0 mm	10
19162**	Yellow	120 mm	1,2 mm	10
19163**	Red	120 mm	1,2 mm	10
19164**	Yellow	120 mm	1,5 mm	10
19165**	Red	120 mm	1,5 mm	10
19166**	Yellow	120 mm	1,8 mm	10
19167**	Red	120 mm	1,8 mm	10
19168**	Yellow	120 mm	2,0 mm	10
19169**	Red	120 mm	2,0 mm	10
19170**	Yellow	120 mm	1,0 mm	100
19171**	Red	120 mm	1,0 mm	100
19172**	Yellow	120 mm	1,2 mm	100
19173**	Red	120 mm	1,2 mm	100
19174**	Yellow	120 mm	1,5 mm	100
19175**	Red	120 mm	1,5 mm	100
19176**	Yellow	120 mm	1,8 mm	100
19177**	Red	120 mm	1,8 mm	100
19178**	Yellow	120 mm	2,0 mm	100
19179**	Red	120 mm	2,0 mm	100