

## ZELIOS

 Serie di mulinelli robusti e scorrevoli grazie ai 4 cuscinetti +1 di cui sono dotati. Le diverse misure soddisfano le esigenze degli svariati tipi di pesca sia in acqua dolce che in mare. Ottimo rapporto qualità e prezzo.

 Series of solid and fluid reels thanks to the 4 +1 bearings of which they are fitted. The different sizes meet the needs of various types of fishing both in fresh water and at sea. Great value for money.

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 98955** | 2000                                                                              | 227 g                                                                             | 2lb (1,0kg)                                                                       | 4+1                                                                               | 5,2:1                                                                             | Ø 0,200/150 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 98956** | 3000                                                                              | 235 g                                                                             | 3lb (1,5kg)                                                                       | 4+1                                                                               | 5,2:1                                                                             | Ø 0,230/160 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 98957** | 4000                                                                              | 260 g                                                                             | 4lb (2,0kg)                                                                       | 4+1                                                                               | 5,2:1                                                                             | Ø 0,280/150 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 98958** | 5000                                                                              | 270 g                                                                             | 5lb (2,5kg)                                                                       | 4+1                                                                               | 5,2:1                                                                             | Ø 0,300/160 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 98959** | 6000                                                                              | 460 g                                                                             | 6lb (3,0kg)                                                                       | 4+1                                                                               | 5,0:1                                                                             | Ø 0,370/195 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |
| 98960** | 8000                                                                              | 510 g                                                                             | 10lb (5,0kg)                                                                      | 4+1                                                                               | 5,0:1                                                                             | Ø 0,400/195 m                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |

**TUBERTINI**  
HIGH QUALITY
**NEW 2018**


SIZE 2000 ÷ 6000

SIZE 8000


**NEW 2018**

## STROBE

 Serie di mulinelli potenti e scorrevoli grazie ai 4 cuscinetti +1 di cui sono dotati. Le diverse misure soddisfano le esigenze degli svariati tipi di pesca sia in acqua dolce che in mare. Ottimo rapporto qualità e prezzo.

 Series of powerful and fluid reels thanks to the 4 +1 bearings of which they are fitted. The different sizes meet the needs of various types of fishing both in fresh water and at sea. Great value for money.

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98950** | 2000                                                                                | 220 g                                                                               | 8lb (4,0kg)                                                                           | 4+1                                                                                   | 5,2:1                                                                                 | Ø 0,200/150 m                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 98951** | 3000                                                                                | 250 g                                                                               | 10lb (5,0kg)                                                                          | 4+1                                                                                   | 5,1:1                                                                                 | Ø 0,250/200 m                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 98952** | 4000                                                                                | 255 g                                                                               | 10lb (5,0kg)                                                                          | 4+1                                                                                   | 5,1:1                                                                                 | Ø 0,280/220 m                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 98953** | 5000                                                                                | 370 g                                                                               | 16lb (8,0kg)                                                                          | 4+1                                                                                   | 5,2:1                                                                                 | Ø 0,300/230 m                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
| 98954** | 6000                                                                                | 378 g                                                                               | 16lb (8,0kg)                                                                          | 4+1                                                                                   | 5,2:1                                                                                 | Ø 0,330/210 m                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |

**TUBERTINI**  
HIGH QUALITY

# FRIZIONE POSTERIORE


## AMAZON

 Mulinello a frizione posteriore compatto ed affidabile. dotato di quattro cuscinetti

 Compact and reliable, rear drag reel with four ball bearings.

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 99201** | 1000                                                                                | 266 g                                                                               | 5lb (2,5kg)                                                                         | 4                                                                                   | 5,1:1                                                                               | Ø 0,205/145 m                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 99202** | 2000                                                                                | 268 g                                                                               | 5lb (2,5kg)                                                                         | 4                                                                                   | 5,1:1                                                                               | Ø 0,235/155 m                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 99203** | 3000                                                                                | 310 g                                                                               | 6lb (3kg)                                                                           | 4                                                                                   | 5,0:1                                                                               | Ø 0,235/235 m                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 99204** | 4000                                                                                | 312 g                                                                               | 6lb (3kg)                                                                           | 4                                                                                   | 5,0:1                                                                               | Ø 0,285/195 m                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

**RYOBI**
**V**  
VERBA PISCIS
**RFO**

### TURBO TWO SPEED REEL

 Mulinello estremamente potente e rivoluzionario, grazie ad una semplice leva posizionata sulla manovella può essere usato a 2 diverse velocità di recupero: "High Gear Ratio" (5,2:1 - 125cm/giro) per un rapido recupero della lenza o della preda o "Low Gear Ratio" (2,9:1 - 69cm/giro) per un combattimento con grandi prede quali tonni, squali, siluri etc. Realizzato completamente in metalroyal e totalmente sigillato da speciali guarnizioni che lo rendono assolutamente waterproof, monta ben 13 cuscinetti a sfera in acciaio inox di cui 2 sulla frizione all'interno della bobina. Strepitoso il Max Drag Power di 15kg (30lb) reali.

 This innovative reel is extremely powerful, thanks to a simple lever positioned on the handle it can be used in two different recovery speeds: "High Gear Ratio" (5.2:1 - 125 cm/turn) for a quick recover of the line or of the prey; "Low Gear Ratio" (2.9:1 - 69 cm/turn) for fighting against big preys like tunas, sharks, catfish, etc. Made entirely in metalroyal and totally sealed by special seals that makes it absolutely waterproof, with 13 stainless steel ball bearings, two of them on the drag inside the spool. Amazing the Max Drag Power of 15 kg (30 lbs) real.



99072\*\* 20000 965 g 30lb (15kg) 11+2 Low 2.9:1 / High 5.2:1 Ø 0,500/300 m

**RYOBI**

**RFO**

**V**

**STRONG**

## AP POWER XL LIGHT

**Versione alleggerita del mulinello Ryobi più potente sul mercato!**

Caratteristiche estreme per potenza e solidità, il corpo completamente sigillato da speciali guarnizioni, che impediscono infiltrazioni d'acqua, è realizzato completamente in metallo così come il rotore. La capiente bobina è in alluminio forgiato a freddo mentre la leva della manovella è in monoblocco per garantire robustezza e rigidità assolute. Tre dischi in carbotex assicurano una modularità ed una potenza notevole alla frizione e gli conferiscono uno strepitoso drag max di 15 kg (30 lb), inoltre guarnizioni e O-ring rendono questa parte assolutamente waterproof ed isolata da polvere e sabbia. L'AP Power XL Light monta ben 12 cuscinetti a sfera in acciaio inox di cui due all'interno della bobina sulla frizione, uno sul rullino guidafile e uno su entrambi i braccetti dell'archetto, oltre a quelli principali sulla girante, albero e ruota di trasmissione, per una fluidità senza pari.

**Lighter version of the Ryobi's reel most powerful on the market!** Extreme features like power and strength, the body is completely sealed with special seals that prevent water infiltration, is made entirely of metal as well as the rotor. The large spool in cold-forged aluminum while the handle lever is one-piece to guarantee strength and absolute rigidity. Three discs Carbotex ensure modularity and a considerable power to the drag and give it an amazing drag max 15 kg (30 lb) and O-ring seals also make this part completely waterproof and insulated from dust and sand. The AP Power XL Light fitted with 12 stainless steel ball bearings including 2 inside the spool on the drag, one on the line roller and one on both bail arms, in addition to those of main rotor, shaft and transmission, for smoothness without equal.



|         |       |       |             |    |       |               |
|---------|-------|-------|-------------|----|-------|---------------|
| 99196** | 18000 | 860 g | 30lb (15kg) | 12 | 4.4:1 | Ø 0,500/250 m |
| 99197** | 20000 | 880 g | 30lb (15kg) | 12 | 4.4:1 | Ø 0,500/300 m |



**NEW  
2018**



## AP POWER YELLOW

**Potenza ed affidabilità sono le prerogative di questi mulinelli nati per le pesche estreme sia in acqua dolce che in mare. Guarnizioni ed O-Ring rendono il corpo assolutamente saltwater ed i dischi in carbotex assicurano potenza ed una notevole modulazione della frizione. La misura 6000 è particolarmente adatta per lo spinning pesante mentre la 8000 per la pesca a verticale e di grandi prede (tonni, siluri, ecc.).**

**Power and reliability are the prerogatives of these reels born from extreme fishing in freshwater and sea. Seals and O-rings make the body absolutely salty resistant and the carbotex disks provide power and a remarkable modulation of the drag. The 6000 is particularly suitable for heavy spinning while the 8000 for vertical fishing and big fish (tuna, catfish, etc.).**



|         |      |       |             |     |       |               |
|---------|------|-------|-------------|-----|-------|---------------|
| 99376** | 6000 | 396 g | 20lb (10kg) | 5+1 | 5.0:1 | Ø 0,330/230 m |
| 99378** | 8000 | 570 g | 20lb (10kg) | 5+1 | 5.0:1 | Ø 0,400/230 m |



**CONCEPT POWER 5000L**

🇮🇹 Erede dell'iconico Ryobi Metalroyal Fishing Safari, il Concept Power 5000L mantiene tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto il suo predecessore, ma con un peso più contenuto. Quindi sei cuscinetti, 25lb di power drag per la frizione con sistema "FS Drag System" a doppia regolazione e composta da 9 dischi in acciaio "salt water" alternati a 3 dischi in carbonio al fine di ottenere l'azzeramento totale della frizione. Un mulinello aggressivo ma di dimensioni ridotte, estremamente potente ed affidabile in qualsiasi avventura di pesca, anche la più estrema.

🇬🇧 Ryobi Metalroyal Fishing Safari's successor with the same characteristics of the previous but lighter in weight. In addition to the lightweight: six bearings, 25lb power drag with FS Drag System, 9 salt water disks. Small in size, power and reliable.



99106\*\*



750 g



25lb (12kg)



7



4,9:1 - 106 cm



Ø 0,33 - 400 m

**NEW  
2018****HONOR LSR**

🇮🇹 Belli, potenti, affidabili e soprattutto leggerissimi, solo 490 grammi per la misura 6500! Frutto di un lungo lavoro di sviluppo e progettazione, sono i primi mulinelli costruiti interamente in carbonio R18, a garanzia di peso ridotto al limite ed inalterata robustezza. Montano 7+1 cuscinetti per un'ottima scorrevolezza in fase di recupero e cattura. Destinati a soddisfare i pescatori più esigenti di surf casting e non solo.

🇬🇧 Beautiful, powerful, reliable and especially lightweight, only 490 grams for 6500! The result of a long development and design work are the first reels built entirely of carbon R18, to guarantee a low weight and unaltered strength. Mount 7+1 bearings for excellent smoothness during fishing and fight. Targeted to satisfy not only the most demanding surf casting angler.



99358\*\*



5500



495 g



25lb (12kg)



7+1



5,0:1



Ø 0,265/200 m



99359\*\*

6500

498 g

25lb (12kg)

7+1

5,0:1

Ø 0,300/200 m



## ASPECT LS

🇮🇹 Fratelli minori del top di gamma Honor, ne mantengono la stessa affidabile e robusta meccanica interna montando due cuscinetti in meno (5+1). Inoltre il corpo ed il rotore sono realizzati in leggero policarbonato misto a carbonio, conferendo buona robustezza ed un eccellente rapporto qualità/prezzo. Mulinelli polivalenti indicati per il surf casting ed altre tecniche di pesca a fondo in mare ed acqua dolce.

🇬🇧 Similar to Honor reels, they maintain the same strong internal mechanics by mounting two bearings less (5 + 1). The body and the rotor are made of lightweight monoxide polycarbonate added with carbon, giving good strength and excellent value for money. Multipurpose reels designed for surf casting and other sea and freshwater fishing techniques.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99356**                                                                           | 5500                                                                              | 543 g                                                                             | 20lb (10kg)                                                                       | 5+1                                                                               | 5.0:1                                                                             | Ø 0,265/200 m                                                                     |                                                                                   |
| 99357**                                                                           | 6500                                                                              | 548 g                                                                             | 20lb (10kg)                                                                       | 5+1                                                                               | 5.0:1                                                                             | Ø 0,300/200 m                                                                     |                                                                                   |

**TUBERTINI**  
HIGH QUALITY

**RYOBI**

**RFO**

**V**  
SERIES



## CONCEPT XL

🇮🇹 Mulinello destinato agli agonisti ed a tutti gli amanti del Surf Casting, dove l'aspetto del lancio è dominante. Dal look molto aggressivo ed accattivante grazie al forte contrasto cromatico nero/oro ed alla bobina alleggerita all'estremo rimane un mulinello molto potente e dalla frizione precisa, inoltre i 6+1 cuscinetti di cui è dotato, abbinati all'antiritorno infinito ed al pomello ergonomico, consentono un recupero più fluido con minor sforzo.

🇬🇧 Reel for competition fisherman and surf casting lovers. Aggressive and Catchy, black and gold coloured, light spool for a power and precise reel with 6+1 bearings for a flowing retrieve without efforts.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99107**                                                                             | 10000                                                                               | 700 g                                                                                | 25lb (12kg)                                                                           | 6+1                                                                                   | 3.9:1                                                                                 | Ø 0,40 - 200 m                                                                        |                                                                                       |

**TUBERTINI**  
HIGH QUALITY

**RYOBI**

**RFO**

**V**  
SERIES




**MAXIM**

**🇮🇹** Mulinello innovativo ideato in collaborazione con il pluricampione mondiale Marco Volpi per la pesca a bolentino e a drifting dalla barca. Impugnandolo si ha l'immediata sensazione di un mulinello costruito per fornire la massima resa in termini di potenza, solidità e resistenza pur mantenendo un corpo contenuto. Fornito di 2 bobine in Metal Royal di diversa capacità per pesche differenziate (capacità: 250mt Ø 0,25mm - 250mt Ø 0,40mm). L'elevato rapporto di recupero velocizza l'azione di pesca e diventa prezioso quando i metri da recuperare sono notevoli. Completamente protetto dall'attacco della salsedine grazie alla completa anodizzazione del corpo, del rotore e delle bobine.

**🇬🇧** Innovative reel designed in collaboration with the many times World Champion Marco Volpi for Bolentino and drifting fishing. It gives immediately the sensation to be a very powerful, solid and strong fishing-reel even if the body is small. It has two spools in metal royal with different line capacity (250 mt. diam. 0.25mm - 250 mt. diam. 0.40mm). High gear ratio that speeds up fishing action. Body, rotor and spools totally anodized to protect it from salt.

**Ryobi Maxim**

99139\*\* 749 g 25lb (12kg) 7 3,9:1 Ø 0,25 - 500 m



**🇮🇹** 1 bobina match, compresa.  
**🇬🇧** with 1 match spool.

**HALLEY**

**🇮🇹** Mulinello di nuova generazione nato per le tecniche di pesca come il Surf Casting, dove l'aspetto del lancio è dominante. L'elevato rapporto di recupero velocizza l'azione quando le distanze di pesca sono notevoli, il corpo ed il rotore sono costruiti in Metal Royal ottenendo così una scocca indeformabile, estremamente rigida e resistente alla corrosione, della salsedine, essendo completamente anodizzati. Provvisto di una bobina in metallo anch'essa anodizzata e di una in policarbonato per una maggiore versatilità d'uso.

**🇬🇧** Next generation reel designed for fishing styles like Surf casting in which cast is dominant. The high retrieving ratio speed up the actions when distance are considerable, the body and the rotor are made in metal royal so the body is crushproof, very stiff and resistant to corrosion and saltwater fully anodized. With one anodized metal spool and one polycarbonate spool.

**Ryobi Halley**

99135\*\* 749 g 25lb (12kg) 7 3,9:1 Ø 0,20 - 280 m



**🇮🇹** 1 bobina match, compresa.  
**🇬🇧** with 1 match spool.





## VEGAS

**🇮🇹** Mulinello per la pesca a Carp Fishing e per le tecniche dove è richiesta una notevole capienza di monofilo, che in questo caso raggiunge il record di ben 500 metri del diametro 0.40! Costruito in metallo trasmette un'immediata sensazione di potenza e solidità, inoltre il corpo ed il vano frizione sono completamente sigillati per impedire all'umidità di penetrare all'interno e per consentire il lavaggio del mulinello in acqua corrente.

**🇬🇧** Reel for Carp Fishing and for fishing styles where it is necessary that spools can keep large quantity of monofilament, in fact it contains 500 meters diameter 0.40. Made of metal it is powerful and strong, the body and drag compartment are completely sealed so to avoid that moisture can get inside and allow to wash the reel with fresh water.



### Ryobi Vegas

99137\*\* 749 g 25lb (12kg) 7 3,9:1 Ø 0,40 - 500 m



**NCRT**  
New Material Revolution



## KARMA 10000

**🇮🇹** Mulinello size 10000, dal peso drasticamente ridotto grazie al rotore realizzato in NCRT (carbon - titanium) ed alla bobina di capienza "semi-match" prodotta in leggero policarbonato, che abbinati al corpo in robusto Metalroyal rendono questo modello solido, affidabile, potente e scorrevole grazie ai 7+1 cuscinetti al suo interno. Ideale sia per la pesca dalla barca che da terra.

**🇬🇧** Reel size 10000, with drastically reduced weight thanks to the carbon-titanium rotor (NCRT) and the match reel spool made of lightweight polycarbonate. The robust Metalroyal body, make this model strong, reliable, powerful and sliding thanks to the 7 + 1 bearings inside. Ideal for both boat and land fishing.



### Ryobi Vegas

99360\*\* 659 g 25lb (12kg) 7+1 3,9:1 Ø 0,25/220 m



## OSIRYS

🇮🇹 Mulinello rotante dotato di rullino guida filo prodotto seguendo gli standard qualitativi più rigidi, costruito partendo da un monoblocco in alluminio e tornito sino ad ottenere una scocca resistente ed indeformabile. La leggerezza del corpo e la manovella da combattimento posta a sinistra sono l'ideale per la pesca a vertical e slow jigging. La potente frizione a stella munita di dischi in carbonio, ultra sensibile ed estremamente progressiva, è progettata per contrastare grosse prede sia in acqua salata che dolce, mentre la frizione magnetica permette di eseguire microregolazioni atte a migliorare la fuoriuscita del filo durante il lancio.

🇬🇧 Casting reel equipped with a thread guide roller produced following the stiffest quality standards, built from an aluminum block and lathed until it has a durable and indeformable body. The body lightness and left-hand combat crank are ideal for vertical and slow jigging fishing. The powerful star drag with ultra-sensitive and extremely progressive carbon disks is designed to catch big fish in both salt and fresh water, while the magnetic clutch allows micro-adjustments to improve wire spill during cast.



99177\*\* 340 g 25lb (12kg) 10+1 6,8:1 Ø 0,250/290 m - #2/300 m (PE)

RYOBI TUBERTINI  
HIGH QUALITY



## KÖTA

🇮🇹 Mulinelli con corpo in alluminio monoblocco, ricavato quindi dal pieno, per una rigidità e resistenza indispensabile per moltiplicatori di questi tipologia. Trattati contro la corrosione, i mulinelli Köta ricevono una ossidazione profonda pari a 50 micron di spessore (a differenza dei 15-20 micron usuali), successivamente subiscono un procedimento di lucidatura e teflonatura per renderli estremamente resistenti al graffio ed inattaccabili dalla corrosione. Particolarmente curati nel design e nella funzionalità, si distinguono per una soluzione unica sul mercato: il montante frontale inclinato, che permette al pescatore di accedere agevolmente alla bobina durante le fasi di pesca. Un altro accorgimento studiato in fase di progettazione riguarda la semplicità costruttiva infatti la bobina, forgiata a freddo, può agevolmente essere rimossa tramite la chiave in dotazione, svitando solamente alcune viti senza rimuovere altri componenti, in modo da essere sostituita immediatamente con una di scorta. Diversi test in laboratorio ed in fase di pesca sono stati eseguiti per garantire una frizione lineare e performante, obiettivo raggiunto utilizzando speciali dischi in carbonio, inoltre i Köta sono dotati di un doppio sistema di regolazione della stessa, potendola settare utilizzando l'impostazione "Preset" o agendo sulla leva principale per una immediata ed ulteriore regolazione. Anche le manovelle antiscivolo non sono state trascurate, scorrono su doppio sistema a sfere per un minor sforzo ed il profilo ergonomico cambia in base al libraggio. Studiati in collaborazione con Ryobi e realizzati in Italia, tutti i mulinelli sono contrassegnati da numero di serie, per una tracciabilità del prodotto nel tempo, inoltre godono di garanzia di tre anni, contro eventuali difetti di fabbricazione.

🇬🇧 Fishing reel with aluminum mono block body, to get the necessary stiffness and resistance indispensable for this kind of reels. Kota fishing reels are submitted to a thick oxidation process against corrosion (50 micron of thickness instead of usual 15-20 micron), and subsequently to a process of polishing and teflon coating to give them resistance to scratch and corrosion. Sophisticated design and attention to functionality these reels have a brand new characteristic the inclined frontal crossbar that allow to fisherman to have easy access to spool during fishing. Another important peculiarity, studied and designed during planning, is to give it a simple structure which allows to smoothly remove the spool, cold forged, using the key that comes with the reel,



simply unscrewing some screws without removing other components and to replace it with a spare spool. Several tests, in laboratory and during fishing, have been carried out to ensure a linear and performing drag, goal achieved using special carbon disks, moreover Kota's drag has a double adjustment system as it can be set both using the "Preset" setting or by using the main lever for an immediate and extra adjustment. Even the non-slip handles have been carefully studied, they run on a dual system of ball bearing to reduce efforts; the ergonomic profile changes according to poundage. Designed in collaboration with Ryobi and manufactured in Italy, all reels are marked with a serial number for traceability of the product over the time and are covered by a three-year warranty against any manufacturing defects.



99806\*\* 12 lb 540 g 12lb (6kg) 4+2 6:1 m/min 12 lb - 550 yd

RYOBI TUBERTINI  
HIGH QUALITY

# BOBINE



MAXIM 1

MAXIM 2

## BOBINE

Vasta gamma di bobine originali ideali per poter disporre di diversi diametri di monofilo contemporaneamente.

Wide range of original spools ideals for having different diameters of monofilament available.



|            |                              |  |
|------------|------------------------------|--|
| <b>NEW</b> | <b>Aspect LS</b>             |  |
| 99074**    | 5500                         |  |
| 99075**    | 6500                         |  |
| <b>NEW</b> | <b>Honor LSR</b>             |  |
| 99076**    | 5500                         |  |
| 99077**    | 6500                         |  |
| <b>NEW</b> | <b>Karma 10000</b>           |  |
| 99078**    | 10000                        |  |
|            | <b>Vegas</b>                 |  |
| 99944**    | Metallo                      |  |
|            | <b>Concept XL 10000</b>      |  |
| 99051**    | 10000                        |  |
|            | <b>Supercast 8000</b>        |  |
| 99009**    | 8000                         |  |
|            | <b>Gorilla</b>               |  |
| 99019**    | Metallo                      |  |
| <b>NEW</b> | <b>Supercast 8000</b>        |  |
| 99014**    | 8000                         |  |
|            | <b>Maxim</b>                 |  |
| 99947**    | Maxim 1                      |  |
| 99948**    | Maxim 2                      |  |
|            | <b>Halley</b>                |  |
| 99942**    | Metallo                      |  |
| 99943**    | Polycarbonato                |  |
|            | <b>Fishing Safari 5000 A</b> |  |
| 99028**    | 5000                         |  |
|            | <b>Concept 5000L</b>         |  |
| 99008**    | 5000                         |  |

## BOBINE



## AP Power XL

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| 99930** | 18000 |  |
| 99931** | 20000 |  |

## AP Power

|         |      |  |
|---------|------|--|
| 99920** | 6000 |  |
| 99921** | 8000 |  |

## Viral

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 99971** | 1000 MD    |  |
| 99972** | 2000 MD    |  |
| 99973** | 3000 Deep  |  |
| 99974** | 4000 Deep  |  |
| 99975** | 5000 Deep  |  |
| 99976** | 6000 Deep  |  |
| 99977** | 3000 Match |  |
| 99978** | 4000 Match |  |
| 99979** | 5000 Match |  |
| 99980** | 6000 Match |  |

## Ecusima

|         |      |  |
|---------|------|--|
| 99059** | 6000 |  |
| 99060** | 8000 |  |

## Fokamo / Ecusima / Sirio

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 99061** | 1000       |  |
| 99062** | 2000       |  |
| 99063** | 3000       |  |
| 99064** | 4000       |  |
| 99065** | 4000 Match |  |

## Amazon

|         |      |  |
|---------|------|--|
| 99041** | 1000 |  |
| 99042** | 2000 |  |
| 99043** | 3000 |  |
| 99044** | 4000 |  |

## Azteka

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 99045** | 4000 Match |  |
|---------|------------|--|

## Applause

|         |      |  |
|---------|------|--|
| 99030** | 1000 |  |
| 99031** | 2000 |  |
| 99032** | 3000 |  |
| 99011** | 8000 |  |

NEW

## Icon

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 98902** | 2000       |  |
| 98903** | 3000       |  |
| 98904** | 4000       |  |
| 98906** | 5000       |  |
| 98907** | 6000       |  |
| 98909** | 7000       |  |
| 98910** | 8000       |  |
| 98905** | 4000 Match |  |
| 98908** | 6000 Match |  |

## Concept D

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 99962** | 2500       |  |
| 99963** | 3500       |  |
| 99964** | 4500       |  |
| 99965** | 5500       |  |
| 99966** | 6500       |  |
| 99967** | 3500 Match |  |
| 99968** | 4500 Match |  |
| 99969** | 5500 Match |  |
| 99970** | 6500 Match |  |

NEW

## Drex

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| 99888** | 1000       |  |
| 99889** | 2000       |  |
| 99890** | 3000       |  |
| 99899** | 4000       |  |
| 99892** | 5000       |  |
| 99893** | 6000       |  |
| 99895** | 7000       |  |
| 99896** | 8000       |  |
| 99891** | 4000 Match |  |
| 99894** | 6000 Match |  |

## Vertigo

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| 99901** | 1500            |  |
| 99902** | 2500            |  |
| 99903** | 3500            |  |
| 99904** | 4500            |  |
| 99905** | 5000            |  |
| 99906** | 5500            |  |
| 99907** | 4500/5000 Match |  |
| 99908** | 5500 Match      |  |

## Luis HX

|         |      |  |
|---------|------|--|
| 99945** | 4500 |  |
| 99946** | 5500 |  |




**BOBINE**


| Arctica II |                 |
|------------|-----------------|
| 99932**    | 1000            |
| 99933**    | 2000            |
| 99934**    | 3000            |
| 99935**    | 4000            |
| 99936**    | 5000            |
| 99938**    | 7000            |
| 99940**    | 6000 Match      |
| Zauber CM  |                 |
| 99015**    | 1000            |
| 99016**    | 2000            |
| 99017**    | 3000            |
| 99018**    | 4000            |
| Oasys      |                 |
| 99922**    | 1000            |
| 99923**    | 2000            |
| 99924**    | 3000            |
| 99925**    | 4000            |
| 99926**    | 5000            |
| 99927**    | 6000            |
| 99928**    | 7000            |
| 99929**    | 8000            |
| Ryushi FD  |                 |
| 99002**    | 1000            |
| 99003**    | 2000            |
| 99004**    | 3000            |
| 99005**    | 4000            |
| 99006**    | 5000            |
| 99007**    | 6000            |
| Kobe       |                 |
| 99911**    | 1500            |
| 99912**    | 2500            |
| 99913**    | 3500            |
| 99914**    | 4500            |
| 99915**    | 5500            |
| 99916**    | 6500            |
| 99917**    | 3500/4500 Match |
| 99918**    | 5500 Match      |
| 99919**    | 6500 Match      |
| Toda       |                 |
| 99957**    | 6500            |
| 99958**    | Match 6500      |
| Slam       |                 |
| 99950**    | 2000            |
| 99952**    | 4000            |
| 99953**    | 5000            |
| 99954**    | 6000            |
| 99955**    | 4000 Match      |
| 99956**    | 5000 Match      |
| Fuzyon     |                 |
| 99021**    | 1000            |
| 99022**    | 2000            |
| 99023**    | 3000            |
| 99024**    | 4000            |
| Orix       |                 |
| 99025**    | 7000            |

**MANOVELLE**


|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 99987** | Luis HX TL - 4500/5500   |
| 99988** | Luis HX - 4500/5500      |
| 99994** | New Applause - 6000/8000 |
| 99993** | Oasys                    |
| 99995** | Vertigo Small            |
| 99996** | Vertigo Big              |
| 99998** | Kobe                     |
| 99997** | AP Power                 |

# MANOVELLE

