



R18 SPINNING

Massime performances per questa serie di due pezzi totalmente realizzate con il nuovissimo materiale **R18**. Già dal primo utilizzo sarà chiaro come queste canne risultano essere più bilanciate e reattive di qualsiasi altro modello, in grado di lanciare artificiali con una semplicità e precisione mai viste prima. Totalmente equipaggiate con componentistica originale **Fuji** ed impugnatura in sughero di massima qualità.

Maximum performance for this series of two pieces rods made entirely with the new **R18 Carbon**. Since from the first use it will be clear how these rods are more balanced and responsive than any other model, capable of casting lures with a simplicity and precision never seen before. They are fully equipped with **Fuji** original components and top quality cork handle.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
03873**	2,10 m	108 cm	0+10 g	104 g	8,60 mm	2	
03874**	2,10 m	108 cm	5+20 g	106 g	8,70 mm	2	
03875**	2,40 m	123 cm	0+10 g	114 g	9,80 mm	2	
03876**	2,40 m	123 cm	5+20 g	116 g	9,85 mm	2	
03877**	2,70 m	138 cm	5+20 g	120 g	11,00 mm	2	



- Anelli Fuji K
- Porta mulinello Fuji VSS



R18 AREA

NEW
2018



- Anelli Fuji Torzite

Modello unico e proposto in serie limitata di questa fantastica canna da **Trout Area** realizzata utilizzando il materiale **R18 Carbon** impreziosito dagli anelli **Fuji Torzite** in titanio e dal porta mulinello minimal di alta qualità. Il fusto di soli **5,2 mm** di diametro, è il **più sottile sul mercato** e disegna un arco **perfetto** ideale per il lancio di artificiali fino ai due grammi di peso. La **sensibilità** è eccezionale ed è possibile percepire ogni **minima vibrazione** dell'artificiale. Disponibile nell'unica misura di 5,6Ft.

Unique and limited model of this fantastic **Trout Area** made using the **R18 Carbon** material with **titanium Fuji Torzite** rings and minimal quality reel seat. The rod of just **5,2 mm** in diameter, is the **slimmest on the market** and designs a perfect curve ideal for the launch of lures up to two grams of weight. **Sensitivity** is exceptional and it is possible to perceive every **slight vibration** of the lure. Available in only 5,6Ft.



03948**



5,6 ft



0+2 g




52 g



5,2 mm



2





Finesse Limited



• Porta mulinello Fuji SKSS

**NEW
2018**

XTRA LIGHT ACTION



ULTRA LIGHT ACTION



LIGHT ACTION

Canne ultrasottili progettate per la **Trout Area**, presentano una azione molto reattiva e parabolica, adatta all'utilizzo di artificiali leggeri o ultraleggeri. Caratterizzate da innesto a spigot e componentistica di livello assoluto come i nuovissimi anelli **PacBay** in Titanio Bronze, il porta mulinello **Fuji SKSS** con inserti in carbonio e sughero di alta qualità.

Ultra thin fishing rods designed for **Trout Area**, have a very responsive and parabolic action, suitable for use in thin and ultra-light lures. Featuring spigot joint and components of the highest level such as the new rings **PacBay** Titanium Bronze, **Fuji SKSS** reel seat with carbon inserts and high quality cork handle.



NEW	03886**	Xtra Light	1,80 m	91 cm	86 g	5,80 mm	2	
	03860**	Ultra Light	1,80 m	91 cm	86 g	5,80 mm	2	
	03861**	Light	1,80 m	91 cm	86 g	5,80 mm	2	





• Anelli Fuji KL

Finesse

NEW 2018



HYPER LIGHT ACTION

XTRA LIGHT ACTION

ULTRA LIGHT ACTION

LIGHT ACTION

MEDIUM ACTION

MEDIUM STRONG ACTION

🇮🇹 Canne dal profilo ultrasottile in due pezzi con innesto a spigot per la pesca a spinning ultraleggero. Costruite in carbonio alto modulo, presentano curve sotto carico molto armoniche e progressive e la loro reattività garantisce spiccata capacità di lancio e controllo di artificiali anche di ridottissimi pesi e dimensioni. Curatissime le finiture con le sezioni finemente verniciate, gli anelli **Fuji KL** e l'impugnatura in sughero di alta qualità.

🇬🇧 Ultra-thin profile rods, 2 pieces, spigot inserts for ultralight spinning fishing. made of high modulus carbon, these rods have very harmonious and progressive curves under load and their reactivity gives an outstanding launch and a good lures control, of little size and weight too. Well-finished finishes with finely printed sections; **Fuji KL** rings and high quality cork handle.



NEW	Code	Action	Length	Tip Length	Weight	Diameter	Rings	Tip Weight
	03338**	Hyper Light Action	1,80 m	90 cm	83 g	5,80 mm	2	
	03249**	Xtra Light Action	1,80 m	90 cm	84 g	5,80 mm	2	
	03834**	Ultra Light Action	1,80 m	90 cm	84 g	6,30 mm	2	
	03589**	Light Action	1,90 m	95 cm	85 g	6,50 mm	2	
	03592**	Medium Action	1,90 m	95 cm	85 g	6,60 mm	2	
	03835**	Med. Strong Action	1,95 m	100 cm	87 g	7,00 mm	2	



AREA GAME

SPECIFIC ROD

**NEW
2018**

 Canna ideata per la tecnica del **Trout Area** con azione parabolico progressiva, molto polivalente, ideale per l'utilizzo di spoon leggeri e piccoli minnow. Disponibile in due misure da 5'8"ft e 6'2"ft.

 **Trout Area** rod with progressive parabolic action, very polyvalent ideal for the use of light spoon and small minnow. Available in two sizes of 5'8" ft and 6'2" ft.

								
03930**		5' 8" ft	89 cm	1-4 g	83 g	6,20 mm	2	
03931**		6' 2" ft	97 cm	1-4 g	85 g	6,30 mm	2	

SEIKA

Optical

**NEW
2018**

 Serie di canne dedicate al **Light Spinning** e **Trout Area**. Grazie alla vetta sensibile in **Solid Carbon**, risultano adatte all'utilizzo di esche siliconiche, ondulanti, rotanti, minnow di piccole e medie dimensioni. Canne con pregevoli finiture, equipaggiate con anelli in **SiC**.

 Series of rods dedicated to **Light Spinning** and **Trout Area**. Thanks to the tip in **Solid Carbon**, they are suitable for the use of soft baits, spoon, spinners, and small and medium-sized minnow. Rods with precious finishes, equipped with **SiC** rings.

								
03925**		1,98 m	102 cm	0+4 g	95 g	7,90 mm	2	
03926**		1,98 m	102 cm	1+6 g	98 g	8,00 mm	2	
03927**		1,98 m	102 cm	2+12 g	105 g	8,20 mm	2	
03951**		2,20 m	110 cm	0+4 g	105 g	8,00 mm	2	
03952**		2,20 m	110 cm	1+6 g	108 g	8,10 mm	2	
03953**		2,20 m	110 cm	2+12 g	115 g	8,30 mm	2	

SEIKA

KIZURI

 Le Kizuri sono canne di alta gamma progettate specificatamente per la tecnica del light spinning ed il rock fishing, costruite in carbonio alto modulo hanno la cima ibrida con l'estremità in **carbonio pieno** per una sensibilità estrema, indispensabile utilizzando piccole esche. Montate con anelli **SiC** di alta qualità e sughero naturale, per un comfort impareggiabile, sono utilizzabili sia in acqua dolce che in mare.

 The Kizuri are high range fishing rods studied expressly for light spinning and rock fishing, in high modulus carbon they have hybrid tip sections with **solid carbon** tip for extreme sensitivity which is essential when using small baits. Fit with **SiC** guides, high quality natural cork for unique comfort. This rod can be used in both freshwater and sea.

								
03805**		2,10 m	108 cm	0+10 g	9,40 mm	2		
03733**		2,40 m	124 cm	0+10 g	10,70 mm	2		
03734**		2,40 m	124 cm	5+20 g	10,80 mm	2		
03735**		2,70 m	138 cm	0+10 g	12,20 mm	2		
03736**		2,70 m	138 cm	5+20 g	12,30 mm	2		

SEIKA


HIKARU
**NEW
2018**

Serie di canne da spinning con azione parabolica, ideate appositamente per la pesca in lago con esche siliconiche. La particolare azione consente di utilizzare fili molto sottili ed esche particolarmente leggere. La misura da 2,10 metri è ideale anche per la pesca con piccoli spoon.

Series of spinning rods with parabolic action, specially designed for lake fishing with soft bait. The particular action allows you to use very thin lines and lightweight baits. The 2.10 meter length is also ideal for fishing with small spoon.

SEIKA

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
03942**	2,10 m	108 cm	0+5 g	85 g	7,90 mm	2	
03943**	2,10 m	108 cm	2+10 g	87 g	8,20 mm	2	
03944**	2,40 m	123 cm	0+5 g	90 g	9,00 mm	2	
03945**	2,40 m	123 cm	2+10 g	91 g	9,20 mm	2	
03946**	2,70 m	140 cm	0+5 g	93 g	9,50 mm	2	
03947**	2,70 m	140 cm	2+10 g	94 g	9,70 mm	2	

SHIBUYA

Pensate per il "light" spinning sia in acque interne che in mare nella pratica del rock fishing, queste canne sono montate con cima ibrida, cioè di una cima tubolare con innestato all'estremità un vettino "solid carbon" che conferisce la sensibilità adatta per l'utilizzo di esche siliconiche medio-leggere.

Light spinning rod series, both in fresh and salt water practicing rock fishing. These rods are fitted with a hybrid tip, which consist in a tubular and a solid carbon tips which give the proper sensitivity for medium light siliconic lures.

code	0 1 2	cm.	g.	Ø		
03836**	2,10 m	109 cm	0+10 g	10,30 mm	2	
03837**	2,40 m	124 cm	0+10 g	11,50 mm	2	
03838**	2,40 m	124 cm	5+20 g	11,80 mm	2	
03839**	2,70 m	138 cm	0+10 g	12,40 mm	2	
03840**	2,70 m	138 cm	5+20 g	12,80 mm	2	

SEIKA


Spirit
**NEW
2018**


• Anelli Fuji



Serie di canne molto reattive, progettate per offrire un ampio range di utilizzo. La sensibilità delle vette rende le azioni più morbide adatte alla pesca con esche più grandi da manovrare come hard lures o grossi rotanti.

Reactive rod series, designed to offer a wide range of uses. The sensitivity of the tips makes the softest actions suitable for fishing with soft bait while the strongest actions are ideal for predator fishing with larger bait like hard lures or big rotators.

03881**		2,10 m	108 cm	0+10 g	116 g	8,65 mm	2	
03882**		2,10 m	108 cm	5+20 g	126 g	8,70 mm	2	
03883**		2,40 m	124 cm	0+10 g	131 g	9,75 mm	2	
03884**		2,40 m	124 cm	5+20 g	135 g	9,80 mm	2	
03885**		2,70 m	140 cm	5+20 g	169 g	10,40 mm	2	

SEIKA

GRAVITY


L'impiego di nuove stamperie e carbonio a modulo intermedio hanno consentito la creazione di canne da spinning molto maneggevoli, resistenti e con una spiccata azione di punta. Gli anelli in dotazione sono **KL**, il porta mulinello **VSS** e l'impugnatura in **EVA** riporta l'engraving del marchio **Seika**. Pregevoli le finiture.

The use of new printing and carbon intermediate modulus have allowed the creation of very handy spinning rods, resistant and with a distinct tip action. The rings are supplied **KL**, the **VSS** reel seat and **EVA** handle shows the engraving of **Seika** brand. Fine finishes.

SEIKA


03894**		Light	1,80 m	97 cm	2+10 g	99 g	7,90 mm	2
03895**		Medium Light	1,80 m	97 cm	5+21 g	99 g	7,90 mm	2
03896**		Medium Light	2,10 m	110 cm	5+21 g	109 g	9,40 mm	2
03897**		Medium	2,10 m	110 cm	10+28 g	118 g	9,80 mm	2
03898**		Medium Light	2,40 m	125 cm	5+21 g	135 g	10,80 mm	2
03899**		Medium	2,40 m	125 cm	10+28 g	145 g	11,20 mm	2
03900**		Medium Heavy	2,40 m	125 cm	21+42 g	150 g	11,30 mm	2
03902**		Medium Heavy	2,70 m	140 cm	21+42 g	168 g	12,60 mm	2
03903**		Medium Heavy	2,70 m	140 cm	28+56 g	174 g	12,80 mm	2



INTENSE

NEW 2018

🇮🇹 Ampia serie di canne da spinning in due pezzi che grazie alle loro doti di robustezza e reattività, offrono lo strumento adatto a tutte le varianti che questa tecnica prevede. Il porta mulinello in dotazione è **VSS**, ergonomico ed a scomparsa, inserito nella bella ed elegante impugnatura in **EVA** e **Rubberized Cork**. Gli anelli sono i **Sea Guide XY - SiC** e le sezioni sono finemente verniciate in nero.

🇬🇧 Wide spinning rods range made of two pieces which, thanks to their robustness and responsiveness, offer the proper tool for all variants that this technique provides. **VSS** reel-holder, ergonomic and retractable, is inserted in an elegant and beautiful **EVA** and **Rubberized Cork** handle. **Sea Guide XY - SiC** rings and black pointed sections.

03932**	Light	1,80 m	97 cm	2+10 g	9,20 mm	2	
03933**	Medium Light	1,80 m	97 cm	5+20 g	9,30 mm	2	
03934**	Light	2,10 m	110 cm	2+10 g	9,40 mm	2	
03935**	Medium Light	2,10 m	110 cm	5+20 g	9,90 mm	2	
03936**	Medium	2,10 m	110 cm	10+30 g	11,60 mm	2	
03937**	Medium Light	2,40 m	125 cm	5+20 g	12,00 mm	2	
03938**	Medium	2,40 m	125 cm	10+30 g	12,40 mm	2	
03939**	Medium Heavy	2,40 m	125 cm	20+40 g	12,40 mm	2	
03940**	Medium Heavy	2,70 m	140 cm	15+45 g	13,00 mm	2	
03941**	Heavy	2,70 m	140 cm	50+100 g	14,90 mm	2	



ZEPHYR



🇮🇹 Canne in due pezzi dal profilo molto sottile, leggere e con azione fast. Montano anelli **KL** in alluminio anodizzato molto leggeri e performanti e l'innovativo portamulinello a doppia ghiera che consente di fissare il mulinello nella posizione desiderata. Molto curata l'impugnatura realizzata in sughero naturale con inserti in "rubberized cork".

🇬🇧 Two pieces fishing rod, very thin, light with fast action. Equipped with anodized aluminium **KL** guides, very light and the new reel seat with double ring which allow to fix the reel in the best position. Well-finished handle made in natural cork with insert in rubberized cork.

03795**		2,10 m	110 cm	5+20 g	8,60 mm	2	
03796**		2,10 m	110 cm	10+30 g	8,70 mm	2	
03797**		2,40 m	125 cm	10+30 g	8,80 mm	2	
03798**		2,40 m	125 cm	20+40 g	9,20 mm	2	



IRONTECH



🇮🇹 Blank sottili, ottima reattività e precisione di lancio per questa serie di canne polivalenti, adatte alla pesca in torrente, lago e mare. La posizione del porta mulinello è stata accuratamente stabilita in funzione delle varie lunghezze ed il manico in **EVA** e rubberized cork garantisce sempre il massimo comfort nelle fasi di lancio e recupero. Gli anelli sono **Sea Guide SiC** e le sezioni hanno finitura matt black.

🇬🇧 Thin blank, excellent responsiveness and a precise casting for these multipurpose rod series, suitable for stream, lake and sea fishing. Reel-holder position has been carefully decided on the basis of various length. **EVA** handle and rubberized cork provide the best comfort in casting and recovery phases. **Sea Guide SiC** rings and matt black finish sections.

03800**	Medium	2,10 m	109 cm	10+30 g	9,40 mm	2	
03801**	Medium-Light	2,40 m	124 cm	5+20 g	10,70 mm	2	





Progettate per insidiare tonni di medio e medio/grosse dimensioni, la 80H presenta un'azione di punta progressiva adatta all'uso di jerk stick e teste piombate con esche siliconiche. La 78H è una canna più corta, rigida e reattiva che ben si presta alle esche di superficie come popper e wtd. Entrambe presentano l'innesto offset, manico in EVA, finiture di pregio e componentistica Fuji.
Designed to catch medium and medium/large size tuna, the 80H has a progressive tip action suitable for jerk stick and jig heads. The 78H is a shorter, rigid and reactive rod that lends itself well to surface blades such as popper and wtd. Both have the offset coupling, EVA handle, quality finishes and Fuji components.

03956**	78H	7'8" ft	180 cm	MAX 130 g	373g	15,60 mm	2
03957**	80H	8'0" ft	185 cm	MAX 130 g	363g	15,10 mm	2


NEW 2018


- Anelli Fuji Alconite
- Porta mulinello Fuji DPS



Ideale per la pesca sia dalla barca che dalla scogliera, è una canna molto reattiva e potente in grado di lanciare a grandi distanze e manovrare popper, wtd, jig, jerk e stick con estrema facilità alla ricerca di spigole, barracuda, pesci serra, piccoli tonni, leccie ed alletterati. Grazie alla sua particolare azione si presta bene anche all'utilizzo di esche siliconiche pescando in verticale dentici e cernie. Entrambe presentano l'innesto offset, manico in EVA, finiture di pregio e componentistica Fuji.

Ideal for fishing both from the boat and the cliff, it is a very reactive and powerful rod that can launch at great distances and maneuver popper, wtd, jig, jerk and stick with extreme ease in search of seabass, barracuda, small tuna, etc. Thanks to its particular action, it is also suitable for the use of soft

baits by fishing vertically dentex and grouper. Both have the offset joint, EVA handle, quality finishes and Fuji components.

03954**	2,40 m	161 cm	20+70 g	217 g	14,75 mm	2	
03955**	2,70 m	180 cm	20+70 g	242 g	15,20 mm	2	


NEW 2018


- Anelli Fuji Alconite
- Porta mulinello Fuji DPS



Serie di canne per la pesca a spinning in mare, costituite da due sezioni con attacco N.I.C.I. sono molto sottili ed in grado di esprimere grande energia, in fase di lancio, ed ottima potenza nelle fasi di combattimento, con pesci anche di taglia. Gli anelli in dotazione sono K con pietra SiC, l'impugnatura è in sughero mentre all'estremità della vetta e nella parte inferiore del manico gli inserti Moon Glow risultano utili in momenti di scarsa luminosità.

Series of two sections rods with N.I.C.I. insert for sea spinning. They are very thin and capable of expressing great energy in casting phase and excellent power in combat phases with even big fish. The rods are supplied with K guides with SiC rings, the handle is made of cork and the end of the tip and the handle bottom contains the Moon Glow inserts useful for fishing in low light moments.

03921**	2,40 m	125 cm	10+30 g	11,30 mm	2		
03922**	2,40 m	125 cm	20+40 g	11,40 mm	2		
03923**	2,70 m	145 cm	20+40 g	11,70 mm	2		
03924**	2,70 m	145 cm	30+60 g	11,80 mm	2		



Aspid

🇮🇹 Serie di canne telescopiche per la pesca a spinning, l'azione molto rigida la rende molto adatta per insidiare predatori anche di taglia sia in mare che in acque interne. Il porta mulinello in dotazione è a vite, gli anelli sono **SiC** monoponte, l'impugnatura in **EVA** con inserti in sughero e rubberized cork.

🇬🇧 Telescopic rod series for spinning. The stiffy action helps to catch big predators both in the sea and freshwater. Screw reel seat, mono-bridge **SiC** guides, **EVA** handle with rubberized cork.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.		
03852**	2,10 m	61 cm	5+25 g	132 g	7	
03853**	2,40 m	63 cm	10+30 g	144 g	8	
03854**	2,70 m	64 cm	15+40 g	172 g	9	
03855**	3,00 m	65 cm	20+60 g	216 g	10	



GAMBLER

🇮🇹 Serie di telescopiche per lo spinning dall'ingombro molto contenuto e azione fast. Dotate di porta mulinello **SKSS**, di impugnatura in **EVA** e di anelli **SiC** gun smoke; le sezioni delle canna sono tutte verniciate in nero lucido.

🇬🇧 Telescopic rods series for spinning, no obstacles and fast actions. Equipped with **SKSS** reel holder, **EVA** handle and gun smoke **SiC** rings. Rod's sections are all in shiny black painted.

code	0 1 2	cm.	g.		
03814**	2,10 m	60 cm	5+20 g	5	
03815**	2,40 m	61 cm	5+25 g	6	
03816**	2,70 m	65 cm	10+30 g	7	
03817**	3,00 m	65 cm	15+40 g	7	



micro TL

🇮🇹 Canne da spinning telescopiche caratterizzate da un ingombro estremamente ridotto. Costruite interamente in carbonio, sono molto reattive e bilanciate e denotano buona sensibilità di punta grazie all'impiego di una cima **Solid Carbon**. Caratterizzate da confortevole impugnatura in sughero, porta mulinello a vite e tutte le sezioni verniciate in semimatt trasparente. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

🇬🇧 Telescopic spinning rod, small encumbrance. Wholly made of carbon, reactive and balanced. Sensitive tip action due to the **Solid Carbon** tip. Comfortable cork handle. Screw reel seat, all sections varnished with transparent semi-matt paint. Excellent value for money.

code	0 1 2	cm.	g.		
03757**	1,60 m	42 cm	0+10 g	5	
03758**	1,80 m	44 cm	0+10 g	6	
03759**	2,10 m	46 cm	2+15 g	7	
03760**	2,40 m	47 cm	5+20 g	8	
03761**	2,70 m	81 cm	5+25 g	8	





Power Stick

Professional Spinning Series

Le Power Stick SKPSS "Seika Professional Spinning Series" sono canne monopezzo dalle performances di altissimo livello tecnico. Frutto di mesi di studio ed accurati test in pesca, la serie si compone di cinque modelli offrendo tutte le azioni possibili per soddisfare anche gli spinner più esigenti e tecnici! Tutti i modelli sono accessoriati con componentistiche top di gamma, come gli anelli Fuji K, il porta mulinello Fuji VSS ed il manico in sughero naturale di prima scelta. Finiture eleganti.

The Power Stick SKPSS "Seika Professional Spinning Series" are one-piece rods of very high technical level to have the best performance. The result of months of study and accurate tests in fishing, the series consists of 5 models covering all possible actions to satisfy even the most demanding and technical spinner fisherman! All models are equipped with top range parts like Fuji K guides, the Fuji VSS reel seat, and natural first quality cork handle. Stylish finishing.

Sniper e Cougar

Progettate espressamente per la pesca al bass, differiscono per lunghezza e potenza di lancio. La Sniper, consigliata per trecciati da 5-16lb è lunga 6,4ft con una potenza di lancio da 1/6 a 1/2 di oncia, la Cougar invece ha una lunghezza di 6,6ft può lanciare artificiali da 1/16 a 3/8 di oncia, per questo modello si consiglia un trecciato compreso tra le 4 e le 12 libbre.

Rods studied expressly for bass fishing, different for length and casting power. The Sniper is suggested to use with braided lines from 5-16lb, length 6,4ft, casting power from 1/6 to 1/2 . The Cougar is 6,6ft long, able to cast lures from 1/16 to 3/8 Oz, for this model it is suggested one braided line from 4 to 12 lb.

Lion e Tiger

Dedicate alla pesca della regina dell'acqua salata, la spigola! Carbonio, azioni e lunghezze ideali per questo predatore. La Lion, consigliata per trecciati da 5-12lb è lunga 6,9ft con una potenza di lancio da 1/16 a 3/8 di oncia, la Tiger invece ha una lunghezza di 7,1ft può lanciare artificiali da 1/8 a 1 oncia, per questo modello si consiglia un trecciato compreso tra le 6 e le 16 libbre.

Fishing rods dedicated to the queen of salt water, the European seabass! All its specifications: carbon, action and length are ideal for this predator. The Lion is suggested to be used with braided from 5-12lb, its length is 6,9ft and its power cast is from 1/16 to 3/8 of an ounce. The Tiger is 7,1 ft long, it can casts lures from 1/8 to 1 ounce, for this model it is suggested one braided line from 6 and 16lb.

Mamba

La più energica della serie, creata per insidiare pelagici importanti come: pesci serra, leccie e tombarelli, la Mamba è la più lunga della serie: 7,3ft. Con una potenza di lancio da 3/8 a 1/2 di oncia, si consiglia l'uso di un trecciato con tenuta da 6 a 14 libbre.


Mamba is the most energetic of the series, created for fishing important pelagic fish like leeffish, bluefish, bullet-tuna, the Mamba is the longest of the series: 7,3 ft. Casting power from 3/8 to 1/2 Oz, it is suggested the use with braided line from 6 to 14lb.



03745**	Sniper	6'4" ft	1/16 - 1/2 Oz	5 - 16 lb	1	
03746**	Cougar	6'6" ft	1/16 - 3/8 Oz	4 - 12 lb	1	
03747**	Lion	6'9" ft	1/16 - 3/8 Oz	5 - 12 lb	1	
03748**	Tiger	7'1" ft	1/8 - 1 Oz	6 - 16 lb	1	
03749**	Mamba	7'3" ft	3/8 - 1/2 Oz	6 - 14 lb	1	



- Anelli Fuji K
- Porta mulinello Fuji VSS



Prestige Salt Water Series

La serie di canne Prestige include tre di versi modelli di diversa lunghezza e potenza. Sono canne "offset" composte cioè da due elementi con l'innesto posto subito sopra l'impugnatura per poter avere una azione equivalente a quella di una monopezzo: molto regolare e progressiva nella parte medio alta e ottima riserva di potenza nella parte bassa della canna. Tutti i modelli sono montati con anelli **Fuji Alconite KW** di dimensioni adeguate per eseguire lunghi lanci e far scorrere ottimamente gli shock

leader; le impugnature, realizzate in **EVA**, sono sviluppate e ottimizzate a seconda della lunghezza della canna. Questa serie trova la sua massima espressione nella pesca in mare per insidiare tombarelli, alletterati, lecce amia e nella versione Brutal, tonni di medie dimensioni.

Offset rod with 3 models of different length and power. Equipped with **Fuji Alconite KW** guides, for greater launches and to let the shock leader work, and **EVA** handle. Ideal for sea fishing.



- Anelli Fuji KW
- Porta mulinello Fuji VSS

code		0 1 2	cm.	g.	LINE		
03844**	Rebellion	6'9" ft	160 cm	15+40 g	1,0/2,0 PE	2	
03845**	Shooter	7'3" ft	170 cm	20+60 g	1,5/3,0 PE	2	
03846**	Brutal	7'6" ft	173 cm	20+80 g	MAX 5,0 PE	2	
03892**	Brutal XXL	8' ft	183 cm	30+120 g	MAX 6,0 PE	2	

