

R18 PRO LAKE

**NEW
2018**

Il concentrato tecnico di questa serie di canne è elevatissimo e grazie al basso contenuto di resina del materiale **R18 Carbon** la sensibilità è senza eguali. I nostri migliori agonisti hanno collaborato con i tecnici per ottenere il disegno ideale per ogni azione testando sul campo questi gioielli. Vengono proposte sia montate che nude per un montaggio personalizzato.

The technical relief of this rod series is extremely high thanks to the low resin content of **R18 Carbon** sensitivity is unmatched. Our best anglers have collaborated with the technicians to get the perfect design for each action by testing these jewels on the field. They are both with rings and only blanks for custom building.



04465**	Pro Lake 0 N	4,00 m	116 cm	0+2 g	74 g	13,60 mm	7	
04466**	Pro Lake 0	4,00 m	123 cm	0+2 g	104 g	13,60 mm	7	
04467**	Pro Lake 1 N	4,00 m	116 cm	1+3 g	81 g	14,80 mm	7	
04468**	Pro Lake 1	4,00 m	123 cm	1+3 g	111 g	14,80 mm	7	
04469**	Pro Lake 2 N	4,05 m	117 cm	2+5 g	83 g	14,80 mm	7	
04470**	Pro Lake 2	4,05 m	124 cm	2+5 g	113 g	14,80 mm	7	
04471**	Pro Lake 3 N	4,10 m	122 cm	3+6 g	93 g	15,00 mm	7	
04472**	Pro Lake 3	4,10 m	129 cm	3+6 g	123 g	15,00 mm	7	
04473**	Pro Lake 4 N	4,10 m	122 cm	4+8 g	97 g	15,00 mm	7	
04474**	Pro Lake 4	4,10 m	129 cm	4+8 g	127 g	15,00 mm	7	
04475**	Pro Lake 5 N	4,30 m	126 cm	6+10 g	106 g	15,30 mm	7	
04476**	Pro Lake 5	4,30 m	133 cm	6+10 g	136 g	15,30 mm	7	
04477**	Pro Lake 6 N	4,30 m	126 cm	8+15 g	106 g	15,30 mm	7	
04478**	Pro Lake 6	4,30 m	133 cm	8+15 g	136 g	15,30 mm	7	
04479**	Pro Lake 7 N	4,40 m	131 cm	10+20 g	110 g	15,30 mm	7	
04480**	Pro Lake 7	4,40 m	138 cm	10+20 g	140 g	15,30 mm	7	



LAKER TROUT

Serie di canne in tre sezioni con innesti a spigot, per la pesca alla trota in lago. Le canne hanno una notevole capacità di lancio e ottima bilanciatura grazie anche al profilo della base a diametro maggiorato. Entrambi i modelli sono forniti di vetta tubolare con inserto in "solid carbon" per una eccellente sensibilità, gli anelli in dotazione sono **Fuji**, la placca porta mulinello ergonomica ha finitura **Light Rubber** per un confort superiore. Completa la dotazione una pratica borsa da trasporto imbottita.

Three sections spigot joint rod series, for trout fishing in lakes. Rods have a really great launch phase and well balanced, thanks also to the big diameter base. Each model is provided with a solid carbon insert tubular tip for an excellent sensitivity, **Fuji** guides. The ergonomic reel seat has **Light Rubber**

finishings, for a better comfort. The equipment is completed with a practical padded case.



04267**	4,50 m	155 cm	20+30 g	3	
04268**	4,50 m	155 cm	25+35 g	3	
04269**	4,80 m	165 cm	25+40 g	3	

HPM
CAST
Fuji
LR
SR


• Anelli Fuji





CONCEPT TROUT FLOAT EXCLUSIVE

IT Serie di telescopiche per la pesca alla trota con la tecnica del galleggiante. La spiccata azione Fast, l'impugnatura molto sottile e la straordinaria maneggevolezza fanno delle Concept Float Exclusive strumenti indispensabili per la pesca in velocità. Sono dotate di un blocco per aggiustare la misura di un metro, montano anelli con pietra **SiC** "gold" e l'impugnatura è rivestita di **Light Rubber** per una presa confortevole.

EN Series of telescopic rods for trout fishing with the float technique. The marked effect Fast, the very thin grip and outstanding handling make the Float Concept Exclusive indispensable tools for speed fishing. They are equipped with a lock to adjust the size of one meter, fitted with **SiC** rings Stone "gold" and the handle is covered with **Light Rubber** for comfortable grip.



04256**



4,80 m



123 cm



169 g



18,9 mm



5



6

04257**

5,80 m

124 cm

229 g

18,9 mm

6

HPM PERFECT



CONCEPT TROUT FLOAT



IT Serie di canne telescopiche molto leggere con azione di punta e dotate di un blocco per aggiustare la misura rispettivamente da 6 a 5 metri e da 5 a 4 metri. Particolarmente indicate per la pesca alla trota lago con la tecnica del galleggiante. Impiegano anelli **SiC** black frame, l'impugnatura è in **Light Rubber** ed il tappo posteriore a scomparsa.

EN Very light telescopic rod series with a great action and equipped with a block to adjust sizes respectively from 6 to 5mt and from 5 to 4m. Recommended for lake trout fishing using float. Black frame **SiC** guides, **Light Rubber** handle and designed inner cap.



04258**



5,00 m



135 cm



188 g



20,0 mm



5



6

04259**

6,00 m

136 cm

259 g

22,1 mm

6

HPM PERFECT



DOGMA TROUT EVO




🇮🇹 Ampia serie di telescopiche per la pesca alla trota lago in grado di soddisfare tutte le necessità dell'agonista che pratica questa tecnica. Le canne della serie, eccetto le azioni 7 ed 8, sono dotate di vetta in carbonio Solid, che innesta direttamente sul secondo elemento per un'ottima sensibilità ed una curva sotto carico uniforme e progressiva. Montano leggerissimi anelli con pietra **SiC** color oro fissati da legature di altissima qualità.

🇬🇧 Large series of telescopic fishing rods for lake trout able to meet all the needs of the agonist that practice this technique. The barrels of the series, except the actions 7 and 8, are equipped with Solid carbon tip that attaches directly to the second element for excellent sensitivity and a curve under uniform load and progressive. Equipped with lightweight **SiC** rings with gold-colored stone set by high-quality bindings.

04446**	D. T. E. 0	4,00 m	118 cm	0+2 g	124 g	14,10 mm	7		
04447**	D. T. E. 1	4,00 m	118 cm	1+3 g	133 g	15,30 mm	7		
04448**	D. T. E. 2	4,00 m	118 cm	2+5 g	138 g	15,50 mm	7		
04449**	D. T. E. 3	4,00 m	118 cm	3+6 g	142 g	15,50 mm	7		
04450**	D. T. E. 4	4,00 m	119 cm	4+8 g	150 g	15,60 mm	7		
04451**	D. T. E. 5	4,10 m	124 cm	6+12 g	162 g	16,20 mm	7		
04452**	D. T. E. 6	4,20 m	124 cm	8+15 g	164 g	16,50 mm	7		
04453**	D. T. E. 7	4,40 m	124 cm	10+20 g	203 g	17,70 mm	6		
04454**	D. T. E. 8	4,50 m	124 cm	15+30 g	222 g	17,90 mm	7		
04455**	D. T. E. Area	2,40-2,70m	85 cm	0+6 g	106 g	13,00 mm	5		



DOMINUS TROUT EVO



🇮🇹 L'affidabilità delle fibre di carbonio ad alta tenacità rinforzate con **X-Wrapping**, facilità di utilizzo ed accorgimenti estetici da prima della classe. La serie di telescopiche Dominus Trout Evo soddisfa tutte le esigenze di chi pratica la pesca alla trota in lago pur mantenendo un eccellente rapporto tra prezzo e qualità. Le canne sono disponibili in sei modelli di diverso colore per un facile riconoscimento, tutti dotati di elementi con finitura opaca e di vettino in carbonio innestato a baionetta.

🇬🇧 Reliability of high-strength carbon fibers reinforced with **X-Wrapping**, ease of use and elegant finishing are the features of Dominus Trout Evo, series of rods that meets all the needs of trout lake fishing, keeping an excellent value for money. The rods are available in six models of different colors for easy recognition, all have put-in solid tip and matt finishing elements.

04250**	D. T. E. 1	3,80 m	112 cm	2+5 g	122 g	13,70 mm	7		
04251**	D. T. E. 2	3,80 m	112 cm	3+8 g	142 g	14,90 mm	7		
04252**	D. T. E. 3	4,00 m	112 cm	4+10 g	153 g	15,60 mm	7		
04253**	D. T. E. 4	4,10 m	112 cm	6+15 g	172 g	17,40 mm	5		
04254**	D. T. E. 5	4,20 m	112 cm	10+20 g	186 g	17,80 mm	5		
04255**	D. T. E. 6	4,30 m	112 cm	15+30 g	197 g	18,40 mm	5		





**NEW
2018**

R TORRENTE

Le nuove R-Torrente sono state riviste e migliorate grazie all'impiego dei nuovissimi materiali **R 18 Carbon**: il **peso** delle canne è stato **ridotto** significativamente e di conseguenza anche **bilanciatura** e reattività hanno raggiunto livelli **mai ottenuti prima**. La versione montata utilizza leggerissimi anelli **Minima** che non modificano l'azione della canna.

The new **R-Torrente** have been revised and improved thanks to the use of the latest **R 18 Carbon** materials: the **weight** of the rods has been significantly **reduced** and consequently the **balance** and reactivity have reached levels **never achieved before**. The mounted version uses lightweight **Minima** rings that do not alter the action of the rod.



02836**	Nuda/Without ring	10,20	158 cm	564 g	37,25 mm	8	
02837**	Montata/With rings	10,20	178 cm	614 g	37,25 mm	8	
02838**	Nuda/Without ring	11,50	160 cm	733 g	39,70 mm	9	
02839**	Montata/With rings	11,50	173 cm	780 g	39,70 mm	9	
02840**	Nuda/Without ring	13,00	160 cm	904 g	42,00 mm	10	
02841**	Montata/With rings	13,00	176 cm	954 g	42,00 mm	10	



CONCEPT ICE TORRENTE


La nuova serie Ice Torrente nasce sulle stesse stamperie delle esistenti versioni Exclusive, TB e Perfection. Migliorata nei materiali, propone un'azione ancor più reattiva mantenendo le stesse doti di leggerezza e maneggevolezza. La base ha finitura **Light Rubber** e l'estremità inferiore riporta un rinforzo in tessuto di carbonio come protezione durante le fasi di pesca.

The new series Ice Torrente is born on the same molds of existing versions as Exclusive, TB and Perfection. Improved in materials, it proposes action even more responsive while maintaining the same of lightness and maneuverability. The base finish is in **Light Rubber** and the lower end contains a reinforcement made of carbon fabric as protection during fishing.




02832**	Nuda/Without rings	10,20 m	158 cm	605 g	37,10 mm	8
02833**	Montata/With rings	10,20 m	170 cm	665 g	37,10 mm	8
02834**	Nuda/Without rings	13,00 m	160 cm	978 g	42,10 mm	10
02835**	Montata/With rings	13,00 m	176 cm	1018 g	42,10 mm	10


SMOOTH SURFACE **TIP**

CONCEPT TORRENTE

EXCLUSIVE



TB



PERFECTION



SHORT



La gamma delle canne Concept Torrente è stata ampliata per meglio soddisfare tutte le esigenze dell'agonista; alla serie **TB**, dall'azione classica, è stata affiancata la **Exclusive** dall'azione più rigida e la serie **Perfection** con azione più parabolica. Tutte le canne sono sviluppate sugli stessi stampi, hanno la finitura superficiale satinata e le basi sono in **Light Rubber** per una presa sempre sicura e confortevole. Tutti gli attrezzi sono disponibili nudi che montati con 4, 5 e 6 blocchi rispettivamente per la 10, 11,50 e 13,00 metri. Ulteriore novità è rappresentata dal modello **Short**, realizzato con sezioni corte per un ingombro minore e con azione e robustezza adatte anche a sbilanciare pesi.

Concept Torrente series has been improved for competitors; in addition to the **TB**, with classic action, there are: **Exclusive** series, with a stronger action, **Perfection** series with a more parabolic action and **Short** series, a little smaller than the others. Same prints, satin finishings, **Light Rubber** base for a safer and more comfortable grip. Available mounted and not with 4, 5 and 6 blocks respectively for 10, 11,50 and 13 m.



Concept Torrente Exclusive						
02802**	Nuda/Without rings	10,00 m	158 cm	616 g	8	
02803**	Montata/With rings	10,00 m	170 cm	678 g	8	
02804**	Nuda/Without rings	11,50 m	160 cm	784 g	9	
02805**	Montata/With rings	11,50 m	173 cm	826 g	9	
02806**	Nuda/Without rings	13,00 m	160 cm	980 g	10	
02807**	Montata/With rings	13,00 m	176 cm	1.024 g	10	
Concept Torrente TB						
02810**	Nuda/Without rings	10,00 m	158 cm	604 g	8	
02811**	Montata/With rings	10,00 m	170 cm	662 g	8	
02812**	Nuda/Without rings	11,50 m	160 cm	790 g	9	
02813**	Montata/With rings	11,50 m	173 cm	840 g	9	
02814**	Nuda/Without rings	13,00 m	160 cm	952 g	10	
02815**	Montata/With rings	13,00 m	176 cm	1.004 g	10	
Concept Torrente Perfection						
02822**	Nuda/Without rings	13,00 m	160 cm	968 g	10	
02823**	Montata/With rings	13,00 m	176 cm	1.006 g	10	
Concept Torrente Short						
02824**	Nuda/Without rings	10,20 m	142 cm	648 g	9	
02825**	Montata/With rings	10,20 m	155 cm	700 g	9	

SMOOTH SURFACE **TIP**

10,00 METRI

MADE IN ITALY



MAGNETIC TROUT



Serie di canne estremamente leggere e rigide dedicate alla trota in torrente, costruite in carbonio ad alto modulo irrobustito con doppio rinforzo radiale. Le canne sono montate con anelli a doppio ponte e includono 3 blocchi per la versione 8 metri e 2 blocchi per le 7 e 6 metri. L'impugnatura è totalmente ricoperta di **Light Rubber** per un'ottima presa in qualsiasi condizione, il tappo posteriore a scomparsa e nella parte inferiore è riportata una scala graduata per il controllo delle lunghezze delle catture.

Extremely light and firm stream trout rod series, made of high modulus carbon strengthened with double radial reinforcement. Double bridge guides with 3 stops for 8mt. Version and 2 stops for 7 and 6mts. Totally covered **Light Rubber** handle for a great grip in every different meteorological conditions, designed inner bottom and an indicator in the lower part, to gauge fishes size.



02544**	6,00 m	145 cm	305 g	25,20 mm	6	
02545**	7,00 m	147 cm	410 g	28,00 mm	6	
02546**	8,00 m	149 cm	552 g	31,60 mm	7	



FROZEN TROUT



Canne da trota torrente ad azione molto rigida, la grande affidabilità e l'ingombro estremamente ridotto le rendono particolarmente adatte anche alla pesca in ambienti difficili. Sono dotate di blocchi per la regolazione della lunghezza (2/6 m - 3/7 m - 4/8 m) e le sezioni sono matt finish per evitare che il filo aderisca alla canna in condizioni di forte umidità.

Rods for river trout fishing with very stiff action, high reliability and compact when closed make them particularly well suited to fishing in wild environments. Feature blocks for adjusting the length (two for 6m, three for 7m, four for 8m) and sections are matt finish to prevent the line adhere to the rod under high humidity conditions.



02541**	6,00 m	115 cm	298 g	25,20 mm	7	
02542**	7,00 m	118 cm	368 g	27,30 mm	8	
02543**	8,00 m	121 cm	466 g	29,70 mm	9	



CARNAGE TROUT



🇮🇹 Serie di telescopiche molto reattive e particolarmente robuste, grazie all'introduzione di un rinforzo radiale in filo di carbonio, sviluppate per la pesca alla trota in torrente. Sono dotate di blocchi per la regolazione della lunghezza (uno per la 5m, due per la 6m e tre per la 7m), di robusti anelli con pietra SiC e l'impugnatura è in **Light Rubber** per una presa sicura e confortevole.

🇬🇧 Series of highly reactive and sturdy telescopic rod, with the introduction of a radial reinforcing carbon yarn, developed for river trout fishing. They are equipped with blocks for adjusting the length (one for 5m, two for 6m, three for 7m), strong rings with **SiC** stone and the handle is in **Light Rubber** for a secure and comfortable grip.

	code	0 1 2	cm.	kg.	Ø		
02826**			5,00 m	122 cm	258 g	22,00 mm	5
02827**			6,00 m	125 cm	376 g	26,00 mm	6
02828**			7,00 m	128 cm	491 g	28,50 mm	7



CAMO TROUT 2



🇮🇹 La serie Camo Trout 2 è stata resa ancora più performante ed affidabile della precedente, grazie all'utilizzo di rinforzi di carbonio ad alto modulo. Continua a riproporre l'interessante finitura "camo" e gli anelli impiegati sono a ponte corto per una maggior robustezza. È dotata di 1, 2 e 3 blocchi teleregolabili rispettivamente per la 5, 6 e 7 metri.

🇬🇧 Compared with previous model the Camo Trout 2 is more reliable and performing thanks to the reinforcements in high modulus carbon, short leg guides for more strength. Classic "camo" finish. It is equipped with blocks respectively: 1 on 5 meters, 2 on 6 meters, 3 on 7 meters.

	code	0 1 2	cm.	kg.	Ø		
02575**			5,00 m	122 cm	258 g		5
02576**			6,00 m	124 cm	378 g		6
02577**			7,00 m	126 cm	466 g		7



CAPTIVA



🇮🇹 Serie di canne telescopiche realizzate in carbonio ad alto modulo dall'ingombro molto ridotto e azione rigida, ben si prestano alla pesca alla trota in torrente. La base riporta una finitura "camo", le sezioni interne sono matt finish ed irrobustite con un doppio **X-Wrapping**. Le Captiva sono dotate di ben 3 blocchi nelle versioni 3,50 e 4 metri, e di 4 blocchi nelle versioni 5 e 6 metri per adattarne la lunghezza ad ogni necessità.

🇬🇧 Telescopic rod series made of high modulus carbon, a contained volume and a firm action. Very good for trout fishing in streams. "camo" finishing base, matt finish inner sections and strengthened with double **X-Wrapping**. Captiva are equipped with 3 blocks in 3,50 and 4 mt versions and with 4 blocks on 5 and 6 mts to satisfy every necessity.

	code	0 1 2	cm.	kg.	Ø		
02495**			3,50 m	81 cm	190 g	18,50 mm	7
02496**			4,00 m	81 cm	224 g	20,60 mm	8
02497**			5,00 m	92 cm	329 g	23,40 mm	9
02498**			6,00 m	93 cm	482 g	28,70 mm	11

