

# Bolentino & Drifting

Il bolentino ed il drifting rappresentano due appassionanti tecniche di pesca dalle molteplici sfaccettature che richiedono attrezzi all'altezza di ogni situazione. È per questo motivo che **Tubertini**, grazie alla grande esperienza di Campioni del calibro di **Marco Volpi** e **Roberto Melandri** ed alla continua ricerca, propone una gamma di canne curata nei minimi particolari, innovativa, capace di regalare forti emozioni.

Bolentino and drifting are two exciting fishing styles with many facets that need equipment up to every situation. This is the reason why **Tubertini** thanks to high experience of Champions like **Marco Volpi** e **Roberto Melandri** and to continue research is suggesting a range of rods made with attention to smallest details, innovative, that can give strong emotions.



Lenza Emiliana Tubertini vincitrice del campionato mondiale per squadre di società di canna da natante 2017

*Lenza Emiliana Tubertini, winner of the world championship of boat angling club 2017*



La nuova **F1 507** è disponibile in due diverse lunghezze, 4,90m e 4,40m. Anche questa versione è stata messa a punto da **Marco Volpi** per offrire il massimo in fatto di leggerezza e affidabilità a tutti gli agonisti che praticano tecniche di pesca dalla barca. Sono disponibili solo montate, impiegano anelli in **Titanio**, portamulinello **Alps** e sono dotate di 3 cime **AP Flex** e di due secondi pezzi di diversa potenza. La gamma delle cime può essere ampliata e personalizzata con le cime **TGT-Ti**. Pregiate le finiture ed il design.

The new **F1 507** is available in two different lengths, 4.90m and 4.40m. This version was also developed by **Marco Volpi** to offer the ultimate in lightness and reliability to all anglers who practice fishing techniques from the boat. They are only assembled, employ **Titanium** rings, **Alps** reelswax and are equipped with 3 **AP Flex** tips and two second pieces of different power. The range of tops can be expanded and customized with **TGT-Ti** tips. Amazing finishes and look.

## TUBERTINI GLASS TIP - Ti

Le vette da mare **TGT-Ti** sono prodotte secondo elevati standard qualitativi. Montano anelli ultra-light con struttura in **titanio**, presentano l'esclusivo brevetto **A.P. Flex**, che conferisce loro elevata sensibilità e durevolezza.

**TGT-Ti** sea tips have been produced for high quality standards. Ultra-light rings with a **titanium** frame. These tips present the exclusive **A.P. Flex** patent which gives high sensitivity and durability.

code	0 1 2	cm.	g.	BOLENTINO	Ø	2	3
03949**	4,40 m	149 cm	MAX 200 g	MAX 400 g	19,90 mm	4+3	
03950**	4,90 m	149 cm	MAX 200 g	MAX 400 g	19,90 mm	4+3	
<b>Cime/Tips</b>							
*9120**	Cima/Tip TGT-Ti 2 - 600 mm - Ø 4,60 mm						
*9121**	Cima/Tip TGT-Ti 3 - 650 mm - Ø 4,60 mm						
*9122**	Cima/Tip TGT-Ti 3,5 - 700 mm - Ø 4,60 mm						



code	0 1 2	Ø	3
*9119**	TGT-Ti 1	55 cm	4,60 mm
*9120**	TGT-Ti 2	60 cm	4,60 mm
*9121**	TGT-Ti 3	65 cm	4,60 mm
*9122**	TGT-Ti 3,5	70 cm	4,60 mm
*9123**	TGT-Ti 4	76 cm	4,60 mm
*9124**	TGT-Ti 5	75 cm	4,60 mm



**■** La serie F1 Atlantic evolve ancora nelle versioni T-320 e T-400. Una coppia di canne in due pezzi con attacco **N.I.C.I. System** che confermano la loro caratteristiche di potenza, adatte a zavorre fino a 1000g nella pratica del bolentino pesante. Gli anelli in dotazione sono a doppio ponte in **titanio**, il porta mulinello a vite **Fuji** la crociera in policarbonato con tappo in gomma. Le F1 sono fornite con tre cime di diversa potenza, tutte riportano l'esclusivo sistema **A.P. Flex** per una sensibilità e durevolezza eccezionali. Completa la dotazione una pratica custodia imbottita.

**■** F1 Atlantic T-320 and T-400 are two sections rods equipped with **N.I.C.I. System** to increase power, double bridge **titanium** guides, **Fuji** reel seat and polycarbonate gimbal, three **A.P. Flex** system tips to get more power, sensitivity and long lasting. The item is completed with a practical padded case.

	Code	0 1 2	cm.	g.	
03619**	3,20 m	145 cm	MAX 1000 g	2+3	
03620**	4,00 m	185 cm	MAX 1000 g	2+3	
<b>Cime/Tips</b>					
*913401	Cima/Tip F1 Atlantic A.P. Flex L	- 540 mm	- Ø 4,60 mm		
*913402	Cima/Tip F1 Atlantic A.P. Flex M	- 540 mm	- Ø 4,60 mm		
*913403	Cima/Tip F1 Atlantic A.P. Flex H	- 540 mm	- Ø 4,60 mm		



**■** L'evoluzione delle canne da barca ad innesti! Le Genetic racchiudono soluzioni innovative atte a soddisfare tutte le necessità del pescatore che pratica bolentino e drifting anche in competizione. Caratterizzate da un'impugnatura ultrasottile, sono composte da tre elementi innestabili con attacco **N.I.C.I. System** e dotate di 2 vette **A.P. Flex** di divesa potenza oltre ad un secondo pezzo aggiuntivo. In altre parole le Genetic consentono molteplici assetti alternando le due cime ed i due secondi pezzi in dotazione. Gli anelli sono Sea Guide in **SiC** con frame in **titanio**, ultraleggeri e inattaccabili dalla corrosione, il porta mulinello è **San Fu** montato con punto fisso in basso, e la base è dotata di tappo in gomma da combattimento.

**■** The Gorilla Boat Genetic are the evolution of three sections boat rods, excellent to satisfy the needs of those fishermen who practice drifting and bolentino fishing. Very thin handle, three sections rods with **N.I.C.I. System**, equipped with two different action **A.P. Flex** tips and one extra second section

that allows different setting of rod in accordance with angler's needs. Sea Guide **Titanium SiC** guides, very light and resistant to corrosion, the **San Fu** reel seat is fixed at opposite direction. Butt section with rubber cap.

	Code	0 1 2	cm.	g.	
03299**	3,70 m	135 cm	Lancio MAX 200 g - Piombo MAX 400 g	3+1+2	
03300**	4,20 m	150 cm	Lancio MAX 200 g - Piombo MAX 400 g	3+1+2	
<b>Cime/Tips</b>					
*9092**	Cima/Tip A.P. Flex	- 600 mm	- Ø 4,60 mm		
*9093**	Cima/Tip A.P. Flex	- 750 mm	- Ø 4,60 mm		





**TACTICA**


**■** La Tactica è una canna per la pesca dalla barca estremamente versatile ed innovativa: è composta da tre sezioni con attacco **N.I.C.I. System** e la base, di diametro molto ridotto, include un elemento telescopico (**TTH Tubertini Telescopic Handle**) per la regolazione della lunghezza. L'impiego di fibre di carbonio ad elevata tenacità rinforzate radialmente conferiscono grande robustezza, riserva di potenza e spiccata capacità di lancio. Dotata di due cime Solid (2x Multitip Equipped) e montata con anelli **Fuji**, si propone come attrezzo adatto sia a pescatori principianti che esperti.

**■** The Tactica is a rod for boat-fishing, it is extremely versatile and innovative: it is composed of three sections with **N.I.C.I. System** and thin diameter butt section, it includes a telescopic element (**TTH Tubertini Telescopic Handle**) for adjusting the length. The use of high tenacity carbon fiber radially reinforced gives great strength, reserve of potency and a strong casting power. With two Solid tips (2x **Multitip Equipped**) and fitted with **Fuji** guides, it is suitable for both beginners and experienced fishermen.

	Barcode	0 1 2	cm.	g.	2x Multitip	
03538**	3,70 - 4,20 m	115 cm	MAX 180 g	3+2		
03539**	4,10 - 4,60 m	148 cm	MAX 180 g	3+2		


**ATLANTIS PRO**


**■** Versatili leggere e performanti, le Atlantis Pro sono canne da barca in due pezzi con attacco **N.I.C.I. System**, sistema **TTH** (Tubertini Telescopic Handle) e **2x Multi-Tip Equipped**, dotate cioè di due cime, con tecnologia **A.P. Flex**, di diversa potenza. Gli anelli utilizzati sono **Fuji**, il porta mulinello **San Fu** e le basi sono dotate di tappo in gomma ergonomico. Pregevoli le finiture.

**■** The two-sections boat rod Gorilla Boat Atlantis Pro are light, versatile and performing with **N.I.C.I. System**, Tubertini Telescopic Handle (**TTH system**), **2x Multi-Tip Equipped** namely with two different action **A.P. Flex** tips. **Fuji** guides and **San Fu** reel seat butt section with ergonomic rubber cap. Valuable finish.

	Barcode	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø	2x Multitip	
03871**	2,70 - 3,20 m	145 cm	MAX 300 g	328 g	22,60 mm	2+2		
03872**	3,00 - 3,50 m	162 cm	MAX 300 g	349 g	23,20 mm	2+2		

**Cime/Tips**

\*907406 Cima/Tip A.P. Flex - Ø 4,60 mm

\*907407 Cima/Tip A.P. Flex - 700 mm - Ø 4,60 mm




**GORILLA<sup>boat</sup> NAUTECK**


**■ Una due pezzi con attacco N.I.C.I. System** realizzata con carbonio ad altissima tenacità capace di sviluppare una straordinaria potenza pur conservando grande maneggevolezza; è adatta alla competizione e a tutte le situazioni di pesca dove l'affidabilità sia caratteristica irrinunciabile. La Nauteck è **3x Multi-Tip Equipped** dotata cioè di tre vette in vetro di diversa potenza tutte realizzate con il sistema **A.P. Flex**. Componentistica di alta qualità con il porta mulinello e gli anelli **Fuji**.

**■ A 2 pieces rod with N.I.C.I. System** attachment, made with high tenacy carbon, it is able to develop an extraordinary power while preserving a great manageability. This rod is suitable for competitions and all fishing situations where people needs trustworthiness. Nautreck is **3x Multi-Tip Equipped**, in other words with 3 glass tips of different power, all with **A.P. Flex** system, high quality components with reel handles and **Fuji** rings.

code	0 1 2	cm.	g.	2+3	
03789**	3,00 m	135 cm	1000 g	2+3	
03790**	3,50 m	160 cm	1000 g	2+3	
<b>Cime/Tips</b>					
*911401	Cima/Tip Nautreck Light - 550 mm - Ø 4,60 mm				
*911402	Cima/Tip Nautreck Medium - 540 mm - Ø 4,60 mm				
*911403	Cima/Tip Nautreck Heavy - 530 mm - Ø 4,60 mm				

A.P. FLEX

AUTOMATIC PROGRESSION

N.I.C.I. SYSTEM

NEW &amp; INNOVATIVE CONNECTION INSERT



# S·P·A·R·I·D·E



**ITALY** La Sparide è una canna ideata per la pesca "light" dalla barca con tecnica bolentino, drifting e scarroccio per insidiare orate, saraghi, occhiate e mormore. È una canna molto maneggevole, estremamente sensibile grazie alla dotazione di due cime in **Solid Carbon** di diversa potenza, è dotata di una pratica impugnatura in **Shrink Rubber**.

**UK** Sparide is a rod thought for light bolentino, drifting and leeway to catch oratas, saragus, and many other fishes. Very manageable rod and extremely sensitive thanks to its equipment: two **Solid Carbon** tip of different power and a practice **Shrink Rubber** handle.

Code	0 1 2	cm.	kg.	g.	2+2
03878**	2,10 m	91 cm	121 g	0+10 / 0+15 g	2+2
03830**	2,70 m	136 cm	148 g	0+15 / 15+30 g	2+2
<b>Cime/Tips</b>					
*912800	Sparide Solid Tip 0+10 g - Ø 3,00 mm				
*912801	Sparide Solid Tip 0+15 g - Ø 3,00 mm				
*912802	Sparide Solid Tip 15+30 g - Ø 3,00 mm				



# SAILTECH



**ITALY** Serie di canne per la pesca a bolentino di profondità realizzate in due sezioni con innesto a spigot **N.I.C.I. system**. Le cime con l'esclusivo sistema **A.P. Flex** conferiscono elevata sensibilità e robustezza. Gli anelli sono **Fuji** a doppio ponte, il porta mulinello e la crociera in alluminio anodizzato ed il butt è in policarbonato estremamente resistente. Le canne sono fornite in pratica custodia imbottita.

**UK** Rod series for deep bolentino fishing made with two spigot joint sections and **N.I.C.I. system**. **A.P. Flex** tips give a high sensitivity and strength, double bridge **Fuji** guides, anodized aluminium gimbal and reel seat and an extremely resistant polycarbonate butt. Furnished in a practical padded case.

Code	0 1 2	cm.	g.	
03841**	Light	2,50 m	135 cm	MAX 1000 g / 8+15 lb 2
03842**	Medium	2,50 m	135 cm	MAX 1500 g / 12+20 lb 2
03843**	Strong	2,50 m	135 cm	MAX 2000 g / 20+30 lb 2



# AQUAM



**■** Canne per la pesca dalla barca a bolentino leggero, drifting o scarroccio. Sono dotate di cime telescopiche **Solid Glass**, di robusti anelli e portamulinello ergonomico, l'impugnatura è in **Shrink Rubber** per una presa sicura e confortevole ed il tappo posteriore è in gomma a sezione circolare.

**■** Fishing rods for light bottom fishing, and drifting. They are equipped with telescopic tops **Solid Glass**, strong rings and ergonomic reel seat. The handle is in **Shrink Rubber** for a secure and comfortable grip and the rubber rear cap is round.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø	
03862**	3,00 m	110 cm	MAX 100 g	243 g	17,00 mm	5
03863**	3,50 m	110 cm	MAX 100 g	305 g	20,00 mm	5



## AQUAM 350

BOLENTINO 350M MAX 100g



## ODYSEA



**■** Canna telescopica costruita in carbonio a modulo intermedio, molto sottile e bilanciata. È 2x Multi-Tip Equipped, dotata cioè di due cime in fibra di vetro di diversa potenza e sensibilità ed è adatta alla pesca a bolentino ed alla pesca in deriva di mormore ed orate. L'impugnatura è in **Shrink Rubber** ed il porta mulinello è ergonomico.

**■** Telescopic rod made of intermediate modulus carbon, very vague and balanced. 2x multi tip Equipped, with 2 fiberglass tips of different power and sensitivity and it is suitable for bolentino fishing and beach-ledgering. Shrink rubber handle and an ergonomic reel holder.

code	0 1 2	cm.	g.	Ø
03818**	2,70 m	125 cm	MAX 120 g	4+2
03819**	3,20 m	125 cm	MAX 120 g	4+2
<b>Cime/Tips</b>				
*90940L	Cima/Tip Odysea Light - 650 mm - Ø 4,60 mm			
*90940M	Cima/Tip Odysea Medium - 600 mm - Ø 4,60 mm			





## MISTRAL



**ITALY** Serie di canne a pezzi corti, molto leggere e robuste allo stesso tempo, sono associate a due cime in solid glass di diversa potenza e gli anelli montati sono robusti ed affidabili. Ottime le finiture, con tutte le sezioni matt finish, l'impugnatura in **Light Rubber**, il porta mulinello a vite ergonomico ed il tappo posteriore con l'incisione del marchio Tubertini.

**UK** Short sections rods, very light and strong with two, different action, solid tips in glassfiber; strong and reliable guides. Excellent finishing, all sections matt finish, **Light Rubber** handle, ergonomic screw reel seat and butt cap with Tubertini logo engraved.

code	Ø 1 2	cm.	g.		
03848**	2,50 m	106 cm	MAX 180 g	4+2	
03753**	3,00 m	110 cm	MAX 180 g	5+2	
03754**	3,50 m	110 cm	MAX 180 g	6+2	
<b>Cime/Tips</b>					
*90940L	Cima/Tip Mistral Light - 650 mm - Ø 4,60 mm				
*90940M	Cima/Tip Mistral Medium - 600 mm - Ø 4,60 mm				



## TALAXA 6700



• Anelli Fuji

code	Ø 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
03918**	2,70 m	125 cm	MAX 250 g	216 g	20,90 mm	2+2	
03919**	3,00 m	140 cm	MAX 250 g	236 g	21,10 mm	2+2	
03920**	3,50 m	165 cm	MAX 250 g	298 g	21,30 mm	2+2	
<b>Cime/Tips</b>							
*90950L	Cima Light / Tip Light - 560 mm - Ø 4,60 mm						
*90950M	Cima Medium / Tip Medium - 580 mm - Ø 4,60 mm						



N.I.C.I. SYSTEM  
NEW & INNOVATIVE CONNECTION SYSTEM



**TALAXA 7200**

■ Due pezzi con innesto a baionetta, due cime in vetro di diversa potenza: queste le Talaxa 7200, una serie di canne da 300 grammi per il bolentino, il drifting e la traina. Caratterizzate dall'impugnatura in **Shrink Rubber**, per una presa sempre ottimale, ed un pratico tappo posteriore in gomma per le fasi di combattimento. Gli anelli in dotazione sono a doppio ponte, il porta mulinello è ergonomico e la custodia in dotazione è imbottita.

■ Two section rod with put-in joint, two glass tips of different power: these, Talaxa 7200 series, of 300gr for bolentino, drifting and trolling. Characterized by **Shrink Rubber** handle, for a long-lasting grip, a practical rubber rear bottom cap for fighting phases. Equipped with double bridge guides, ergonomic reel seat and a padded case.

Code	0 1 2	cm.	g.		
03856**	2,10 m	120 cm	MAX 300 g	2+2	
03857**	2,40 m	120 cm	MAX 300 g	2+2	
03858**	2,70 m	120 cm	MAX 300 g	2+2	
03859**	3,00 m	120 cm	MAX 300 g	2+2	
<b>Cime/Tips</b>					
*91330L	Cima/Tip Talaxa 7200 Light - 530 mm - Ø 4,60 mm				
*91330M	Cima/Tip Talaxa 7200 Medium - 530 mm - Ø 4,60 mm				



**2x Multi-Tip** Equipped   

**TALAXA 8200**

■ Canna da bolentino composta da due sezioni e **2x Multi-Tip Equipped**, dotata cioè di due cime di diversa potenza, con tecnologia **A.P. Flex** per una sensibilità e resistenza eccezionali pur essendo adatta a zavorre fino a 400g. Montata con anelli **SIC Chrome finish**, porta mulinello a vite ergonomico ed impugnatura in **EVA** rifinita con l'**Engraving** del marchio Tubertini. Per una maggior protezione è fornita di un pratico fodero imbottito personalizzato.

■ Two sections fishing rods **2x Multi-Tip Equipped**, that means with two different strength tips, with **A.P. Flex** technology for amazing sensitivity and resistance even if suitable for weights up to 400 gr **SIC** guides **Chrome finish**, ergonomic screw reel seat, **EVA** handle with Tubertini logo. Equipped with a comfy padded holdall.

Code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
03867**	2,70 m	138 cm	MAX 400 g	308 g	18,00 mm	2+2	
03868**	3,00 m	158 cm	MAX 400 g	348 g	19,00 mm	2+2	
<b>Cime/Tips</b>							
*912901	Cima/Tip Light - 530 mm - Ø 5,00 mm						
*912902	Cima/Tip Medium - 530 mm - Ø 5,00 mm						

**A.P. FLEX**    





## F1 TELESCOPIC



Il marchio **F1** identifica il top di gamma, della sezione mare nel catalogo Tubertini! La serie di canne F1 Telescopic si candida per essere di riferimento nell'ambito della pesca dalla barca. Le F1 Telescopic sono canne leggere e sottili con azioni studiate in collaborazione con i campioni della Lenza Emiliana in modo da offrire agli agonisti tutte le soluzioni tecniche possibili; per questo motivo le **versioni Medium e Strong vengono proposte senza il consueto set di cime** in modo che saranno i pescatori stessi a decidere il tipo di vette con le quali dotare le canne in funzione delle proprie esigenze di pesca. È infatti disponibile un ampio range di cime **TGT-Ti** (Tubertini Glass Tip-Titanio) di altissima qualità e azione diversa, dotate di anelli con ponte in titanio e sistema **A.P. Flex** (dettagli a pagina 83). Le canne montano anelli **SiC** con frame in titanio, porta mulinello **Alps**, un blocco per regolare la lunghezza e sono dotate di un pratico tappo posteriore da combattimento in gomma removibile.

**F1** brand identifies the top sea-range in Tubertini catalog! F1 Telescopic rod series is a reference in boat fishing. F1 Telescopic are light and thin with studied actions in collaboration with Lenza Emiliana's champions in order to offer all possible technical solution to agonists and that's why that **Medium and Strong versions are offered without the usual tips set**, so that fishermen will choose the kind of peak that they need for the fishing technique that they are practicing. In fact a wide peak's range is available, made of **TGT-Ti** (Tubertini Glass Tip Titanium) of excellent quality, equipped titanium guides rings, **A.P. Flex** system,

everyone with different actions (details on page 83), titanium frame **SiC** rings, **Alps** reel-holder, a block to set lengths and the rods are equipped with a practice rear fighting cap made of removable rubber.

Code						
03809**	Ultra-Light	4,00 m	136 cm	20,30 mm	4+2	
03810**	Ultra-Light	5,00 m	138 cm	22,30 mm	5+2	
03869**	Light	4,00 m	136 cm	20,40 mm	4+2	
03870**	Light	5,00 m	138 cm	22,40 mm	5+2	
03811**	Medium (no cime)	4,00 m	136 cm	19,40 mm	5+0	
03825**	Medium (no cime)	5,00 m	138 cm	23,10 mm	6+0	
03812**	Strong (no cime)	4,00 m	136 cm	20,00 mm	5+0	
03813**	Strong (no cime)	5,00 m	138 cm	23,50 mm	6+0	
<b>Cime/Tips</b>						
*91150L	Cima/Tip F1 Telescopic Ultra-Light e Light L	- 720 mm	- Ø 4,00 mm			
*91150M	Cima/Tip F1 Telescopic Ultra-Light e Light M	- 760 mm	- Ø 4,00 mm			

## TUBERTINI GLASS TIP - Ti

Le vette da mare TGT-Ti sono prodotte secondo elevati standard qualitativi. Montano anelli ultra-light con struttura in **titanio**, presentano l'esclusivo brevetto **A.P. Flex**, che conferisce loro elevata sensibilità e durevolezza.

TGT-Ti sea tips have been produced for high quality standards. Ultra-light rings with a **titanium** frame. These tips present the exclusive **A.P. Flex** patent which gives high sensitivity and durability.



Code				
*9119**	TGT-Ti 1	55 cm	4,60 mm	
*9120**	TGT-Ti 2	60 cm	4,60 mm	
*9121**	TGT-Ti 3	65 cm	4,60 mm	
*9122**	TGT-Ti 3,5	70 cm	4,60 mm	
*9123**	TGT-Ti 4	76 cm	4,60 mm	
*9124**	TGT-Ti 5	75 cm	4,60 mm	

# OVERSEA



**Le OverSea sono canne telescopiche pensate per la pesca dalla barca a bolentino e drifting. Sono 2x Multi-Tip Equipped, dotate cioè di due vette ad innesto di diverse sensibilità ed entrambi i modelli prevedono un blocco per regolare la lunghezza della canna secondo le necessità. Montano anelli SiC e includono un pratico tappo posteriore da combattimento rimovibile.**

**The OverSea are telescopic boat rods designed for bottom fishing and drifting. Are 2x Multi-Tip Equipped, equipped with two tips of different sensitivity and both models provide a block to adjust the length of the rod according to the needs. Equipped with SiC rings and a practical removable combat rear cap.**

code	Ø mm	0 1 2	cm.	kg.	Ø	SLR	Cime/Tips
NEW 03928**	Light	3,80 - 4,50m	133 cm	330 g	23,00 mm	5+2	
03906**	Medium-Light	3,80 - 4,50m	133 cm	338 g	23,10 mm	5+2	
03907**	Medium	3,80 - 4,50m	133 cm	348 g	23,30 mm	5+2	
<b>Cime/Tips</b>							
NEW *914103	Cima/Tip OverSea UL - 700 mm - Ø 4,60 mm						
*914101	Cima/Tip OverSea M - 650 mm - Ø 4,60 mm						
*914102	Cima/Tip OverSea L - 700 mm - Ø 4,60 mm						



# MADERA DT



**Le Madera DT (Double Tip) sono canne derivate dall'omonima serie Madera. La differenza sta nell'aver introdotto le cime ad innesto invece della cima telescopica; infatti le Madera DT sono 2x Multi-Tip Equipped, dotate cioè di due cime in fibra di vetro con diversa potenza, adatte per zavorre fino a 300g. Molto curate le finiture con tutte le sezioni opache, l'impugnatura in Light Rubber ed il tappo posteriore con il logo Tubertini.**

**The Madera DT (Double Tip) are a spinoff of previous model Madera. The telescopic tip has been replaced by the new put-over tips; in fact the Madera DT are 2x Multi-Tip Equipped that means with two different action glassfiber tips suitable for weights up to 300g. Excellent finish, matt finish sections, Light Rubber handle and rear cap with Tubertini logo.**

code	Ø mm	Ø 1 2	cm.	kg.	Ø	SLR	Cime/Tips
03750**	3,20 m	114 cm	260 g	4			
03751**	3,70 m	114 cm	287 g	4			
03752**	4,20 m	120 cm	350 g	5			
<b>Cime/Tips</b>							
*9130**	Cima/Tip Madera DT Light - 700 mm - Ø 4,60 mm						
*9131**	Cima/Tip Madera DT Medium - 600 mm - Ø 4,60 mm						



# OCEANIA



**Serie di telescopiche dall'ingombro molto ridotto per la pesca a bolentino. Molto ben bilanciate ed affidabili, grazie anche al doppio rinforzo radiale visibile sulla superficie dei pezzi, sono adatte a zavorre fino a 150g. La cima è telescopica ed è realizzata in fibra di vetro per la massima sensibilità, il porta mulinello è a vite, gli anelli sono a doppio ponte ed il tappo posteriore ergonomico è gommato.**

**Telescopic rod series with a very small encumbrance for bolentino fishing. Very well balanced and reliable, thanks to the double radial reinforcement, visible on pieces' surface, suitable for weights up to 150g. Telescopic tip realized in glassfiber for the best sensitivity, screw reel holder, double bridge rings and ergonomic rubber but cap.**

code	Ø mm	Ø 1 2	cm.	kg.	Ø	SLR	Cime/Tips
03022**	1,80 m	75 cm	MAX 150 g	152 g	4		
03023**	2,10 m	75 cm	MAX 150 g	168 g	4		
03024**	2,40 m	76 cm	MAX 150 g	214 g	5		
03025**	2,70 m	76 cm	MAX 150 g	235 g	5		
03026**	3,00 m	82 cm	MAX 150 g	290 g	6		
03027**	3,30 m	82 cm	MAX 150 g	310 g	6		






**ITALIANO** Straordinaria leggerezza, potenza e resistenza per questa canna costruita con fibre di carbonio di ultima generazione, fornita di due vette, anch'esse in carbonio, di diversa potenza e dotate di sistema A.P. Flex. Dedicata al drifting medio leggero, gli innesti tra le sezioni sono N.I.C.I. System, gli anelli in titanio con pietra SiC ed il porta mulinello è ergonomico. L'impugnatura è realizzata con il nuovissimo sistema EVA Hybrid, che oltre a garantire una presa sicura e confortevole è molto resistente e durevole.

**INGLESE** Extraordinary lightness, power and endurance for this rod built with the latest generation carbon fiber, equipped with two tips, which are also made of carbon, different power and equipped with A.P. Flex system. Dedicated to medium light drifting, the grafts between sections are N.I.C.I. System, the titanium rings with SiC stone and the reel seat is ergonomically designed. The handle is made with the new EVA Hybrid system, which in addition to ensuring a safe and comfortable grip is very strong and durable.

Barcode	Code	Ø mm	0 1 2	cm.	kg.	Ø	Cime/Tips
03893**	F1 Drifting	3,80 m	144 cm	335 g	16,20 mm	3+2	
03929**	F1 Drifting Light	3,80 m	144 cm	320 g	16,20 mm	3+2	
*914001	Cima/Tip F1 Drifting L - 680 mm	Ø 3,30 mm					
*914002	Cima/Tip F1 Drifting M - 640 mm	Ø 3,30 mm					
*914003	Cima/Tip F1 Drifting Light UL - 680 mm	Ø 3,30 mm					
*914004	Cima/Tip F1 Drifting Light 2UL - 640 mm	Ø 3,30 mm					



N.I.C.I. SYSTEM NEW & INNOVATIVE CONNECTION INSERT A.P. FLEX



NEW  
2018



SPIRAL Wrapped Rod



Anelli Fuji

**ITALIANO** Le Tunner sono canne molto potenti ad azione marcatamente di punta con ottima riserva di potenza, adatte alla pesca a drifting al tonno. Impiegano anelli Fuji montati con tecnica "Acid", porta mulinello e manico curvo Pac Bay. Pregevoli le finiture con la doppia legatura su tutti gli anelli, il fusto con vernice glitterata ed il fodero imbottito.

**INGLESE** The Tunners are very powerful rod with tip action and an excellent power reserve, suitable for drifting tuna fishing. They use Fuji rings fitted with "Acid" technology, reel seat and curved handle Pac Bay. Precious finishing and double wrapping on all rings, glittered paint and the padded bag.

Barcode	Code	Ø mm	Ø	0 1 2	cm.	g.	
03879**	1,70m (5'6" ft)	1,27 m	30 lb	2			
03880**	1,70m (5'6" ft)	1,27 m	50 lb	2			

