



SERIE 1T

🇮🇹 Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
🇬🇧 Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42815**	14-15	0,08/0,10/0,12/0,14	8
	16	0,10/0,12/0,14	
	17	0,10/0,12	
	18	0,08/0,10/0,12	
	19-22	0,08/0,10	
	10	0,20/0,22	
	12	0,18/0,20	

SERIE 2N

🇮🇹 Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
🇬🇧 Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42100**	10	0,14/0,16	8
	12	0,12/0,14/0,16	
	13-14	0,10/0,12/0,14	
	15	0,08/0,10/0,12	
	16	0,10/0,12	
	17	0,08/0,10	
	18	0,08/0,10/0,12	
	20	0,07/0,08/0,10	
	22	0,07/0,08	

SERIE 4S TROTA/TROUT

🇮🇹 Amo legato a monofilo Dragon della lunghezza di 200 cm.
🇬🇧 Snelled hook with monofilament Dragon length 200 cm.

42810**	4-5	0,18/0,20	8
	6-7	0,16/0,18	
	8-9	0,14/0,16/0,18	
	10	0,14/0,16	



SERIE 7N

🇮🇹 Amo legato a monofilo Dragon della lunghezza di 100 cm.
🇬🇧 Snelled hook with monofilament Dragon length 100 cm.

42813**	5-6	0,18/0,20	8
	8	0,16/0,18/0,20	
	10-12	0,16/0,18	
	14	0,14/0,16	

SERIE 18

🇮🇹 Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
🇬🇧 Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42300**	10	0,14/0,16	8
	12	0,12/0,14/0,16	
	14	0,10/0,12/0,14	
	15-16	0,08/0,10/0,12	
	18	0,08/0,10/0,12	
	20	0,08	
	22	0,07/0,08/0,10	



SERIE 20 STORTO/TWISTED TROTA/TROUT

Amo legato a monofilo Dragon della lunghezza di 200 cm.
Snelled hook with monofilament Dragon length 200 cm.

42800**	4-5	0,18/0,20	8
	6-7	0,16/0,18	
	8-9	0,14/0,16/0,18	
	10	0,14/0,16	

SERIE 26

Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42817**	8	0,18	8
	10-12	0,14/0,16	
	14	0,12/0,14	
	16-18	0,10/0,12	

SERIE 33

Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42820**	4	0,20	8
	6	0,18/0,20	
	8	0,16/0,18	
	10-12	0,14/0,16	
	14	0,12/0,14	

SERIE 33 MARE/SEA

Amo legato a monofilo Dragon della lunghezza di 200 cm.
Snelled hook with monofilament Dragon length 200 cm.

42825**	4-6	0,25/0,30	4
	8	0,22/0,25	
	10	0,20/0,22	

SERIE 38 LEGATO VALSESIANO

Amo legato a monofilo Tatanka Neutral della lunghezza di 200 cm.
Snelled hook with monofilament Tatanka Neutral length 200 cm.

42545**	4	0,20/0,22	8
	5-6	0,18/0,20	
	7-8	0,16/0,18	
	9-10	0,14/0,16	

SERIE 808 SENZA ARDIGLIONE/BARBLESS

Amo legato a monofilo Hercules della lunghezza di 100 cm.
Snelled hook with monofilament Hercules length 100 cm.

42816**	8-10	0,18/0,20	8
	12	0,16/0,18	
	14-16	0,14/0,16	
	18	0,12/0,14	
	20	0,10/0,12	
22	0,08/0,10		


SERIE 071

🇮🇹 Colore black chrome. Amo a filo medio, molto leggero trattato carbonized, a gambo medio lungo e punta lunga affilatissima a cutting point. Ideale per l'innesco piccoli pesci per la pesca a traina o a drifting.
🇬🇧 Black chrome color. Medium wire, very light, carbon processing, medium long shank and long sharpen cutting point. Suitable to be hooked with small fish for trolley or drifting fish.



SERIE DH-84

🇮🇹 Amo di colore black chrome con punta autoferrante ricurva a rientrare (circle). Forgiato in acciaio Hi-Carbon che gli conferisce un'estrema robustezza rendendolo ideale per la pesca a bolentino di profondità anche a pesci di grossa taglia come cernie, squali ecc...
🇬🇧 Black colors fishing hooks, curved inside point. Forged in hi-carbon stainless steel that makes it very strong and ideal for bolentino fishing in depth also to big size fish like groupers, sharks etc.



SERIE JOBU BIG GAME

🇮🇹 Amo prodotto in acciaio ad elevata percentuale di carbonio, punta Cutting Point e curvatura battuta per ottenere una superiore resistenza. Ideale per la pesca di grandi predatori come tonni e squali.
🇬🇧 Steel hook with high percentage of carbon, cutting point, very strong bend. Ideal for big predators like tunas and sharks.



Barcode	Icon	Series	Size	Count	Notes
43040**	●●●	Jobu Big Game	7/0-8/0	3	
			9/0	2	
43015**	●●●	Serie 071	3/0	7	
			4/0	5	
4310601	●●●	Serie DH-84	1	9	
43106/1	●●●	Serie DH-84	1/0	8	
43106/2	●●●	Serie DH-84	2/0	6	
43106/3	●●●	Serie DH-84	3/0	5	
43106/5	●●●	Serie DH-84	5/0	4	
43106/6	●●●	Serie DH-84	6/0	3	

SERIE 165/5129 OFFSHORE

Colore black chrome. Amo con occhiello. La punta conica affilatissima e ricurva gli conferiscono un'eccezionale penetrabilità e tenuta. Ideale per la pesca di pesci enormi come tonni, squali.

Black chrome color. Hook with ring, conic point very sharpen and bent gives to this hook an excellent penetrability and holding. Ideal for fishing enormous fish like tunas and sharks.



6/0



7/0



8/0



9/0



10/0



11/0



41150**	Serie 165/5129 Offshore	6/0	5	
41151**	Serie 165/5129 Offshore	7/0	5	
41152**	Serie 165/5129 Offshore	8/0	5	
41153**	Serie 165/5129 Offshore	9/0	5	
41154**	Serie 165/5129 Offshore	10/0	5	
41155**	Serie 165/5129 Offshore	11/0	5	
43385**	Serie 177-BB Offshore	6/0 - 7/0	2	
43386**	Serie 177-BB Offshore	6/0 - 7/0	20	
43387**	Serie 177-BB Offshore	8/0	2	
43388**	Serie 177-BB Offshore	8/0	20	
43383**	Serie 277-BB Super Mutu	6/0	2	
43384**	Serie 277-BB Super Mutu	6/0	20	
43390**	Serie 288-BB	7/0-8/0	2	
43391**	Serie 288-BB	7/0-8/0	20	

BALL BEARING

SERIE 177-BB OFFSHORE

Ami con girella incorporata nell'occhiello ideati per la pesca a grossi pesci pelagici come tonni, ricciole e pesci spada. La girella da 150 lb permette di fare ruotare l'esca di 360° e di renderla più naturale.

Hooks with swivel incorporated in the eye, ideal to fish big pelagic fish like tunas, swordfish and amberjack. The 150 lb swivel allows the bait to rotate 360 degrees and make it seem more natural.



6/0



7/0



8/0

SERIE 277-BB SUPER MUTU

Amo con girella in acciaio inox da 150lb inserita nell'occhiello, che permette all'esca di ruotare a 360°. Ideale per la pesca a drifting, a big game ed a grossi pesci pelagici.

Hook with a 150lb inox steel swivel inside the eye, which allows the bait to turn 360°. Ideal for drifting fishing, big game and big pelagic fishes.




6/0

SERIE 288-BB

Amo con girella in acciaio inox da 280lb inserita nell'occhiello, che permette all'esca di ruotare a 360°. Ideale per la pesca a drifting, a big game ed a grossi pesci pelagici.

Hook with a 280lb inox steel swivel inside the eye, which allows the bait to turn 360°. Ideal for drifting fishing, big game and big pelagic fishes.



7/0



8/0

SERIE 277 SUPER MUTU

Colore black chrome. Amo con occhiello e gambo semibattuto, per la sua forma e la punta ricurva a becco d'aquila (detta CIRCLE) è un amo ideale per grosse fino ad enormi prede pescate a Drifting o Big Game essendo un amo autoferrante.

Black chrome color. Hook with eye and semi-beaten shank, thanks to its shape and to its "circle" point it is suitable for Drifting fishing and Big Game fishing to catch very big fish.



4/0 (18) 5/0 (20) 6/0 (22)



7/0 (25) 8/0 (30) 9/0 (35)




10/0 (40) 11/0 (45)

SERIE 288

Colore black chrome, amo semibatutto con occhiello e punta ricurva a rientrare, forma che lo rende autoferrante. Ideale per la pesca a drifting ed a big game.

Black chrome semi-beaten hook, with eye and circle curved- inside point. Ideal for drifting fishing and big game.



6/0 7/0 8/0

SERIE 961

Amo con occhiello a filo medio battuto nella curvatura che gli conferisce una notevole resistenza. Punta Cutting Point estremamente penetrante e leggermente ricurva verso il gambo. Ideale per queste prerogative alla pesca a traina col vivo anche a grossi pesci come Dentici e Ricciole e a bolentino di grande profondità.

Hook with ring, medium wire beaten in the curve that gives it a considerable strength. Cutting point very penetrating and lightly curved to the shank. Ideal for trolley fishing with live bait even to big fish like dentex and ricciole and for bolentino fishing at big depth.



1/0 2/0 3/0
4/0 5/0 8/0

Barcode	Eye	Shank	Point	Weight
43372**	Serie 277 Super Mutu	4/0	5	
43373**	Serie 277 Super Mutu	5/0	4	
43374**	Serie 277 Super Mutu	6/0	3	
43375**	Serie 277 Super Mutu	7/0	3	
43376**	Serie 277 Super Mutu	8/0	3	
43377**	Serie 277 Super Mutu	9/0	2	
43378**	Serie 277 Super Mutu	10/0	2	
43379**	Serie 277 Super Mutu	11/0	2	
43389**	Serie 288	5/0	5	
		6/0	4	
		7/0-8/0	3	
43010**	Serie 961	1/0	8	
		2/0	7	
		3/0	6	
		4/0-5/0	5	
		6/0	4	
		8/0	3	

SERIE 5105 GORILLA

Colore black chrome. Amo con occhiello, con punta Cutting Point. Si fa apprezzare per la sua caratteristica di estrema robustezza e versatilità. Questa serie per la vasta numerazione (13 misure), può avere un largo utilizzo nei vari tipi di pesca: fino alla numerazione 5/0 è l'amo ideale per la pesca a traina, nelle numerazioni più grandi dalla 6/0 alla 10/0 è indicato per la pesca a Big Game, Drifting e al bolentino di grande profondità.



Black chrome color. Hook with eye. Cutting point. It is appreciated for its strength and versatility. This series, thanks to its range of sizes (n. 13 different sizes) can be used for different fishing styles: till n. 5/0 it is ideal for trolley fishing, bigger sizes from 6/0 to 10/0 is suitable for Big Game fishing, Drifting and Bolentino at big depth.



SERIE 11508 SSW

Colore black chrome. Amo con occhiello, semibattuto e storto con punta Cutting Point. Molto resistente ideale per la pesca col vivo a traina, per Drifting o per bolentino di grande profondità o grossi pesci.

Black chrome color. Hook with eye, semi-beaten and crooked with Cutting point. Very strong ideal for trolley fishing with live bait, for drifting or bolentino at big depth or to big fish.



Code	Series	Size	Weight (g)
43100**	Serie 5105 Gorilla	4-1	7
		1/0	6
		2/0-3/0	5
		4/0-5/0	4
		6/0	3
43110**	Serie 5105 Gorilla	7/0	3
		8/0-10/0	2
43320**	Serie 11508 SSW	8	12
		6	11
		4-2	10
		1	9
		1/0-2/0	8
		3/0	7
		4/0	6
		5/0	5
		6/0	4
		7/0-8/0	3

OWNER SERIE 5174

Amo black chrome, con occhio e gambo semibattuto e punta ricurva a becco d'aquila (detta circle). Lo speciale disegno della punta lo rendono altamente autoferrante ed ideale per la cattura di grosse prede nella pesca a drifting e nel big game.

Black chrome hook, with eye and semi-beaten shank and curved tip as eagle beak (called circle). The special design of the tip make it very capturing and ideal for catching big fish in drifting in the big game fishing.



10/0



8/0



9/0



5/0

6/0

7/0


OWNER SERIE 10770

Colore Nichelato. Amo con occhio. La punta conica affilatissima e ricurva gli conferiscono un'eccezionale penetrabilità e tenuta.

Ideale per la pesca di pesci enormi come tonni e squali.

Nickel plated hook. Hook with ring. Conic point very sharpen and bent gives to this hook an excellent penetrability and holding.

Ideal for fishing enormous fish like tunas and sharks.



20

25



30


35

OWNER SERIE 50835

Amo molto robusto, dotato di occhio, prodotto in acciaio ad alto contenuto di carbonio e rivestito con un trattamento speciale di lega di stagno (tin plated) che lo protegge dalla corrosione per una durata senza limiti.

Ideale per la pesca di grossi pesci a drifting e a traina con esche vive come sughero e calamaro.

Very strong hook, with eye, in steel at high contents of carbon and coated with a special tin alloy (tin plated) that protects from corrosion for a long lasting. Ideal for drifting and trolling fishing to big fish with live baits like squid and horse mackerel.



3/0

5/0

7/0

8/0

Code	Model	Size	Qty	Material
43049**	Owner Serie 5174	5/0-7/0	5	Black Chrome
		8/0-9/0	4	
		10/0	3	
43270**	Owner Serie 10770	35-30	3	Nickel Plated
		25-20	4	
43044**	Owner Serie 50835	3/0-5/0	4	Tin Plated
		7/0-8/0	3	

Cultiva SERIE OPEN EYE-34

Amo in titanio con occhiello aperto per un rapido inserimento in Jig, girelle o moschettoni (dopo l'inserimento chiudere l'occhiello con le pinze).

Titanium hook with opened eye for a quick introduction in Jig, swivels, or snaps (after introduction to close the eye with pliers).



3/0-33LB

4/0-44LB

5/0-48LB

Cultiva SERIE SJ-41

Si può giustamente considerare l'amo standard da vertical jigging per via del filo più sottile e della curva ampia e gambo corto che lo rendono adattabile alla totalità delle prede del VJ in Mediterraneo. Anche questo ha l'occhiello saldato e piegato di 6° di buon diametro per consentire il passaggio del cordino dell'assist leader. La punta è decisamente più lunga ed accuminata per garantire una veloce penetrazione ed anche l'ardiglione è più piccolo del 20% del tipo "micro barb" per consentire una facile infissione ed una buona tenuta. Leggerissimo, in lega di titanio e finitura gold.

This hook could be rightly considered the standard hook for vertical jigging thanks to its thinner wire and large bend, short shank that makes it adaptable to all preys of VJ fishing in Mediterranean sea. This hook has welded eye and set on an angle of 6°, good diameter to allow the passage of the assist leader cord. Tip is definitely longer and pointed to allow a quicker penetration. Barb is 20% smaller: "micro-barb" type, for an easier hooking and good strength. Very light, titanium alloy and gold finish.



2/0-48 LB

3/0-65LB



7/0-187LB


9/0-240LB

11/0-250LB

Cultiva SERIE SJ-51

Amo, espressamente studiato per il vertical jigging realizzato in acciaio temprato e forgiato. Caratterizzato da un filo a grossa sezione, squadrato per ottenere una elevata resistenza da 240 sino a 290 lb, ha una curva media e gambo regolare, l'occhiello è saldato per non intaccare il cordino di montaggio e angolato di 6° per una migliore prestazione sulla ferrata. È dotato di "cutting point" sulla punta per agevolare maggiormente la penetrazione, vista la robusta sezione ed coadiuvato in questo dall'ardiglione più piccolo del 20%. Placcato in oxidized gold per proteggerlo dal salmastro è un amo per prede prede importanti e di dimensioni extralarge.

Hook studied expressly for vertical fishing made in stainless steel forged and temper. Thick wire, squared off to obtain a higher resistance from 240 to 290lb, it has a medium bend and regular shank, the eye is welded to not nock the fitting cord and set on an angle of 6° to guarantee a better catch performance. It has "cutting point" on tip to improve penetration, strong section and barb 20% smaller to assist it. Oxidized bronze plated to be protected by salt water. It's one hook for big and extra-large size preys.



7/0-200LB

9/0-240LB

11/0-290LB

Cultiva SF-38EXS

Amo in titanio serie SF-38EXS, legato con speciale Dyneema Tecнора anti-abrasione, munito di anello saldato che permette una facile applicazione sui Jig. Ideale per la pesca a grossi pesci come dentici, ricciole e palamite.

Titanium hook series SF-38EXS tied with a special Tecнора braid anti-abrasion, with welded ring that allows an easy setting on jig. Ideal to fish big fishes like sea-breems, ricciola and palamita.



5/0-50LB

7/0-60LB



43018** Owner Cultiva Serie Open Eye-34

3/0 7

4/0 6

5/0 5

2/0 8

3/0 7

7/0 5

9/0 4

43017** Owner Cultiva Serie SJ-41



43032** Owner Cultiva Serie SJ-41 11/0 4

43031** Owner Cultiva Serie SJ-51 7/0-11/0 3

43002** Owner Cultiva SF-38EXS 5/0-7/0 3

Cultiva SF-41S

Amo in titanio legato con speciale Dyneema morbido TECNORA anti-abrasione che permette una facile applicazione su Jig o Girelle. Ideale per la pesca a grossi pesci come saraghi, dentici e ricciole.

Titanium hooks with special anti-abrasion soft Dyneema that allows to connect it on jig or swivels. Ideal to fish big fishes like white seabreams.



Cultiva KF-30P-01

Amo legato con Dyneema fluorescente misto a poliestere antiabrasione (PF01) che permette una facile applicazione su Jig o girelle.

Hook snelled with phosphorescent Dyneema mixed with anti-abrasion polyester (PF01) that allows an easy application on Jig or swivels.



Cultiva SF-50EXS

Amo di estrema resistenza a gambo corto denominato "Uminiciu" che in giapponese significa: forte uomo di mare. Il colore light purple è efficace per tutti i predatori. Ogni misura ha la sua legatura in Tecnora di potenza pari al libraggio dell'amo. Facilmente applicabile a girelle e jig.

Short shank very strong hook called "Uminiciu" that in Japanese language means: strong sea-man. Light purple color is effective for all predators. Each size has his own tying in Tecnora which power is equal to hook strength. Very easy to apply on swivels and jigs.



Cultiva KF-30P-02

Assist Hook Cultiva adatto al light jigging, montato corto su assist leader Pro Flex, morbido cordino antiabrasione intrecciato con asola o loop per consentire il facile montaggio su solid ring e assist swivel. Ha un originale dressing che ricorda quello dei sabiki con la tipica appendice in materiale sintetico. Nelle misure più piccole può costituire un ottimo ricambio per gli ami dei kabura jigs o inchiku jigs.

Cultiva assist hook suitable for light jigging, short fitted on Pro Flex assist leader, anti-abrasion soft cord braided with loop to allow an easy fitting on solid ring and assist swivel. Smaller sizes could be considered as an excellent spare part for kabura or inchiku jig hooks.



Barcode	Model	Size	Qty
43003**	Owner Cultiva SF-41S	1/0-3/0	5
		5/0	4
43009**	Owner Cultiva SF-50EXS	4/0-9/0	3
43023**	Owner Cultiva KF-30P-01	M-3L	4
43022**	Owner Cultiva KF-30P-02	M-3L	4



ONE
KNOT FREE



TRAVI INCOLLATE

"NOI E IL MARE" *By Marco Volpi*

Le travi sono prodotte nei diametri 0.37 e 0.42, le perline e l'asola per l'aggancio al moschettone sono **incollate** e la distanza a cui vengono applicati i braccioli è calcolata a seconda della lunghezza dei braccioli stessi, nella parte terminale della trave vi è una girella con moschettone per consentire una **rapida intercambiabilità** del piombo. Il monofilo utilizzato è il **Tatanka Neutro**. Busta con 1 trave su disco EVA La trave della lunghezza di 130 cm è specifica per pesci difficili di mezz'acqua o superficie come sgombri, lanzardi, anguglie, sugarelli. Ideale per la pesca in Adriatico.

Main rig are produced in diameter 0,37 and 0,42 beads and loop to be connected to safety snap have been **glued** and the distance between one derived rig and the other has been calculated depending on length of rigs, in the final part of main rig there's one swivel with safety snap to allow a **fast change** of weight. Monofilament used is **Tatanka Neutro**. Packaging with one main rig on EVA winder.

code	length	diameter	ami/hooks	weight
42630**	120 cm	0.37 - 0.42	3 ami/hooks	20 cm
42631**	145 cm	0.37 - 0.42	3 ami/hooks	30 cm
42632**	240 cm	0.37 - 0.42	3 ami/hooks	60 cm
42633**	130 cm	0.42	2 ami/hooks	100 cm



100%
FLUOROCARBON

ONE
KNOT FREE




BRACCIOLI INCOLLATI

"NOI E IL MARE" *By Marco Volpi*

I braccioli sono prodotti con attacco intercambiabile **Grizzly 1** (piccolo) e **Grizzly 2** (grande) a seconda del diametro del bracciolo. Perlina **incollata** ed esterna al GRIZZLY permettendo una rotazione perfetta sulla trave evitando fastidiosi arrotolamenti. Amo legato a mano con **Fluorocarbon ON57**.

Rigs are produced with interchangeable connection **Grizzly 1** (small) and **Grizzly 2** (big) depending on diameter. **glued** bead outside grizzly allows a perfect rotation on main rig avoiding annoying roll up. Hook hand-snelled with **Fluorocarbon ON57**.

code	series	diameter	grizzly	weight
42634**	N.10 Serie 2-OP	0.20	GRIZZLY 1	20 cm
	N.8 Serie 2-OP	0.225 / 0.26	GRIZZLY 1	
	N.7 Serie 2-OP	0.245 / 0.29	GRIZZLY 1	
	N.6 Serie 2-OP	0.26 / 0.31	GRIZZLY 1	
	N.5 Serie 2-OP	0.31	GRIZZLY 1	
42635**	N.5 Serie 2-OP	0.35	GRIZZLY 2	30 cm
	N.4 Serie 2-OP	0.35	GRIZZLY 2	
	N.8 Serie 2-OP	0.225 / 0.26	GRIZZLY 1	
	N.7 Serie 2-OP	0.245 / 0.29	GRIZZLY 1	
	N.6 Serie 2-OP	0.26 / 0.31	GRIZZLY 1	
42636**	N.5 Serie 2-OP	0.29 / 0.33	GRIZZLY 1	60 cm
	N.4 Serie 2-OP	0.35	GRIZZLY 2	
	N.6 Serie 2-OP	0.29 / 0.33	GRIZZLY 1	
42637**	N.8 Serie 2-OP	0.20 / 0.245	GRIZZLY 1	100 cm
	N.6 Serie 2-OP	0.225 / 0.26	GRIZZLY 1	



100%
FLUOROCARBON

ONE
KNOT FREE



PALAMITE INCOLLATE

"NOI E IL MARE" *By Marco Volpi*

Terminali da **200 cm** con asole incollate realizzati in **Fluorocarbon ON57** con finale di 14 cm in **Dyneema** anti-abrasione ed amo **serie 4331** o **Owner 071** legato a mano. Busta con 1 terminale su disco EVA.

Rigs long **200 cm** with glued loops made in **Fluorocarbon ON57** with **terminal** rig 14 cm anti-abrasion **Dyneema** and hook **series 4331** or **Owner 071** hand-snelled. Packaging with one rig on EVA winder.

SERIE
071

SERIE
4331

code	amo	diameter	series
42639**	Amo 3/0	0.225 / 0.26 / 0.31	Serie 071
	Amo 4/0		
42638**	Amo 1/0	0.20 / 0.225 / 0.26 / 0.31	Serie 4331
	Amo 2/0		
	Amo 3/0		



Marufuji P-074/075

Terminale speciale per pesci sciabola o per pesci muniti di grossi denti. Dotato di octopus e armato con due ami a gambo lungo, è montato su wire in acciaio per resistere alle mandibole più affilate.

Special hook line for sword fish or for fish with big teeth. Equipped with octopus and with two long shank hooks, mounted on steel wire to resist to the strongest mandibles.



43057**	P-074	Verde/Green	2/0	2	
43058**	P-075	Rosa/Pink	2/0	2	



CONNECTION GORILLA

Asole rinforzate con Drackevlar senza nodi, girella Black Crane 4/0, bracciolo di 17 cm in Inox Marine e 4 perline fluorescenti.

Reinforced ring with Drackevlar without knots, swivel Black Crane 4/0, one 17 cm branch made of stainless steel and 4 fluorescent pearls.

42791**	Ø 1,80 in Gorilla Black	21 cm	1	

TOTANARE

OWNER TOTANARA SQ-04

Totanare complete per l'innesco del pesce morto. Montano cestelli, ami e girelle di assoluta qualità "made in japan" by Owner.

Complete squid hooks for hooking the dead fish. They set hooks and swivels of the highest quality Made in Japan by Owner.

41780**	L	110 cm	2	

SQ-04



SQ-04



Marufuji

IKA-SN BLACK COATING

Rivisitazione della più classica e tradizionale totanara d'altri tempi che prevede l'utilizzo della esca naturale costituita da sardine o sugarelli. In questo caso l'originalità del sistema sta nel fatto che tutto consiste in una semplice arpetta nichelata black in fondo, montata su uno spezzone di fluorocarbon rigido che funge da supporto dell'esca, che rimane fissato saldamente alla totanara grazie ad una serie di semplici giri della lenza del bracciolo. Semplice ma geniale.

New design for classic totanara that can be used with pilchards or mackerel. In this case the originality of the system is due to hooks black nichel set on rigid fluorocarbon that act as support for the bait that stay fixed on the totanara thanks to a series of small turns of line on rig. Simple but ingenious.

435200L	L		2	
435200LL	LL		2	