

Sayaka



- Anelli Fuji
- Porta mulinello Fuji



Serie di canne per la pesca dalla barca con la tecnica dello **slow pitch**. I blank sono estremamente sottili e dotati di un'azione capace di imprimere agevolmente sollecitazioni agli artificiali durante le lente jerkate. I componenti sono di assoluto livello, con anelli e portamulinello **Fuji**, impugnatura in **EVA** di alta qualità e borsa per il trasporto imbottita.

Rod series for fishing from the boat with the **slow pitch** style. The blanks are extremely thin and with an action which can give easily movements to lures during slow jerking. The components are of the highest level: with **Fuji** rings and reel seat, high quality **EVA** handle and padded bag for carrying.



03911**	6'6" ft	198 cm	60+90 g	136 g	7,30 mm	1	
03912**	6'6" ft	198 cm	90+120 g	139 g	7,40 mm	1	
03913**	6'6" ft	198 cm	120+150 g	142 g	7,50 mm	1	
03914**	6'6" ft	198 cm	150+200 g	146 g	7,70 mm	1	
03917**	6'6" ft	198 cm	200+250 g	151 g	7,90 mm	1	



SHIBANI 185SJ

Serie di canne monopezzo ultrasottili costruite con stratifiche di carbonio triassiale per conferire ottima reattività e resistenza a sollecitazioni anche torsionali. Sono adatte alla pesca dalla barca per la pratica del **light jigging** in genere, equipaggiate con anelli **SiC** e impugnatura in **EVA** con engraving del logo **Seika**.

Series of ultra thin one piece rods built with triaxial carbon to confer excellent reactivity and resistance against the torsional stress. They are suitable for boat fishing, and for the practice of **light jigging** in general. They are equipped with **SiC** rings and **EVA** handle with engraving of **Seika** logo.



03908**	185 cm	185 cm	30+110 g	8,60 mm	1	
03909**	185 cm	185 cm	40+130 g	8,70 mm	1	
03910**	185 cm	185 cm	50+150 g	8,90 mm	1	





Yunkoro

🇮🇹 Serie di canne in due pezzi ad innesto per la pesca ai cefalopodi, caratterizzate da una punta medio sensibile, da una curva sotto carico molto armoniosa ed uniforme e dalla parte posteriore con una buona riserva di potenza. Gli anelli, black frame con pietra **SiC**, sono ottimamente distribuiti ed assecondano perfettamente la curva della canna, ottime le finiture con l'estremità della cima ad alta visibilità, l'inserto in carbon woven nel manico splittato e l'engraving del marchio **Seika**.

🇬🇧 Series of strong two-piece rods for cephalopods fishing, characterized by a medium-sensitive tip, from a load curve very harmonious and uniform and from the rear with a good reserve of power. Black frame with **SiC** rings, are well distributed and perfectly nourish the rod curve, excellent finishes with the end

of the high visibility tip, the insert in woven carbon in the splitted handle and the engraving of **Seika** brand.

03864**		2,25 m	117 cm	132 g	10,50 mm	2	
03865**		2,40 m	125 cm	148 g	11,40 mm	2	
03866**		2,70 m	140 cm	178 g	13,10 mm	2	

SEIKA



HANAMI



🇮🇹 Canne in due pezzi realizzate in carbonio a modulo intermedio. Particolarmente indicate per insidiare cefalopodi dalla riva grazie alla loro spiccata capacità di lancio e l'ottima sensibilità della vetta. Le sezioni sono interamente trattate con vernici fluorescenti **Moon Glow**, gli anelli in dotazione sono **SiC** con telaio **KT** e **KL**, l'impugnatura in **EVA** per una presa comoda e sicura.

🇬🇧 Modulus carbon two-section rods. Particularly indicated to catch cephalus from the bank thanks to their great throwing phase and the excellent tip sensitivity. Fluorescent **Moon Glow** colored, **KT** and **KL** frame **SiC** guides and **EVA** handle for a safer and more comfortable grip.

03890**		2,40 m	125 cm	10+30 g	10,70 mm	2	
03891**		2,70 m	140 cm	10+30 g	11,90 mm	2	

SEIKA



MAGIC SEPIA



🇮🇹 Serie di due canne ideate per la pesca ai cefalopodi dalla barca. Estremamente sensibili con azione molto dolce e progressiva sono realizzate in tre sezioni ad innesto, caratteristica che ne determina un ingombro ridottissimo per un trasporto più agevole. Ottime le finiture.

🇬🇧 Series of two rods designed for cephalopod fishing from the boat; Extremely sensitive rods with very balanced and progressive action realized in three coupling sections, a characteristic that determines a very small size for easy transport. Excellent finishes.

03915**		1,80 m	75 cm	12,40 mm	3	
03916**		2,10 m	85 cm	12,60 mm	3	

SEIKA



ethnic
 experts in Fishing

BREAKLINE CAT


• Anelli Fuji

🇮🇹 Concepita con tutti gli accorgimenti necessari per garantire le migliori prestazioni nelle impegnative tecniche della breakline e della boa, il carbonio della Breakline Cat conferisce la migliore azione possibile a qualsiasi distanza di pesca ed il giusto compromesso, tra divertimento e sicurezza in ogni tipo di combattimento. Tappo tondo, impugnatura scorrevole, manico in neoprene indeformabile, hook retainer, cimino luminescente, finiture ruvide per un

facile smontaggio, robusto porta mulinello ed anelli a triplo ponte Fuji sono gli accorgimenti che rendono la Breakline Cat unica e specifica per affrontare nel migliore dei modi queste tecniche gravose.

🇬🇧 Designed with all the necessary features to ensure the best performance in the challenging techniques of the breakline and buoy. The carbon with which it is made allows to obtain the best actions at whatever distance and the right balance between fun and safety in all combats. Round cap, sliding grip, crushproof neoprene handle, hook retainer, luminescent tip. Coarse finishing for easy disassembly, strong reel seat and triple legs Fuji guides are the devices that make the Breakline Cat unique and specific to deal in the best way these heavy fishing styles.



05617**



3,00 m



155 cm



6 lbs



2


ethnic
 experts in Fishing

DYNAMIC CAT

🇮🇹 Studiata espressamente per la pesca a dinamica con il clonk, DynamicCat è la canna a filo interno che deve possedere il silurista alla ricerca di un attrezzo in grado di trasmettere emozioni non solo con le rare grandi catture, ma anche con le più numerose medio/piccole. L'innesto a baionetta conferisce robustezza ed un'azione lineare, mentre la lunghezza è ideale per il combattimento sotto la barca. Adatta all'uso di mulinelli rotanti a basso profilo. Hook retainer, finiture specifiche e di pregio contribuiscono a rendere la Dynamic Cat un attrezzo dedicato ai veri amanti della pesca a clonk.

🇬🇧 Fishing rod designed expressly for dynamic fishing with clonk. Dynamic Cat is the rod with inner line that all catfish fishermen must have. It is the right tool to give emotions not only with few big catches but also with the more numerous medium/small ones. The put-in joint makes it strong and with a linear action. Ideal length for fighting under the boat. Suitable to be used with low profile casting fishing reels. Hook retainer, specific and valuable finishes make it to be the specific tool for clonk fishing lovers.



05668**



1,90 m



190 cm



Strong Action



2


ethnic
 experts in Fishing

VERTICAL CAT

🇮🇹 Il sottile fusto, grazie al carbonio Hi-Flex di cui è composta, conferisce un'incredibile leggerezza, potenza in combattimento e la necessaria sensibilità nell'azione di pesca. Gli anelli utilizzati, adatti all'uso di trecciati, sono a triplo e singolo ponte per donare leggerezza e robustezza, mentre la finitura in resina del porta mulinello evita in inverno la sensazione di freddo al contatto con le mani. La comoda impugnatura in neoprene e la lunghezza del fusto ci permettono di gestire in tutta tranquillità il combattimento in barca mentre l'hook retainer assicura il fissaggio della montatura durante i numerosi spostamenti.

🇬🇧 Thin blank made of Hi-Flex carbon, very light and powerful during fighting and sensitive in fishing action. Guides are suitable for braided lines, single or three legs for giving lightness and strength. The comfy Neoprene handle and the length of blank allow to manage at the best the fighting on boat and the hook retainer ensure the rig fixing during the various moves.



05661**



1,90 m



190 cm



100-300 g



2



BENACUS



🇮🇹 Canna molto leggera, bilanciata e con un'azione molto progressiva ed uniforme. Dotata di cima in carbonio pieno per un'ottima sensibilità è particolarmente indicata per la pesca in lago con amietiere per insidiare pesci come persici reali, agoni eccetera. Gli anelli in dotazione sono ultraleggeri e l'impugnatura è in sughero con inserto in EVA.

🇬🇧 Really light rod, well balanced and with a uniform action. Equipped with full carbon tip for a great sensitivity for lake fishing. Ultralight guides and EVA insert cork handle.

05040**	3,40 m	117 cm	MAX 25 g	4	
ULTRASENSITIVE					



COREGONE



🇮🇹 Canna molto sottile, dotata di impugnatura in sughero naturale e anelli porta mulinello scorrevoli per ben adattarsi alle esigenze di ogni pescatore. Il manico è telescopico per aggiustare la misura da 2,70 a 3,00m, la cima è "solid carbon" molto sensibile e reattiva, gli anelli leggerissimi con pietra SiC.

🇬🇧 Really thin rod, with cork handle, sliding SiC guides and reel seat too. Telescopic handle, to set the length from 2,70 to 3m, sensitive and reactive solid carbon tip.

05041**	2,70-3,00 m	118 cm	MAX 25 g	3	
ULTRASENSITIVE TTH					



LACUSTRIS



🇮🇹 Una coppia di canne dedicate alla pesca al coregone ed al lucioperca dotate di cimino in carbonio pieno e di base con il sistema TTH, allungabile cioè di 30 cm per fronteggiare le diverse situazioni. Gli anelli, monoponte e leggerissimi, sono ottimamente distribuiti lungo la canna per scaricare al meglio gli stress e l'impugnatura è a diametro maggiorato per una presa sicura e confortevole.

🇬🇧 Two rods designed for whitefish and pike-perch with solid carbon tip and butt section provided with TTH system extendable of further 30 cm. for facing different situations. The very light, one-leg guides are well positioned along the rod for a better release of stress, the diameter of handle has been increased for giving a secure and comfortable grip.

03743**	2,40-2,70 m	91 cm		3	
03744**	2,70-3,00 m	118 cm		3	
ULTRASENSITIVE SR TTH					



POWERFISH

NEW
2018

🇮🇹 Potente canna telescopica dedicata alla pesca da riva di prede di grosse dimensioni come **storioni** e **siluri**. Gli impegnativi combattimenti sono agevolati dal tappo posteriore arrotondato e dalla manopola scorrevole in **EVA**, mentre l'azione di pesca è facilitata da inserti antiscivolo in **Light Rubber** e dal vettino **fluorescente** per una migliore individuazione dell'abboccata nelle ore notturne.

🇬🇧 Powerful telescopic rod dedicated to fishing from shore big fish such as **sturgeons** and **catfish**. The challenging fights are facilitated by the rounded back cap and the **EVA** sliding handle, while fishing action is facilitated by **Light Rubber** rubber slip-resistant inserts and the **fluorescent** mat for better detection of the bite at night.

05034**	4,20 m	170 cm	No Limits	4	



RENEGADE

🇮🇹 Serie di telescopiche in carbonio ad alta resistenza con doppio rinforzo radiale in carbonio e cima tubolare e gli anelli in dotazione sono molto robusti inoltre l'apicale ha la pietra flangiata ed il porta mulinello è a vite. Sono canne assolutamente robuste ed adatte al lancio, quindi alla tecnica del surf casting, ed alla pesca di grossi pesci in lago e canale.

🇬🇧 Series of telescopic rod made of high resistance carbon with double radial carbon reinforcement, tubular tip, very strong guides, the ring of the top guide is flanged, screw reel seat. These rods are very strong and suitable for surf casting style and for fishing big fish in lake and canal.

06000**	3,90 m	122 cm	100÷200 g	428 g	22,45 mm	4	
06001**	4,20 m	131 cm	100÷200 g	483 g	22,90 mm	4	
06002**	4,50 m	135 cm	100÷200 g	512 g	23,00 mm	4	



MANIAC 4000 AR

🇮🇹 Serie di telescopiche realizzate in carbonio ad altissima tenacità rinforzato con doppio **X-Wrapping**, dotate di anelli con pietra **SiC Gold** e di impugnatura **Light Rubber** per una presa sicura e confortevole. Il profilo ultrasottile e la disponibilità di quattro diverse potenze, rende queste canne adatte a svariati impieghi, sia in acque interne che in mare.

🇬🇧 Telescopic series made of high tenacity carbon reinforced with double **X-Wrapping**, with **SiC Gold** rings and **Light Rubber** grip for a secure and comfortable grip. The ultra-thin profile and the availability of four different powers, makes these rods suitable for different uses, both in inland waters and at sea.

04442**	Maniac 4001 AR	4,00 m	113 cm	3÷10 g	140 g	4	
04443**	Maniac 4002 AR	4,00 m	113 cm	5÷15 g	146 g	4	
04444**	Maniac 4003 AR	4,00 m	113 cm	10÷20 g	166 g	4	
04445**	Maniac 4004 AR	4,00 m	113 cm	15÷30 g	170 g	4	



ADDICT



🇮🇹 Telescopica a pezzi corti dall'ingombro ridotto costruita impiegando fibre di carbonio a modulo intermedio. Dotata di ottima robustezza, riserva di potenza e capacità di lancio per questa canna adatte alla pesca di carpe o per la pesca a fondo di pesci di taglia. Tutte le sezioni sono in matt finish, gli anelli in dotazione sono **SiC** a doppio ponte, ed il porta mulinello è a vite.

🇬🇧 Telescopic short pieces rod made in intermediate modulus carbon fiber. This strong is very strong, and has power reserve and casting capabilities is suitable for carp fishing or for bottom fishing for big fish. All sections are in matt finish, **SiC** rings have double leg.

code	m	cm	g	lb	
05016**	3,60 m	99 cm	3 lb	7	



EXODUS



🇮🇹 Le Exodus sono telescopiche dall'ingombro contenuto, costruite in carbonio a medio modulo con pezzi molto corti che non prevedono l'utilizzo di anelli scorrevoli. Molto bilanciate, presentano un'azione molto rigida, caratteristiche che le rendono adatte a molteplici tecniche di pesca: delle vere **All Round**. Gli anelli impiegati sono **SiC**, le legature di altissima qualità e tutte le sezioni interne sono matt finish.

🇬🇧 Telescopic rods with restrained obstacles, made of medium modulus carbon with short sections which don't require the use of sliding rings. Very balanced, these rods present a very stiff action, characteristics which make them very suitable for multiple fishing techniques: an **All Round** rod series. **SiC** rings, highest quality binding and matt fish in every inner sections.

code	m	cm	g	lb	
05136**	3,30 m	77 cm	MAX 80 g	6	
05137**	3,60 m	78 cm	MAX 80 g	7	
05138**	3,90 m	84 cm	MAX 80 g	7	
05139**	4,20 m	85 cm	MAX 80 g	8	
05140**	4,50 m	85 cm	MAX 80 g	8	



CAMOSTREAM



🇮🇹 Prerogativa principale di questa serie di canne è l'ingombro particolarmente ridotto: appena 39 cm; I materiali usati fanno della Camo Stream una canna leggera, reattiva e le piccole dimensioni permettono grande trasportabilità e mobilità anche lungo i piccoli fiumi e laghi di montagna. Dotate di cima Solid Tip, tutte le sezioni hanno finitura superficiale camouflage ed il tappo posteriore in alluminio riporta inciso il marchio Tubertini. I due modelli più corti, per una presa più comoda, montano un'impugnatura con inserti in **EVA**.

🇬🇧 The main quality of this series of rods is the very small volume, just 39 cm. Camo Stream rods are light, reactive and thanks to small size they're easy to carry and to move along small rivers and mountain lakes. Equipped with Solid Tip, camouflage finishing on every section. The rear cap has the logo Tubertini engraved. The shorter models have **EVA** insets on handle.

code	m	cm	kg	lb	
03135**	1,80 m	46 cm	76 g	6	
03136**	2,10 m	47 cm	86 g	7	
03131**	2,40 m	50 cm	104 g	8	
03132**	2,70 m	51 cm	120 g	9	
03133**	3,00 m	53 cm	144 g	10	
03134**	3,50 m	57 cm	192 g	12	



PRIMAX



🇮🇹 Serie di canne telescopiche in carbonio a modulo intermedio rinforzate con **X-Wrapping** esterno; si caratterizzano per l'ingombro molto contenuto, l'ottima robustezza e rigidità. Tutti i modelli sono dotati di un blocco per regolare la lunghezza di 50cm e di impugnatura in **Shrink Rubber**. Sono adatte alla pesca alla trota nei piccoli corsi d'acqua, alla pesca in lago o in canale, delle vere all-round!

🇬🇧 Telescopic rod series made of intermediate modulus carbon strengthened with an external **X-Wrapping**. Contained volume, excellent strength and firmness. Equipped with a block to adjust length, **Shrink Rubber** handle. These rods are suitable for trout fishing in small rivers or streams, lakes or canals, real all-rounds!



05142**	3,60 m	79 cm	Strong Action	7	
05143**	3,90 m	85 cm	Strong Action	7	
05144**	4,20 m	86 cm	Strong Action	8	
05145**	4,50 m	86 cm	Strong Action	8	



ALLROUND SERIES

TEMPEST



🇮🇹 Potenza allo stato puro! Le Tempest sono canne costruite con fibre di carbonio **HPM Carbon** che garantiscono una rigidità ed affidabilità senza eguali. Sono particolarmente indicate per le tecniche di pesca che prevedono l'utilizzo di nylon e zavorre di dimensioni rilevanti sia in acque interne che in mare. Sono dotate di impugnatura in sughero, robusti anelli con pietra **SiC** e tappo posteriore da combattimento.

🇬🇧 Pure Power! The Tempest are rods made of carbon fiber **HPM Carbon** which guarantee rigidity and reliability unmatched. They are particularly suitable for the fishing techniques that provide the nylon utilization and weights of significant size both in inland waters and at sea. They are equipped with cork handle, **SiC** stone rings and fighting back stopper.



05190**	4,50 m	133 cm	MAX 80 g	5	
05191**	5,00 m	135 cm	MAX 80 g	5	



ALLROUND SERIES

TATANKA FORCE



🇮🇹 Le Tatanka Force sono una serie di telescopiche costruite con carbonio ad alta tenacità rinforzato con doppio incrocio di filato in carbonio. Molto robuste e dall'ottima azione ben si prestano a svariate tecniche di pesca, sia in acque interne che in mare, delle vere All-Round! Montano robusti anelli in pietra **SiC**, porta mulinello a vite ed impugnatura in sughero per una presa sicura e confortevole.

🇬🇧 The Tatanka Force are a series of telescopic built with high tenacity carbon reinforced with carbon double of yarn intersection. Very strong and the excellent action are well suited to a variety of fishing techniques, both in inland waters and at sea, the true All-Round! **SiC** stone rings are mounted, a screw reel seat and a cork handle for a secure and comfortable grip.



NEW 05192**	2,90 m	107 cm	30+100 g	270 g	18,20 mm	4	
NEW 05193**	2,90 m	107 cm	80+150 g	290 g	18,60 mm	4	
05179**	3,40 m	116 cm	80+150 g	250 g	17,90 mm	4	
05180**	3,60 m	118 cm	20+80 g	260 g	18,00 mm	4	
NEW 05194**	3,60 m	118 cm	80+150 g	266 g	18,00 mm	4	
05181**	4,00 m	118 cm	20+60 g	270 g	18,20 mm	4	
05182**	4,00 m	118 cm	30+100 g	282 g	18,50 mm	4	
05183**	4,20 m	118 cm	20+80 g	309 g	19,20 mm	4	
05184**	4,20 m	118 cm	30+110 g	328 g	19,50 mm	4	
05185**	4,50 m	135 cm	20+80 g	360 g	21,30 mm	5	
05186**	4,50 m	135 cm	40+120 g	378 g	21,40 mm	5	
05187**	4,80 m	140 cm	40+120 g	412 g	21,60 mm	5	

ALLROUND SERIES



LATITUDE



Una serie di traveller rod in 4 sezioni ad innesto dall'ingombro molto ridotto e dotate di borsa imbottita per una facile trasportabilità. La gamma, composta da tre diversi libbraggi, soddisfa le esigenze di chi pratica la pesca dalla barca. Le canne sono dotate di porta mulinello a vite, crociera, robusti anelli a doppio ponte e l'impugnatura in EVA riporta l'Engraving del marchio Tubertini.

A traveller rod series in 4 plug sections with very little obstacles and equipped with a padded bag to be easier to transport. This range, composed of 3 different weights, satisfy the needs of those who enjoy fishing from the boat. Rods are equipped with screw reel holder, gimbal, double leg strong guides and EVA handle shows Tubertini's brand Engraving.

code	length	cm.	g.	lb	sections
03792**	2,20 m	65 cm	6+12 lb	4	
03793**	2,20 m	65 cm	12+20 lb	4	
03794**	2,20 m	65 cm	20+30 lb	4	



Traveler



Il comodo ed esclusivo fodero rigido e l'ingombro di appena 73 cm fanno delle Traveler le perfette canne da viaggio. Composte da quattro sezioni ad innesto, più una sezione aggiuntiva per passare da 2,40 a 2,70 m, sono finite con estrema accuratezza: tutte le sezioni in bianco perlato, il porta mulinello a scomparsa, l'impugnatura in sughero con inserti in rubberized cork e la splendida serigrafia.

The Traveler is the perfect travel rod thanks to its closed length (just 73 cm) and the given comfortable rigid holdall. Four put-over sections plus 1 more section to bring it from 2,40 to 2,70 mt. Pearl white excellent finish, cork handle with rubberized cork insert and beautiful design.

code	length	cm.	g.	lb	sections
03154**	2,40/2,70 m	73 cm	MAX 60 g	4+1	
03155**	2,40/2,70 m	73 cm	MAX 100 g	4+1	



VETTINI

🇮🇹 Vettini sostitutivi disponibili in numerosi diametri e lunghezze.

🇬🇧 Spare tips available in many diameters and lengths.



Vettino da Riporto Special / Special Solid Tip

*906003	80 cm	4,20 mm	0,80 mm
*906004	80 cm	4,20 mm	1,00 mm
*906006	80 cm	3,80 mm	0,80 mm

Vetta Carbonio Sdoppiata / Doubled Hollow Tip

*9030**	135 cm	4,90 mm	0,80 mm
---------	--------	---------	---------

Vetta Carbonio KHM / Carbon Tip KHM

*901501	110 cm	4,90 mm	1,50 mm
---------	--------	---------	---------



Vetta Mare multicolor / Multicolor Sea Tip

*908002	70 cm	5,00 mm	0,80 mm
*908003	70 cm	5,50 mm	1,00 mm
*908004	70 cm	6,00 mm	1,00 mm
*908005	70 cm	6,50 mm	1,00 mm
*908006	80 cm	4,50 mm	0,80 mm
*908007	80 cm	5,00 mm	0,80 mm
*908008	80 cm	6,00 mm	1,00 mm
*908009	60 cm	6,50 mm	1,00 mm
*908010	70 cm	5,00 mm	1,00 mm

TUBERTINI FEEDER TIP - Ti

🇮🇹 Serie di vettini in carbonio pieno di alta qualità compatibili con la maggior parte delle canne da feeder Tubertini. Montano anelli **Titanium PacBay Minima Guides**, posizionati "in spina", cioè lungo la naturale curva del vettino. Questi anelli, oltre ad essere **leggerissimi**, presentano un diametro interno **maggiorato** rispetto a tutti gli anelli di pari misura, favorendo un agevole scorrimento di nylon, trecciati e shock leader. Tutti i TFT-Ti sono dotati dell'esclusivo sistema brevetto **A.P.Flex** per una robustezza e sensibilità insuperabili.

🇬🇧 Carbon solid tip series compatible with almost every Tubertini's feeder rods. Equipped with **Titanium PacBay Minima Guides** along natural tips curve, to avoid torsions during fishing phases. These **lightweight** rings, have an inner diameter that is **larger** than all of equal size rings, for a smooth sliding of nylon, braided and shock leader. Equipped with the exclusive **A.P. Flex** system which gives extraordinary sensitivity and strength.



*914301	TFT-Ti 1	550 mm	2,20 mm	0,75 Oz
*914302	TFT-Ti 2	550 mm	2,20 mm	1,00 Oz
*914303	TFT-Ti 3	550 mm	2,20 mm	1,50 Oz

TUBERTINI FEEDER TIP

🇮🇹 Serie di vettini in carbonio pieno di alta qualità compatibili con la maggior parte delle canne da **feeder** Tubertini. Montano anelli **SIC** posizionati "in spina", cioè lungo la naturale curva del vettino, per evitare spiacevoli torsioni durante le fasi di pesca. Sono dotate dell'esclusivo brevetto **A.P. Flex** che conferisce straordinaria sensibilità e robustezza. Tutti i modelli sono contrassegnati per un rapido riconoscimento.

🇬🇧 Carbon solid tip series compatible with almost every Tubertini's feeder rods. Equipped with **SIC** line guides along natural tips curve, to avoid torsions during fishing phases. Equipped with the exclusive **A.P. Flex** patent which gives extraordinary sensitivity and strength. Easy to identify by the logo.



*912501	TFT 1	550 mm	2,20 mm	0,75 Oz
*912502	TFT 2	550 mm	2,20 mm	1,00 Oz
*912503	TFT 3	550 mm	2,20 mm	1,50 Oz
*912505	TFT 4	550 mm	2,20 mm	1,75 Oz

TUBERTINI GLASS TIP - Ti

Le vette da mare TGT-Ti sono prodotte secondo elevati standard qualitativi. Montano anelli ultra-light con struttura in **titanio**, presentano l'esclusivo brevetto **A.P. Flex**, che conferisce loro elevata sensibilità e durezza.

TGT-Ti sea tips have been produced for high quality standards. Ultra-light rings with a **titanium** frame. These tips present the exclusive **A.P. Flex** patent which gives high sensitivity and durability.

Barcode	Icon	Model	Length	Diameter	Notes
*9119**		TGT-Ti 1	55 cm	4,60 mm	
*9120**		TGT-Ti 2	60 cm	4,60 mm	
*9121**		TGT-Ti 3	65 cm	4,60 mm	
*9122**		TGT-Ti 3,5	70 cm	4,60 mm	
*9123**		TGT-Ti 4	76 cm	4,60 mm	
*9124**		TGT-Ti 5	75 cm	4,60 mm	

TUBERTINI GLASS TIP

Le vette da mare TGT sono prodotte secondo elevati standard qualitativi: montano anelli Fuji posizionati "in spina" assecondano la naturale direzione di curvatura del blank evitando fastidiose torsioni in fase di pesca. Inoltre sono dotate dell'esclusivo brevetto **A.P. Flex** che conferisce loro elevata sensibilità e durezza. Il diametro di base di 4,60 mm rende le TGT adattabili alla quasi totalità delle canne da mare Tubertini.

The very high quality TGT tip sections are specially designed for sea fishing. The Fuji Guides are positioned along the correct bending line of blank this peculiarity is very helpful for avoiding annoying twisting during fishing. Very sensitive and strong thanks to the exclusive patented system **A.P. Flex**. The butt diameter (4,60 mm) makes the TGT suitable to quite all Tubertini's sea fishing rods.

Barcode	Icon	Model	Length	Diameter	Notes
*905310		TGT 1	55 cm	4,60 mm	
*905320		TGT 2	60 cm	4,60 mm	
*905330		TGT 3	65 cm	4,60 mm	
*905335		TGT 3,5	70 cm	4,60 mm	
*905340		TGT 4	76 cm	4,60 mm	
*905350		TGT 5	75 cm	4,60 mm	

TUBERTINI SOLID TIP

I vetri in carbonio Tubertini si distinguono per l'elevata qualità dei materiali impiegati. Resistenti e leggeri, ben si adattano a tutte le canne che impiegano questo tipo di cimino.

The Tubertini's carbon tips are characterized by the high quality of materials used. Strong and lightweight. They are well suitable for all rods that employ this model of tip.

Barcode	Icon	Model	Length	Diameter	Notes
*905101		TST 1	700 mm	2,60 mm	0,70 mm
*9052**		TST 7	900 mm	5,00 mm	0,80 mm

TUBERTINI TUBULAR TIP

Serie di vette tubolari in carbonio ad alto modulo (TTT 1, 2, 4 - RTT 2M, 3M, 5S, 6S) e medio modulo (TTT 3, 5, 6 - RTT 1M, 4S). Possono essere facilmente adattate su gran parte delle canne bolognesi, canne fisse e da trota Tubertini e sul mercato in genere. Le versioni RTT 1M, 2M e 3M sono disponibili con finitura "Matt" cioè opaca, le versioni RTT 4S, 5S e 6S con finitura "Shining" cioè lucida.

Series of tubular tips in high modulus carbon (TTT 1, 2, 4 - RTT 2M, 3M, 5S, 6S) and medium modulus (TTT 3, 5, 6 - RTT 1M, 4S). They can be easily adapted to most of Tubertini's bolognese, telescopic and trout rods available on the market. The versions RTT 1M, 2M e 3M are available with matt finish, versions RTT 4S, 5S e 6S have shining finish.

Barcode	Icon	Model	Length	Diameter	Notes
*9041**		TTT 1	106 cm	5,50 mm	1,40 mm
*9042**		TTT 2	112 cm	4,80 mm	1,40 mm
*9043**		TTT 3	102 cm	5,80 mm	1,90 mm
*9044**		TTT 4	108 cm	4,70 mm	1,40 mm
*9045**		TTT 5	106 cm	5,70 mm	1,60 mm
*9046**		TTT 6	108 cm	5,00 mm	1,60 mm
*9144**		RTT 1M	90 cm	4,70 mm	1,40 mm
*9145**		RTT 2M	90 cm	4,50 mm	1,30 mm
*9146**		RTT 3M	90 cm	4,60 mm	1,40 mm
*9147**		RTT 4S	90 cm	4,50 mm	1,30 mm
*9148**		RTT 5S	90 cm	4,30 mm	1,30 mm
*9149**		RTT 6S	90 cm	4,40 mm	1,40 mm

