



### GORILLA SINKING

Monofilo progettato espressamente per le tecniche dove l'affondamento del nylon è fondamentale, prima fra tutte la pesca all'inglese. L'elevato peso specifico del polimero impiegato associato ad uno sgrassamento preventivo, che consigliamo già in fase di imbottitura oltre che durante l'azione di pesca, lo faranno affondare più velocemente incrementando questa caratteristica più il monofilo verrà utilizzato. L'assenza di memoria meccanica scongiura i grovigli, mentre il coefficiente di allungamento ridotto, oltre a migliorare la ferrata a lunghe distanze, garantisce un maggior contatto con la cattura durante la fase di recupero. L'estrema resistenza all'abrasione e l'ottima tenuta al nodo sono garantite per lungo tempo, data la bassa usura che questo monofilo subisce in condizioni di forte stress.

Monofilament designed specifically for techniques where the sinking of the nylon is essential, first of all for match fishing. The specific polymer sinks more quickly. The absence of mechanical memory avoid tangles, while the coefficient of elongation is reduced to improve the strike and more direct contact with the hooked fish during its retrieving. The extreme abrasion resistance and the excellent knot strength are guaranteed for a long time, thanks to its low wear even in high stress conditions.




350 m			
22613**	0,130 mm	2,500/1,500	
22614**	0,140 mm	2,600/2,090	
22615**	0,150 mm	2,800/2,090	
22616**	0,160 mm	3,200/2,400	
22618**	0,180 mm	3,500/2,850	
22620**	0,200 mm	4,800/2,850	
22621**	0,220 mm	6,100/3,800	
22622**	0,250 mm	7,000/5,300	
22623**	0,300 mm	9,800/7,600	
650 m			
22713**	0,130 mm	2,500/1,500	
22714**	0,140 mm	2,600/2,090	
22715**	0,150 mm	2,800/2,090	
22716**	0,160 mm	3,200/2,400	
22718**	0,180 mm	3,500/2,850	
22720**	0,200 mm	4,800/2,850	
22721**	0,220 mm	6,100/3,800	
22722**	0,250 mm	7,000/5,300	
22723**	0,300 mm	9,800/7,600	



### GORILLA FEEDER

Studiato per la pesca a feeder, questo monofilo con ridotta memoria meccanica, ottima resistenza all'abrasione ed alta tenuta sia lineare che al nodo è ideale per questa tecnica di pesca, dove i lanci sono frequenti e le catture di taglia. La scarsa elasticità, dovuta dalla composizione molecolare del polimero impiegato, favorisce la sensibilità durante la mangiata, ed una rapida ferrata anche pescando a lunga distanza ed in corrente. Il peso specifico elevato abbinato ad un corretto sgrassamento, preventivo ed in fase di pesca, lo faranno affondare velocemente, per un corretta azione di pesca.

Designed for the feeder fishing, this monofilament has a low mechanical memory, excellent abrasion resistance and high knot strength. The low elasticity, due to the molecular composition of the polymers, make it more sensitive when the fish bites. The high specific weight combined with a proper degreasing during the fishing action, it makes it sinking quickly.




200 m			
23351**	0,140 mm	3,500/2,090	
23352**	0,160 mm	3,840/2,400	
23353**	0,180 mm	4,200/2,850	
23354**	0,200 mm	5,640/2,850	
23355**	0,220 mm	5,760/3,800	
23356**	0,250 mm	7,800/5,300	
23357**	0,300 mm	11,700/7,600	
23358**	0,350 mm	13,900/9,200	
23359**	0,400 mm	15,100/12,700	



### NAVY BLU

Monofilo con elevata visibilità fluorescente alla luce che si annulla in immersione, il suo peso specifico che lo fa affondare con facilità e la tenuta al nodo lo rendono ottimo per la pesca all'inglese.

High visibility monofilament fluorescent to light that is null in immersion, it sinks easily thanks to its specific weight, it's strong to knot. It is excellent for match fishing.



150 m			
25260**	0,140 mm	2,900/2,270	
25261**	0,160 mm	3,600/2,850	
25262**	0,180 mm	4,400/3,450	
25263**	0,200 mm	5,300/4,130	
25264**	0,220 mm	6,100/4,730	
25265**	0,250 mm	7,200/5,490	
25266**	0,300 mm	9,800/7,170	
25267**	0,350 mm	12,100/9,560	
500 m			
25270**	0,140 mm	2,900/2,270	
25271**	0,160 mm	3,600/2,850	
25272**	0,180 mm	4,400/3,450	
25273**	0,200 mm	5,300/4,130	
25274**	0,220 mm	6,100/4,730	
25275**	0,250 mm	7,200/5,490	
25276**	0,300 mm	9,800/7,170	
25277**	0,350 mm	12,100/9,560	
1000 m			
25280**	0,140 mm	2,900/2,270	
25281**	0,160 mm	3,600/2,850	
25282**	0,180 mm	4,400/3,450	
25283**	0,200 mm	5,300/4,130	
25284**	0,220 mm	6,100/4,730	
25285**	0,250 mm	7,200/5,490	
25286**	0,300 mm	9,800/7,170	
25287**	0,350 mm	12,100/9,560	



### CAMO FEEDER

Filo semi affondante dalla buona rigidità e sensibilità. La sua struttura di due diversi nylon fusi, infatti, consente di avvertire molto bene le abboccate sul tip, quasi come un trecciato, ma senza la completa anelasticità di quest'ultimo.

Half sinking line with good rigidity and sensitivity. Its structure made of two different nylon mixed together enable to feel very well the bites on tip almost like a braid but without its complete inelasticity.



150 m			
21637**	0,16 mm	3,000kg / 6,70lb	
21638**	0,18 mm	3,700kg / 8,20lb	
21639**	0,20 mm	4,310kg / 9,50lb	
21640**	0,24 mm	6,100kg / 13,50lb	
21641**	0,26 mm	6,600kg / 14,60lb	
21642**	0,28 mm	8,200kg / 18,10lb	
21643**	0,30 mm	9,400kg / 20,80lb	







### ORAKEL AREA

**IT** Braided line super sottile dalle massime prestazioni, realizzato per il light spinning, tecnica di pesca dove sono richiesti diametri estremamente fini per consentire lanci a lunga distanza con esche di peso ridotto. Prodotto in morbido HDPE (super PE) senza memoria ed elasticità, Orakel Area ha un rapporto diametro/carico di rottura altissimo e la coatizzazione esterna riduce l'attrito sugli anelli delle canne, incrementando inoltre la resistenza all'abrasione. Orakel Area è un prodotto di altissimo livello, 100% made in Japan.

**UK** High performance, super thin, braided line, made for light spinning fishing style for which are required extremely fine diameters that are allowing long distance casts with lightweight lures. Manufactured in soft HDPE (super PE), it is without memory and elasticity, Orakel Area has a very high breaking strength. The outer coating is reducing the friction on guides, increasing the resistance to abrasion. Orakel Area is top of the range, very high level, 100% made in Japan.



75 m

28040**	0,053 mm (#0,10)	1,450kg / 3,2lb	
28041**	0,064 mm (#0,15)	2,300kg / 5,0lb	
28042**	0,074 mm (#0,20)	3,150kg / 7,0lb	

### ORAKEL THIN

**IT** Braided line super sottile dalle massime prestazioni, realizzato per il feeder fishing, light jigging ed il light game. Prodotto in morbido HDPE (super PE) senza memoria ed elasticità, Orakel Thin ha un rapporto diametro/carico di rottura altissimo e la coatizzazione esterna riduce l'attrito sugli anelli delle canne consentendo lanci più lunghi, incrementando la resistenza all'abrasione garantendo la massima tenuta in ogni situazione. Orakel Thin è un prodotto di altissimo livello, 100% made in Japan.

**UK** High performance, very thin, braided line made for feeder fishing, light jigging and light game. Manufactured in soft HDPE (super PE) this braided line is without memory and elasticity. Orakel Thin has a very high breaking strength. The outer coating reduces the friction on guides allowing longer casts, increasing the resistance to abrasion and best results in extreme conditions. Orakel Thin is top of the range, 100% Made in Japan.



150 m

28043**	0,053 mm (#0,10)	1,450kg / 3,2lb	
28044**	0,064 mm (#0,15)	2,300kg / 5,0lb	
<b>NEW 28046**</b>	<b>0,074 mm (#0,20)</b>	<b>3,150kg / 7,0lb</b>	







**NEW 2018**



**VIRAL MULTICOLOR**

Trecciato dal profilo circolare composto da otto fibre, molto scorrevole e resistente all'abrasione grazie alla coatizzazione esterna. La colorazione varia in cinque colori ogni venti metri per facilitare l'azione di pesca. Viene fornito in allegato un pratico adesivo da applicare alla canna da pesca in cui sono riportati i colori abbinati ad ogni metratura. Ideale per la pratica del surfcasting.

Round profile braid consisting of eight fibers, very sliding and abrasion resistant thanks to the outer coat. The color varies in five colors every twenty meters to facilitate the fishing action. A practical decal where the colors are combined with each meter, is supplied to be attached at the fishing rod. Ideal for surfcasting.



200 m			
29960**	0,100 mm	7,700kg / 17lb	
29961**	0,120 mm	9,500kg / 21lb	
29962**	0,140 mm	10,800kg / 24lb	


**VIRAL**

Trecciato multifibra ad alta visibilità di colore giallo fluo, composto da 8 fibre intrecciate e molto serrate per ottenere un profilo maggiormente circolare per lanci e bobinamenti perfetti. Super resistente all'abrasione e senza alcun tipo di allungamento e memoria si rivela incredibilmente scorrevole in quanto la superficie esterna è stata trattata per apportare una piacevole setosità, limitando l'attrito e riducendo la formazioni di parucche e nodi. Ideale per lo spinning, il vertical jigging, il feeder, il long range e la traina.

Yellow fluorescent 8-braided line multifiber, abrasion resistant and without stretching, extremely sliding due to the high level of resin on it. Ideal for spinning, vertical jigging, feeder, long range and trolling.



300 m			
29087**	0,100 mm	7,700kg / 17lb	
29088**	0,120 mm	9,500kg / 21lb	
29089**	0,140 mm	10,800kg / 24lb	
29090**	0,160 mm	11,700kg / 26lb	
29092**	0,200 mm	16,000kg / 35lb	
29093**	0,260 mm	21,700kg / 48lb	
29094**	0,300 mm	24,800kg / 55lb	
29095**	0,350 mm	30,700kg / 68lb	
29096**	0,400 mm	39,300kg / 87lb	



150 m			
29078**	0,080 mm	6,400kg / 14lb	
29079**	0,100 mm	7,700kg / 17lb	
29080**	0,120 mm	9,500kg / 21lb	
29081**	0,140 mm	10,800kg / 24lb	
29082**	0,160 mm	11,700kg / 26lb	
29083**	0,180 mm	13,000kg / 30lb	
29084**	0,200 mm	16,000kg / 35lb	



1000 m			
29098**	0,160 mm	11,700kg / 26lb	
29099**	0,200 mm	16,000kg / 35lb	
29100**	0,260 mm	21,700kg / 48lb	
29101**	0,300 mm	24,800kg / 55lb	
29102**	0,350 mm	30,700kg / 68lb	
29103**	0,400 mm	39,300kg / 87lb	
29104**	0,500 mm	54,200kg / 120lb	





### DY HARD

🇮🇹 Trecciato affidabile, con tendenza all'affondamento ed elevato carico di rottura. L'ampia gamma di diametri disponibili e la bobina da 1000m fanno sì che possa essere impiegato in numerose tipologie di pesca. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

🇬🇧 Reliable braided line, with sinking tendency and high breaking charge. Wide range of available sizes. Spool of 1000 meters. It can be used for different fishing styles. Excellent value for money.

	Ø	T LBS
<b>200 m</b>		
28097**	0,200 mm	30,000 lb
<b>250 m</b>		
28090**	0,200 mm	30,000 lb
<b>500 m</b>		
28080**	0,200 mm	30,000 lb
<b>1000 m</b>		
28105**	0,200 mm	30,000 lb
28106**	0,250 mm	40,000 lb
28107**	0,300 mm	48,000 lb
28108**	0,350 mm	58,000 lb
28109**	0,400 mm	68,000 lb
28110**	0,450 mm	79,000 lb
28111**	0,500 mm	88,000 lb

### QUATTRO + QUATTRO

🇮🇹 4+4 fili in dyneema intrecciati ad "X" e composti da 25 microfilamenti cadauno (200 i totale). Si ottiene una maggiore resistenza ai nodi ed allo strappo, eliminazione di rotture quando inserito nella clip, minor abrasione e sfilacciamenti. Tutto questo per effetto del nuovo sistema di tessitura ad intreccio che da zero porta l'elasticità al 3%. Un rigido meno esasperato che consente di ammortizzare i colpi e l'abrasione.

🇬🇧 4+4 dyneema lines "X" braided and made up of 25 microfilament each one (200 in all). Best resistance to knot and tear, elimination of breakages when it is put in the clip, lower abrasion and fraying. This is the result of the new weaving that it carries the elasticity from zero to 3%. A rigid not so extreme that is allowing to cushion strokes and abrasion.



	Ø	T LBS
<b>150 m</b>		
28150**	0,060 mm	5,940 lb
28151**	0,080 mm	18,000 lb
28152**	0,100 mm	24,200 lb
28153**	0,120 mm	26,400 lb
28154**	0,150 mm	28,600 lb
28155**	0,200 mm	35,200 lb
28156**	0,250 mm	44,000 lb
28157**	0,300 mm	48,400 lb
28158**	0,350 mm	57,200 lb
28159**	0,400 mm	66,000 lb

	Ø	T LBS
<b>500 m</b>		
28160**	0,060 mm	5,940 lb
28161**	0,080 mm	1,800 lb
28162**	0,100 mm	24,200 lb
28163**	0,120 mm	26,400 lb
28164**	0,150 mm	28,600 lb
28165**	0,200 mm	35,200 lb
28166**	0,250 mm	44,000 lb
28167**	0,300 mm	48,400 lb
28168**	0,350 mm	57,200 lb
28169**	0,400 mm	66,000 lb
28170**	0,450 mm	79,200 lb
28171**	0,500 mm	92,400 lb
28172**	0,600 mm	116,600 lb
28173**	0,700 mm	154,880 lb
28174**	0,800 mm	231,000 lb

	Ø	T LBS
<b>1000 m</b>		
28180**	0,060 mm	5,940 lb
28181**	0,080 mm	1,800 lb
28182**	0,100 mm	24,200 lb
28183**	0,120 mm	26,400 lb
28184**	0,150 mm	28,600 lb
28185**	0,200 mm	35,200 lb
28186**	0,250 mm	44,000 lb
28187**	0,300 mm	48,400 lb
28188**	0,350 mm	57,200 lb
28189**	0,400 mm	66,000 lb
28190**	0,450 mm	79,200 lb
28191**	0,500 mm	92,400 lb
28192**	0,600 mm	116,600 lb
28193**	0,700 mm	154,880 lb
28194**	0,800 mm	231,000 lb



# Momoi

Quality since 1905

## “Il monofilo numero 1 al mondo®”

La dimostrazione che noi della Momoi teniamo alla qualità! Così come le persone, anche i fili da pesca avvertono le variazioni di temperatura, la prova di ciò si può riscontrare nel fatto che due fili da pesca prodotti nello stesso modo e sugli stessi macchinari reagiscono in modo diverso alla temperatura ed all'umidità. Per questa ragione noi alla Momoi pensiamo che il monofilo sia una “creatura vivente” e quindi trattiamo accuratamente la qualità e la produzione dei nostri filati. Il materiale in cui questa vita dimora, l'ambiente in cui lo produciamo e le nostre proprie tecnologie e interazioni servono per estrarre tutte le prerogative dei nostri fili da pesca e leaders. “Il monofilo numero 1 al mondo®” è la verità, perché abbiamo portato avanti per 55 anni la ricerca del super monofilo, abbiamo dedicato noi stessi alla qualità e le nostre tecnologie mondiali ne sono la prova.

## “The N°1 monofilament in the world®”

Proof that we stand by our quality! In the same way that people sense the changes in temperature, so does fishing line. The proof can be seen in how two fishing lines made in the same way on the same machine react differently to temperature and humidity. Because of this, we at Momoi think of monofilament as a “living creature” and, therefore, carefully manage quality and production. The material in which this life dwells, the environment in which we make products, and our own technologies and interactions serve to draw out the full performance of our fishing lines and leaders. “The N°1 monofilament in the world®”. It's true because, in the 55 years that we have pursued super monofilament, we have dedicated ourselves to quality. And, our world class technologies are proof of that.



## JIG LINE MX8

L'MX8 Jig Line è composto da otto fibre HPPE intrecciate, ed è l'evoluzione della treccia di grande successo Takumi della Momoi. Il nostro “silent mode design” migliora la tenuta e la resistenza all'abrasione, oltre che minimizzare l'attrito durante lo scorrimento tra i passanti della canna da pesca, favorendo lanci più lunghi e grande sensibilità. L'uso non si limita al solo jigging, la treccia MX8 è adatta a molte altre discipline di pesca. Qualità assoluta made in Japan.

The Jig Line MX8 is the ultimate eight-braided PE line, says Momoi. Composed of eight braided HPPE fibres, it has evolved from Momoi's highly successful Takumi line. Our “silent mode design” improves the strength and abrasion resistance of the line, which minimises friction as the line travels through the guides into the water, and increase sensitivity” adds Momoi. It is not limited to jigging. It can be adapted to many other fishing disciplines too. All-round Japanese quality.



130 m: Verde/Green			
28260**	0,12 mm	7kg / 15lb	
28261**	0,14 mm	9kg / 20lb	
28262**	0,16 mm	11kg / 23lb	
28263**	0,18 mm	12kg / 25lb	
28264**	0,20 mm	13kg / 30lb	
300 m: Rosso/Red			
28270**	0,12 mm	7kg / 15lb	
28271**	0,14 mm	9kg / 20lb	
28273**	0,18 mm	12kg / 25lb	
28274**	0,20 mm	13kg / 30lb	
28275**	0,23 mm	18kg / 40lb	
28276**	0,28 mm	22kg / 50lb	
28277**	0,33 mm	27kg / 60lb	
28278**	0,40 mm	40kg / 90lb	
28279**	0,47 mm	55kg / 120lb	
800 m: Rosso/Red			
28289**	0,47 mm	55kg / 120lb	
1000 m: Rosso/Red			
28284**	0,20 mm	13kg / 30lb	
28285**	0,23 mm	18kg / 40lb	
28286**	0,28 mm	22kg / 50lb	
28287**	0,33 mm	27kg / 60lb	
28288**	0,40 mm	40kg / 90lb	



## RYUJIN ULTRA SOFT 8 BRAIDED PE

Trecciato ultra soft ed extra strong, composto da otto fibre HPPE intrecciate. L'innovativa tecnologia “Super Silent Mode” con cui è filato lo rende estremamente compatto e di sezione tonda per ridurne il rumore durante lo scorrimento tra i passanti. Lo speciale rivestimento “Flex Coating” incrementa la resistenza all'abrasione aumentando anche la sua flessibilità, già eccellente grazie al perfetto equilibrio del suo intreccio raggiunto tramite l'MJS Processing. Ideale per diverse tecniche come: surfcasting, spinning e casting, jigging, eging e tropical fishing.

Braided line extra soft and extra strong, made by 8 HPPE braided strands. The new technology “Super silent mode” it makes the line very compact and of a round section to reduce the noise during the rolling trough the guides. The special “flex coating” increase the abrasion resistance and the flexibility, that it is already excellent thanks to the perfect equilibrium of its braiding with the MJS Processing. Ideal for many different fishing styles like surf casting, spinning, jigging, eging and tropical fishing.



130 m: Verde/Green			
28290**	0,08 mm	8kg / 18lb	
28291**	0,10 mm	9kg / 20lb	
28292**	0,12 mm	10kg / 22lb	
28293**	0,14 mm	11kg / 23lb	
28294**	0,16 mm	12kg / 25lb	
28295**	0,18 mm	13kg / 30lb	
28296**	0,20 mm	16kg / 35lb	
300 m: Arancio/Orange			
28298**	0,10 mm	9kg / 20lb	
28299**	0,16 mm	12kg / 25lb	
28300**	0,18 mm	13kg / 30lb	
28301**	0,22 mm	18kg / 40lb	
28302**	0,26 mm	22kg / 50lb	
28303**	0,30 mm	27kg / 60lb	
28304**	0,35 mm	32kg / 70lb	
28305**	0,40 mm	40kg / 90lb	
1000 m: Arancio/Orange			
28307**	0,18 mm	13kg / 30lb	
28308**	0,22 mm	18kg / 40lb	
28309**	0,26 mm	22kg / 50lb	
28310**	0,30 mm	27kg / 60lb	
28311**	0,35 mm	32kg / 70lb	
28312**	0,40 mm	40kg / 90lb	
800 m: Arancio/Orange			
28313**	0,47 mm	50kg / 110lb	





NEW 2018

### LURE SOUL

Trecciato dalla sezione tonda e compatta formato da 8 fibre intrecciate strette. La resinatura esterna ed il profilo lo rendono molto scorrevole, silenzioso e resistente all'abrasione. La colorazione arancione fluo risulta molto visibile in qualsiasi condizione di luce e per agevolare l'azione di pesca ogni 25 metri è presente un tratto di colore bianco.

Braid with 8 woven fibers, round and compact by triple silicone coating & tight braiding, it avoid the line being fat and avoid any extra trouble while casting. The external resin and the profile make it very slim, silent and abrasion resistant. The fluorescent orange color is very visible in any light condition and to facilitate the fishing action every 25 meters there is a section of white color.



150 m			
28500**	0,100 mm	4,1kg / 9lb	
28501**	0,120 mm	6,8kg / 15lb	
28502**	0,160 mm	9,0kg / 20lb	
28503**	0,180 mm	11,3kg / 25lb	
28504**	0,200 mm	13,5kg / 30lb	



### SOFLEX FLUOROCARBON

Questo fluorocarbon estremamente soffice risolve i problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica che caratterizzano normalmente i fluorocarbon classici. Lo speciale processo MJ a cui è sottoposto rende questo monofilo morbido e maneggevole, mantenendo i vantaggi naturali del fluorocarbon come l'elevata sensibilità e resistenza. Inoltre grazie a queste caratteristiche la capacità di lancio è notevolmente migliorata essendo più ridotto l'attrito sui passanti e sul bordo della bobina

del mulinello. Momoi per la realizzazione di questo fluorocarbon si è anche concentrata per ottenere una resistenza all'abrasione superiore, ottenendo eccellenti risultati. Ideale come "main line" per la pesca a spinning sia in acqua dolce che in mare e come "leader line" nella pesca da natante, nel rock fishing, nel casting e nella pesca alla trota.

This product covers the disadvantage of the standard fluorocarbon such as strains and hard

memory due to low stretch and high sensitivity, and realizes high handleability. With its special MJ soft processing, it maintains the natural advantages of the fluorocarbon such as high sensitivity and strength, and at the same time adds high-level softness and flexibility. The casting ability has also improved dramatically thanks to the consideration to guide friction upon casting. Also focusing on the abrasion resistance, it excels its power even at complex places. Ideal as main line for bass fishing, sea bass fishing, and as leader line in boat fishing, rock fishing, casting, and trout fishing.



100 m			
26801**	0,117 mm	1,2kg / 2,5lb	
26802**	0,128 mm	1,4kg / 3,0lb	
26803**	0,148 mm	1,9kg / 4,0lb	
26804**	0,165 mm	2,7kg / 5,0lb	
26805**	0,185 mm	2,9kg / 6,0lb	
26806**	0,203 mm	3,6kg / 7,0lb	
26807**	0,218 mm	4,0kg / 8,0lb	
26808**	0,234 mm	4,3kg / 9,0lb	
26809**	0,245 mm	4,7kg / 10,0lb	
26810**	0,286 mm	5,5kg / 12,0lb	
26811**	0,330 mm	6,7kg / 14,0lb	
26812**	0,369 mm	8,1kg / 16,0lb	
26813**	0,405 mm	9,1kg / 18,0lb	
26814**	0,437 mm	10,5kg / 20,0lb	
26815**	0,467 mm	11,8kg / 25,0lb	
26816**	0,522 mm	14,5kg / 30,0lb	
NEW 26817**	0,570 mm	16,9kg / 35,0lb	

### NEO FLUOROCARBON

I rivenditori specializzati in pesca in acqua salata hanno un nuovo motivo per essere allegri, il lancio di un nuovo leader in fluorocarbon della giapponese Momoi specialista nei monofili da acqua salata, Momoi è famosa per la qualità dei suoi fluorocarbon rigidi e resistenti, che risentono meno dello stiramento rispetto ai fluorocarbon rivali. Il NEO Fluorocarbon, è l'ultimo ad essere stato immesso sul mercato sotto il brand di fascia alta, Hi-Catch e si distingue per il suo colore rosa brillante - una innovazione nel design, dice Momoi, perchè il rosa è il primo colore a scomparire sott'acqua e questo permette più catture. Hi-Catch NEO Fluorocarbon è un fluorocarbon 100% realizzato con i più alti standard in Giappone, è il top-end del marchio Momoi. Una volta provato il NEO, non desidererete utilizzare nient'altro.

Retailers specialising in saltwater tackle have a new reason to be cheerful, the launch of a new fluorocarbon leader from Japanese saltwater line specialist Momoi. Momoi is famed for the quality

of its tough and strong fluorocarbon lines, which have less stretch than rival fluorocarbons. Its newest launch, Fluorocarbon NEO, is the latest line to be brought to market under its high-end brand, Hi-Catch. It is distinguished by its bright pink colour a deliberate design innovation, says Momoi, as pink is the first colour to disappear underwater. Hi-Catch Fluorocarbon NEO is a 100% fluorocarbon line made to the highest standards in Japan. Once an angler uses NEO, he won't go back to anything else.



25 m			
25085**	0,52 mm	30 lb	
25086**	0,62 mm	40 lb	
25087**	0,66 mm	50 lb	
25080**	0,74 mm	60 lb	
25081**	0,91 mm	80 lb	
25082**	1,05 mm	100 lb	
25083**	1,11 mm	130 lb	
25084**	1,28 mm	150 lb	







### WIND-ON LEADERS

Il Momoi, il monofilo numero 1 al mondo, presenta la propria collezione di Momoi Wind-on Leaders. Il monofilo Momoi ad alta resistenza ed il fluorocarbon combinato con un dyneema a bassa elasticità crea il più resistente ed affidabile Wind-on Leaders al mondo. I Wind-on Leaders Momoi si legano con collegamento "loop to loop" al vostro filo da pesca, questo sistema migliora la presentazione dell'esca, elimina il bisogno di long leaders convenzionali e aiuta nella cattura e nel rilascio del pesce sulla barca.

Momoi, the N°1 monofilament in the world, introduces our collection of Momoi Wind-on Leaders. Momoi's high strength monofilament and fluorocarbon combined with low stretch dyneema creates the strongest, most dependable wind-on leader in the world. Momoi's Wind-on Leaders are attached with a loop to loop connection to your fishing line. The wind-on system improves bait presentation, eliminates the need for conventional long leaders and provides safer handling and releasing of fish at the boat.



25 ft (7,62 m)

25100**	0,91 mm	80 lb
25101**	1,05 mm	100 lb
25102**	1,28 mm	150 lb
25103**	1,57 mm	200 lb



### HI-CATCH FLUOROCARBON LEADER COILS

Questo leader è stato ideato e messo a punto per avere caratteristiche di scarsa elasticità, alta resistenza all'abrasione ed elevato carico di rottura. Con un indice di rifrazione della luce molto vicino a quello dell'acqua è difficilmente visibile sott'acqua, mantenendo un'altissima sensibilità che senza dubbio assicura catture senza slamate.

This leader was created from low-stretch designs that pursued the high abrasion resistance and strength of fluorocarbon. With a light refractive index near to that of water, it is hard to see underwater, while delivering the ultrahigh sensitivity that will assuredly land catches without prizes getting away.



50 m

25105**	0,52 mm	30 lb
25106**	0,66 mm	50 lb
25104**	0,74 mm	60 lb
25107**	0,91 mm	80 lb
25108**	1,11 mm	120 lb



### HI-CATCH NYLON LEADER COILS

Il Leader Coils di Momoi è un monofilo di nylon realizzato con tecnopolimeri di elevatissime proprietà meccaniche: incredibile resistenza lineare, al nodo, all'abrasione e resistenza agli UV lo rendono indispensabile per la creazione di terminali capaci di conservare performances di alto livello anche dopo impegnativi combattimenti; è disponibile nella lunghezza di 100 mt in un comodo astuccio.

The Momoi's Leader Coils is a nylon monofilament made of polymers with outstanding mechanical properties: incredible linear and knot strength and high resistance to abrasion and UV makes it essential for doing terminals that can guarantee high-level performances even after challenging fights, it is available in 100 mt. length in a comfy case.



100 m

25001**	0,70 mm	50 lb
25002**	0,75 mm	60 lb
25003**	0,85 mm	80 lb
25004**	0,95 mm	100 lb
25005**	1,20 mm	130 lb
25006**	1,28 mm	150 lb
25007**	1,40 mm	200 lb





### MOMOI HI-CATCH - IGFA

Prodotto specificatamente per i tornei IGFA, in tensione questo filo permette un controllo ad altissimo livello della preda. Ampiamente apprezzato dai concorrenti IGFA è stato protagonista di innumerevoli record mondiali. Il filo ufficiale del Campionato IGFA (Cabo San Lucas, Mexico) per 6 anni di fila dal 2001 e sponsor ufficiale dei tornei IGFA dal 2003. Colore: Blu Chiaro.

Made specifically for IGFA tournaments, this line enables consistent tension control of the highest level. Widely trusted by IGFA competitors, it has been a part of innumerable world records. Official line of the IGFA Championships (Cabo San Lucas, Mexico) for 6 years in row since 2001. Official IGFA tournament sponsor since 2003. Color: Light Blue.



	900 m		
25037**	0,57 mm	30 lb	
25038**	0,74 mm	50 lb	
	1000 m		
<b>NEW</b> 25039**	0,35 mm	12 lb	
<b>NEW</b> 25040**	0,57 mm	30 lb	



### MOMOI HI-CATCH A ONE

Questo modello geograficamente dedicato è ampiamente supportato dai pescatori del mercato italiano. Grazie alle proprietà del materiale e alle tecnologie di rivestimento da quelle garanzie di durezza e resistenza all'abrasione che i pescatori vogliono e richiedono. Colore: Grigio-Blu.

This area-limited model is widely supported by anglers on the Italian market. Owing to proprietary materials and coating technologies, it delivers the durability and abrasion resistance that anglers need and want. Color: Smokey Blue.



	1000 m		
25041**	0,40 mm	20 lb	
25042**	0,52 mm	30 lb	
25043**	0,70 mm	50 lb	
25044**	0,75 mm	60 lb	
25045**	0,85 mm	80 lb	

### MOMOI HI-CATCH CLASSIC

Prodotto da 55 anni di esperienza e tecnologia nel campo dei monofili, questo filo è il protagonista della serie HI-CATCH. Offre un'eccellente mix di tutte le caratteristiche richieste: forza, resistenza all'abrasione, tenuta ecc. Colore: Giallo Fluorescente.

Made with 55 years of monofilament know-how and technologies, this fishing line is featured at the core of the HI-Catch Series. It offers a high balance of all required characteristics: toughness, abrasion resistance, strength, etc. Color: Fluorescent Yellow.



	1000 m		
25031**	0,40 mm	20 lb	
25032**	0,52 mm	30 lb	
25033**	0,70 mm	50 lb	
25034**	0,75 mm	60 lb	
25035**	0,85 mm	80 lb	